

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४

का लागि

निर्धारण गरिएको

कास्की जिल्लाको

जिल्ला दररेट

२०८३/०३/३०

बिषय सुची

क्र. सं.	विवरण	पाना नं.
	बैठकको निर्णय सम्बन्धि माइन्युट	१
	ज्याला दररेट	३
	ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट	५
१	ढुवानी	५
२	काठ	६
३	स्थानीय निर्माण सामाग्री (Local Materials)	६
क	स्थानीय बालुवा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यकाभित्र)	६
ख	ढुंगा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यकाभित्र)	६
ग	गिट्टी (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यकाभित्र)	६
घ	अन्य स्थानीय सामाग्री (ढुवानी सहित, निकासी कर नलाग्ने)	७
	आयातित निर्माण सामाग्री	७
क	ईटा	७
ख	सिमेन्ट	७
ग	सिमेन्ट Admixture	७
घ	Readymixed Concrete (With Transportation Pokhara Valley)	८
ङ	फलामे डन्डी Fe 500	८
	जस्ता पाता तथा छााना छाउने सम्बन्धि	८
१	सि.जी.आइ. सिट (जस्ता पाता)	८
२	सि.जी.आइ. सिट (जस्ता पाता) रङ्गीन	८
३	जी. आइ. प्लेन सिट	९
४	फाइवर सिट	९
	Tapping Screw	९
	एलुमिनियम सम्बन्धि	९
	UPVC Items	११
	टायल, मार्बल तथा फ्लोरिङ्ग सम्बन्धि	११
१	मार्बल सम्बन्धि	११
२	टायल सम्बन्धि	११
	Paving Stone and Concrete Paving Blocks	११
	सिमेन्ट टायल	१३
	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक र पोल	१३
	शिसा जाली तथा प्लाईवुड सम्बन्धि	१३
	रड रोगन सम्बन्धि	१४
१	रड सम्बन्धि	१४

२	डेकोरेटिभ रडरोगन सम्बन्धि	१५
	फलाम तथा बल्याक पाईप	१५
१	बल्याक पाईप	१५
२	Black Pipe Railings	१५
३	Steel Pipes and Fabrications	१६
	भवन निर्माण सम्बन्धि सामग्री	१६
	रेडीमेड झ्याल तथा ढोका	१७
	Powder-Coated झ्याल तथा ढोकाहरु	१७
	Cotta-Stone	१७
	Pre-Cast Concrete Panel	१८
	जी. आइ. तार	१९
	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products(Maccaferri product) Wire Mesh Netting	१९
	Gabion Box, Hand Made, Rectangular Mesh	१९
	Geosynthetics (Maccaferri product)	१९
	हुम पाईप (ढुवानी बाहेक)	२०
क	Light Duty	२०
ख	Heavy Duty	२०
	हुम पाईप ढुवानी (५० कि. मि. सम्म)	२१
क	Light Duty	२१
ख	Heavy Duty	२१
	बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फ्याक्ट्री रेट)	२२
	Material Testing in Civil Laboratory	२२
क	Soil and Aggregate	२२
ख	Cement and Concrete	२३
ग	Bitumen	२३
घ	G.I Wire	२३
ङ	Tensile Strength Test (UTM)	२३
च	Core Cutter Test	२३
	बिजुली तथा सोलार सामान सम्बन्धि	२३
क	बिजुलीको सामान	२३
१	बिजुली तार	२३
२	लाइट	२४
३	Wires and Conductors	२४
४	पंखा	२४
५	स्विच	२४
६	सकेट	२५

७	बिबिध	२५
८	वायरिङ	२७
९	Poles	२७
१०	Insulators, Earthing and Lighting Arrestors	२७
११	लिस्टी	२८
१२	Air Conditioning System	२८
१३	फिटिङ्ग चार्ज	२८
	पानी तात्रे पम्प सम्बन्धि	२८
	सोलार सम्बन्धि सामान	२८
	ईलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, फिटिङ तथा मर्मत	२९
	पाईप तथा फिटिङ्ग	२९
क	एच. डी. पी. पाईप	२९
ख	HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC)	२९
ग	जि. पि. आर. पाईप	३०
घ	पि. भि. सि. पाईप	३०
	सेनेटरी सामाग्री	३१
१	पानी टंकी	३१
२	इन्डियन प्यान सेट	३१
३	कमोड सेट	३१
४	उडिसा प्यान सेट	३१
५	ऐना	३२
६	वास बेसिन	३२
७	युरिनल	३२
८	फ्लसिङ सिस्टर्न	३२
९	बिबिध	३२
१०	पि. भि. सि. जालि	३३
११	कास्ट आइरन पाईप	३३
	पुल सम्बन्धि सामाग्री	३३
क	मोटरवेल ट्रस पुल पार्टस	३३
ख	झोलुङ्गे पुल स्टिल पार्टस	३३
	हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरि गरिने कार्य	३४
	कृषि, वन तथा बायोइन्जिनियरिङ सम्बन्धि	३४
क	बायोइन्जिनियरिङ सम्बन्धि	३४
ख	रासायनिक मल	३४
ग	मौरी पालन सम्बन्धि उपकरण	३४
घ	बिउबिजन सम्बन्धि	३५

ड	थोपा सिंचाई सेट	३७
	W-Beam सम्बन्धि	३७
	वन तथा वातावरण सम्बन्धि	३७
क	विरुवा खरिद	३७
ख	बहुवर्षीय विरुवा (दुई वर्षको)	३९
ग	मृत वन्यजन्तु गाड्ने काम	३९
घ	वन्यजन्तुको छाला तार्ने	३९
ड	काठ दाउरा कटान मुछान ढुवानी	३९
च	काठ छपान, नम्बरिङ	३९
छ	गोलिया काठ ढुवानी तर्फ वन क्षेत्रबाट कच्चीबाट	३९
	पाल्तु पशुपन्छिका लागि आवश्यक सामानहरू (पोखरा बजार क्षेत्रभित्र)	४०
१५	तयारी दररेट सम्बन्धि	४०
क	भवन निर्माण सम्बन्धि विशेष प्रकृतिका वर्क आइटमहरू	४०
ख	बिष्फोटन कार्यका लागि	४०
१६	खाद्य व्यवस्था सम्बन्धि	४०
१७	कमर्शियल आर्ट सम्बन्धि	४०
१८	विद्युतीय लिफ्ट खानेपानी योजनाका इलेक्ट्रिक सामग्रीहरू संग सम्बन्धि	४१
	Rate of Water Supply Fittings	४२
	Rate of HDPE Pipes	४४
	Submersible Pumps	४६
	Rate of GI Pipe Fittings, Brass Fittings and Tools	५३
	Rate of Water Supply Tools	५५
	Rate of ITPF 3Layer Plumbing System	५८
	Rate of CPVC Pipes and Fittings	६०
	Rate of UPVC Pipes and Fittings	६१
	PVCO Pipes and Fittings	६३
	Construction and Safety Tools	६६
	Prestrees Bridge को Bearing र Fittings सम्बन्धि	६७
	NS Standard Concrete Products सम्बन्धि	६८
	घर भाडा सम्बन्धि	७४
	अन्य निर्णयहरू	७५

आज मिति २०८३ साल आषाढ २० गते मंगलवारको दिन सार्वजनिक स्वरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम आ.व. २०८३/०८४ को लागी जिल्ला दर-रेट निर्धारण समितिको कारकी को अध्यक्ष श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार सिंह गुरुङ, को अध्यक्षतामा समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल गरी निम्न निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति :

को. अध्यक्ष : श्री कुमार सिंह गुरुङ,
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कास्की

सदस्य : श्री राजु अधिकारी
जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, कास्की

सदस्य : श्री नवराज बराल
जिल्ला समन्वय अधिकारी, कास्की

सदस्य : श्री मुक्तुरमण पराजुली
प्रमुख - कृषि तथा लेखा नियन्त्रक, कास्की

सदस्य : श्री लिलकाजी गुरुङ,
अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, कास्की

सदस्य : श्री शोभा गौतम
महासचिव पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ

सदस्य : श्री
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ

सदस्य सचिव : श्री कृष्ण आचार्य
प्रमुख, पूर्वाधार विकास कार्यालय, कास्की

अध्यक्ष उपस्थिति :

श्री निजराङ्ग बराल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कास्की

श्री सुरेश प्रियदर्शन नि. अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, कास्की

श्री चिरञ्जिवी पोखरेल

सन् २०७१ - नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, कास्की

श्री प्रेम पहाडी

वीरगञ्ज उपाह्वय " " " " "

श्री डम्बरराज ढकाल

सुनिय " " " " "

श्री हिरामणि पोखरेल

कोषाह्वय " " " " "

श्री चिरञ्जिवी पोखरेल

श्री विष्णु प्रसाद पौडेल इन्जिनियर

प्रमाण विकास कम्पनी, काठि

श्री तेज नारायण सुवेदी इन्जिनियर

प्रमाण विकास कम्पनी, काठि

निर्णय नं. १.

पिल्ला दर्रे २०८३/८४ को लागी तथा भएको दर्रे यस

पाना पाछे राख्न गरिएको हो

पाना नं. २

श्री. श्री. श्री.

श्री. श्री. श्री.

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२०७१/७२

श्री

कास्की जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४

को

ज्याला दररेट



क. सं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८१०८२	०८२०८३	०८३०८४	
क	दक्ष कामदार (Skilled-Labour)					
१	सुपरभाइजर-इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिमिल)	प्रतिदिन	१३५९	१३५९	१३५९	
२	सिनियर सुपरभाइजर-इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिमिल) ७ वर्ष भन्दा बढी अनुभव भएको	प्रतिदिन				कम्तिमा नेपाल सरकारको न्युनतम तलब स्केल बमोजिम
३	डकर्मी / सिकर्मी / नकर्मी / बज्रकर्मी / चित्रकारी / इलेक्ट्रीसियन / मेकानिकस	प्रतिदिन	१२१४	१२१४	१३८०	
४	रक ड्रिलर / क्ल्याटर / प्लम्बर / वेल्डर	प्रतिदिन	१२१४	१२१४	१३३५	
५	सिनियर अपरेटर	प्रतिदिन	९२२	९२२	१०२२	
६	हेभी इक्विपमेन्ट ड्राइभर	प्रतिदिन	९२२	९२२	१०२२	
७	कम्प्युटर अपरेटर / विद्युतिय सामग्री अपरेटर	प्रतिदिन	९२२	९२२	१०५०	
ख	अर्ध-दक्ष कामदार (Semi-Skilled Labour)					
१	सिनियर सुपरभाइजर-सब इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिमिल) ५ वर्ष भन्दा बढी अनुभव भएको	प्रतिदिन	१०२०	१०२०	१०२०	
२	सहायक कम्प्युटर अपरेटर / विद्युतिय सामग्री अपरेटर	प्रतिदिन	८९५	८९५	९९०	
ग	अ-दक्ष कामदार (Unskilled Labour)					
१	ज्यामी / भरिया	प्रतिदिन	८५२	८५५	९७०	
२	सुपरभाइजर (प्राविधिक-इलेक्ट्रीकल/मेकानिकल/सिमिल) सब इन्जिनियर	प्रतिदिन	९०६	९०६	९७०	
३	जुनियर अपरेटर/उत्प्रेरक	प्रतिदिन	८५२	८५२	९५०	
४	ड्राइभर (लाईट)	प्रतिदिन	८५२	८५२	९५०	
५	हेभी इक्विपमेन्ट हेल्पर / सभे हेल्पर / इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	प्रतिदिन	८५२	८५२	९५०	
६	अवाले/ ईष्टा बनाउने/ क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	८५२	८५२	९५०	
७	साधारण हेल्पर / ल्याब क्वाई	प्रतिदिन	८५२	८५२	९५०	
८	नर्सरी नाइके	प्रतिदिन	८५२	८५२	९५०	
९	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रिटको लागि २ ले गुणा गर्ने					
१०	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रिटको लागि १.५ ले गुणा गर्ने					
घ	अन्य कामदार (Layman)					
१	जुनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन	६६८	६६८	७५४	
२	मौसम रेकर्डर	प्रतिदिन	६६८	६६८	७५४	
३	हेरालो / स्वीपर / माली	प्रतिदिन	६६८	६६८	७५४	
४	चौकदार / पियन / पाले / मेसेन्जर / ढाल्पा	प्रतिदिन	६६८	६६८	७५४	
५	लेन्थ म्यान / ग्याङ म्यान / टेप म्यान / स्टाफ म्यान / चेन म्यान	प्रतिदिन	६६८	६६८	७५४	

Handwritten signatures and dates at the bottom left of the page.

पाता नं: २

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signature on the bottom right.

क. सं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आर्थिक वर्ष			
			०८११०८२	०८२१०८३	०८३१०८४	कैफियत
६	कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कामदार	प्रतिदिन	६६८	६६८	७५४	
ड	श्रोत व्यक्ति (Resource Person)	संघिय मन्त्रालय वा विभागले स्वीकृत गरेको दररेट बमोजिम				
१	अधिकृत स्तर भन्दा मुनी सबै	प्रतिदिन	१०२०	१०२०		
२	अधिकृत स्तरका सबै (सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हाशिल गरेको)	प्रतिदिन	१७८०	१७८०		
३	अधिकृत स्तर भन्दा माथि सबै (सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष विज्ञता हाशिल गरेको)	प्रतिदिन	२६७०	२६७०		
समुन्द्री सतह बाट २००० मिटर वा सो भन्दा माथिको उचाइमा कार्य गर्नुपर्दा माथि उल्लेखित दररेटमा १.४ ले गुणा गर्ने ।						
उपरोक्त दररेट ८ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसावले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।						

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.



Handwritten signature and initials in the center of the page.

पाता नं ४

Handwritten signature of Kumaran Singh Gurung.

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Handwritten signature and initials at the bottom left.

कास्की जिल्लाको हुवानी तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट (भ्याट बाहेक)

आ.ब. २०८३/०८४



१) हुवानी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४
क)	मान्छे/चौपाया द्वारा हुवानी गर्दा				
१	सजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	२.४३	२.४३	३.००
२	असजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	२.९७	२.९७	३.५०
३	सामान लोड	प्रति किलो प्रति कोष	१३.४३	१३.४३	
४	सामान अनलोड	प्रति किलो प्रति कोष	१२.७८	१२.७८	
५	सामान लोड	प्रति १००किलो			१०.००
६	सामान अनलोड	प्रति १००किलो			१०.००
७	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा सामान हुवानी	प्रति किलो प्रति कोष	०.०१४	०.०१४	
८	कक्ची बाटोमा ट्रकद्वारा सामान हुवानी	प्रति किलो प्रति कोष	०.०२३	०.०२३	
९	ट्रयाक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान हुवानी	प्रति किलो प्रति कोष	०.०६९	०.०६९	
१०	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा सामान हुवानी	प्रति किलो प्रति किमी			०.०१६
११	कक्ची बाटोमा ट्रकद्वारा सामान हुवानी	प्रति किलो प्रति किमी			०.०२५
१२	ट्रयाक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान हुवानी	प्रति किलो प्रति किमी			०.०७७
ख)	ट्रकबाट जुनसुकै सामान हुवानी गर्दा स्वीकृत नर्मस अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती लिई प्रयोग गर्ने ।				
	पशु तथा कोष पशु सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत श्रोत केन्द्र देखि पशु सेवा केन्द्र/उपकेन्द्रका लागि र पकेट क्षेत्र सम्म पशु विकास कार्यका लागि कृषक/कृषक समूह/समितिलाई उपलब्ध गराइने पशु, पक्षी तथा घाँसका विऊ बेर्ना हुवानी दर निम्न अनुसार कायम गरिएको छ ।				
१	ठूला पशु (साँढे, गाई, रांगो, भैसी) पैदल बाटो हुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रु.		१०३.००	१०३.००	११५.००
२	साना पशु (बोका,वाख्रा,युमा,भेडी) पैदल बाटो हुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रु.		६८.२५	६८.२५	७५.००
३	साना पशु बंगुरका (पाठा, पाठी राख्ने खोर बाहेक) हुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति पशु पैदल बाटो प्रति कोश रु.		६८.२५	६८.२५	७५.००
४	डाले घाँसका विरूवा (प्रति ३५ विरूवा एकभारी) हुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
५	नेपियर, अमृशो आदी घाँस प्रति हजार विरूवा (सेटस) हुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
६	घाँसको बिउ (प्रति ४० के.जी) एक भारी हुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोष १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
७	कुखुराको एक दिन चल्ला हुवानी गर्न प्रति एक सय सम्म एउटा हुवानी बाक्सको मूल्य रु. १२५.०० र पैदल बाटो प्रति (२०० सम्म चल्ला एक भारी) ४ कोश सम्म १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
ग)	मानिसद्वारा औषधी हुवानी गर्दा				
१	(क) सजिलो सामान प्रति किलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	३.८८	३.८८	४.५०
२	(ख) असजिलो सामान प्रति किलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	४.९६	४.९६	५.५०

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.

प्राप्ता नं:४

कुमान सिंह भुर्मुंड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
३	पोलिथिन पाइप तथा जी. आई. पाइप मानिस वा ट्रकबाट ढुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेटलाई निम्न अंक (Coefficient Factor) ले गुणा गरि हुन आउने दररेट अनुसार गर्ने					
४	१६ देखि ५० मिमि सम्म		१.९०	१.९०	१.९०	
५	६३ देखि ३०० मिमि सम्म		३.१५	३.१५	३.१५	
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि		४.२०	४.२०	४.२०	
घ)	मानिसद्वारा ट्रान्सफर्मर र नयाँ पोल ढुवानी					
१	१० मि.सम्मको पोल	प्रति किलो प्रतिकोष	४.३७	४.३७	५.००	
२	१० मि. भन्दा लामो पोल	प्रति किलो प्रतिकोष	५.५०	५.५०	६.००	
३	ट्रान्सफर्मर	प्रति किलो प्रतिकोष	१६.०८	१६.०८	१८.००	
४	दूर संचारको वि.टि.एस. तथा रेक्टिफायर	प्रति किलो प्रतिकोष	१६.०८	१६.०८	१८.००	
ङ)	मानिसद्वारा जाली ढुवानी					
१	विभिन्न साइजको तयारी जाली ढुवानी गराउनु पर्दा, ट्रकबाट वा मानिस बाट सामान ढुवानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा जाली संख्याको तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाईनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
च)	पानी ढुवानी					
१	ट्रकबाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	ट्रक	७७०.००	७७०.००	८४१.००	
छ)	भोलुङ्गे पुल लठ्ठा ढुवानी					
१	२६ मि.मि.भन्दा मुनीको भो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मि.मि.वा सो भन्दा माथीको भो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा सम्बन्धीत दररेट लाई (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाईनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
ज)	सडक मर्मत संबन्धि ढुवानी					
१	सडक मर्मत सभार अन्तर्गत भेजर र माइनर प्याचवर्कका लागि १.५० कि.मि.सम्ममा चुलो सार्न स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।					
२	सडक कि.मि. पोष्ट तथा सडक साइन बोर्डको रङ रोगनको लागि स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।					
२)	काठ					
१	सुकेको सालकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	६०६३.७५	६०६३.७५	६०६३.७५	
२	शिशाँ काठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	३५२८.००	३५२८.००	३५२८.००	
३	अन्य कूकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	१२६०.००	१२६०.००	१२६०.००	
४	सल्ला काठ	घ.फि.	१२६०.००	१२६०.००	१२६०.००	
३)	स्थानीय निर्माण सामग्री (Local Materials)					
क)	स्थानीय बालुवा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	बालुवा	घ.मि.	२३२९.००	२३२९.००	२४६६.००	
२	प्लाष्टर बालुवा	घ.मि.	२४९५.००	२४९५.००	२६४२.००	
३	कसरबाट चालीएको, स्क्रिन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालुवा	घ.मि.	२७१७.००	२७१७.००	२८७७.००	
ख)	ढुङ्गा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	खोलाको वोल्डर/फोरुवा ढुङ्गा	घ.मि.	२२१८.००	२२१८.००	२३४८.००	
ग)	गिट्टी (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	खोलाको नदीबाट जालिबाट छानेर धोएर ल्याएको गिट्टि सबै साइज	घ.मि.	१९४०.००	१९४०.००	२०५४.००	
२	कसर मेशिनबाट फुटाई स्क्रिनिङ्ग गरी, चाली धोएर ल्याएको गिट्टी					

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

चम
Sany
Sany

१/५
१/५
१/५



१/५

पाना नंद

कुमान सिंह भुर्ज
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
३	क्रसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मि.	१९९०.००	१९९०.००	२१०७.००	
४	क्रसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मि.	२०४४.००	२०४४.००	२१६४.००	
५	क्रसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी मझौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मि.	१९९०.००	१९९०.००	२१०७.००	
६	क्रसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी ठूलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मि.	१९९०.००	१९९०.००	२१०७.००	
७	नदीको रिभरबेड मेटरियल (River bed materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	११८४.००	११८४.००	१२५३.००	
८	खानीबाट निकालिएको गाबेल (Grannual materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	१२९१.००	१२९१.००	१३६७.००	
९	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),	घ.मि.	१५०६.००	१५०६.००	१५९४.००	
१०	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)	घ.मि.	१६१४.००	१६१४.००	१७०९.००	
११	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)	घ.मि.	२२५९.००	२२५९.००	२३९२.००	
१२	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)	घ.मि.	१९३७.००	१९३७.००	२०५१.००	
१३	स्टोन डस्ट	घ.मि.	२२५९.००	२२५९.००	२३९२.००	
घ)	अन्य स्थानीय सामग्री (ढुवानी सहित, निकासी कर नलाग्ने)					
१	कुटेको ढुङ्गा	घ.मि.	४५६२.००	४५६२.००	४८३१.००	
२	स्लेट	व.मि.	४७०.००	४७०.००	४९७.००	
३	छाउने ढुङ्गा	व.मि.	४७०.००	४७०.००	४९७.००	
४	डेकोरेटिभ (१०"x४")(१०"x२")	गोटा	२९.००	२९.००	३०.००	
५	साधारण माटो	घ.मि.	५९२.००	५९२.००	५९२.००	
६	गाढो लगाउने, मुहानमा लगाउने ढुवानी गरी ल्याउने रातो माटो	घ.मि.	५९२.००	५९२.००	५९२.००	
७	दाउरा	क्वीन्टल	७८८.००	७८८.००	७८८.००	
८	खर (१६ मुठा १० फिट डोरीले बाधेको)	भारी	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
९	ढुङ्गेवास छिपिएको (१० मि.सम्म)	गोटा	२८४.००	२८४.००	२८४.००	
१०	धनुवास (१० मि.सम्म)	गोटा	२८४.००	२८४.००	२८४.००	
११	नियालोको भकारी (६x४ वर्गफिट)	गोटा	५५३.००	५५३.००	५५३.००	
१२	वासको मान्द्रो (६x८ वर्गफिट)	गोटा	४२१.००	४२१.००	४२१.००	
१३	चुना नं.१	के.जी	३२.००	३२.००	३४.००	
१४	चुना नं.२	के.जी	१९.००	१९.००	२०.००	
४)	आयातित निर्माण सामग्री					
क)	ईटा					
१	ईटा टुक्रा (सुखी)	घ.मि.	३१००.००	३१००.००	३२२४.००	
२	चिमनी भट्टाको इष्ट्र लोकल	हजार	१५०५०.००	१५०५०.००	१५६५२.००	
३	चिमनी भट्टाको इष्ट्र तराई	हजार	१७२००.००	१७२००.००	१७८८८.००	
४	चाइनिज इष्ट्र (तेलियाड)	हजार	१८२७५.००	१८२७५.००	१९००६.००	
ख)	सिमेन्ट					
१	सिमेन्ट (५० के.जी) PPC	व्याग	५७४.००	५९५.००	६१९.००	
२	सिमेन्ट (५० के.जी) OPC	व्याग	६५९.००	६७५.००	७०८.००	
५	सेतो सिमेन्ट (५० के.जी.)	व्याग	१४४६.००	१४४६.००	१५०३.००	
६	सिमेन्टको खाली प्लाष्टिकको बोरा	गोटा	६.००	६.००	६.००	
ग)	सिमेन्ट Admixture					
१	Durakrit	के.जी	५४९.००	५४९.००	५४९.००	
२	Durasupaspred	के.जी	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
३	Duramicro silics	के.जी	१११.००	१११.००	१११.००	
४	Duraepoxy	के.जी	२७५५.००	२७५५.००	२७५५.००	
५	वाटर पुफ कम्पाउण्ड पाउडरमा	के.जी	७४.००	७४.००	७४.००	




प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	वि.सं.	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
६	वाटर पुफ कम्पाउण्ड भोलमा		२६५.००	२६५.००	२६५.००	
७	Concrete Admixture (silica cement)	के.जी.	२८८.००	२८८.००	२८८.००	
८	Water Proofing Chemical Acrylic polymer(sika latex power)	के.जी.	९०३.००	९०३.००	९०३.००	
९	For water tank and Basement Crystalization system(sika107)	के.जी.	९०३.००	९०३.००	९०३.००	
१०	Silica Cement Admixture	kg	३४४.००	३४४.००	३४४.००	
घ)	Readymixed concrete (with transportation Pokhara Valley)					
१	M15	Cum	११५००.००	११५००.००	११५००.००	
२	M20	Cum	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००	
३	M25	Cum	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००	
ड)	फलामे डन्डी Fe 500					
१	वायन्डिङ वायर	के.जी.	११६.३४	१११.००	१२२.००	
२	टि.एम.टि./टोरकारी ४.७५ मि.मि.	के.जी.	९७.७०	९३.००	९३.००	
३	टि.एम.टि./टोरकारी ७ मि.मि.	के.जी.	९७.७०	९३.००	९३.००	
४	टि.एम.टि./टोरस्टील ८ मि.मि.	के.जी.	९५.६०	९१.००	९४.००	
५	टि.एम.टि./टोरस्टील (१०-२०) मि.मि.	के.जी.	९५.६०	९१.००	९१.००	
६	टि.एम.टि./टोरस्टील (२५) मि.मि.	के.जी.	९५.६०	९१.००	९४.००	
७	टि.एम.टि./टोरस्टील (२८-३२) मि.मि.	के.जी.	९७.७०	९३.००	९३.००	
८	किला, काटी	के.जी.	१२२.९०	१२२.९०	१२२.९०	
९	फलामे पाता (Mild steel plate 2.5, 4.0, 5.0 mm thick)	के.जी.	१४२.३३	१४२.३३	१४२.३३	
फलामे डन्डी Fe ५००D भएसा माथी Fe ५०० भएको मुल्यमा १० प्रतिशत बढाएर दररेट कायम गर्ने सकिने						
च)	जस्ता पाता तथा छाना छाउने सम्बन्धि					
१	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता)					
i	२४ गेज हेमि (0.52mm)	वण्डल	११४८७.००	११४८७.००	१२६३६.००	
ii	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	१०९९८.००	१०९९८.००	१२०९८.००	
iii	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	१०३९३.००	१०३९३.००	११४३२.००	
iv	२६ गेज हेमि (0.41mm)	वण्डल	९५८७.००	९५८७.००	१०५४६.००	
v	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	८३३७.००	८३३७.००	९१७१.००	
vi	२८ गेज हेमि (0.31mm)	वण्डल	७५३०.००	७५३०.००	८२८३.००	
vii	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	६६०८.००	६६०८.००	७२६९.००	
viii	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	६३९१.००	६३९१.००	७०३०.००	
ix	३० गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	६१७४.००	६१७४.००	६७९१.००	
x	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	५६३५.००	५६३५.००	६१९९.००	
xi	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	५२५२.००	५२५२.००	५७७७.००	
xii	३२ गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	४९३०.००	४९३०.००	५४२३.००	
xiii	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	४३३५.००	४३३५.००	४७६९.००	
xiv	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	३७९१.००	३७९१.००	४१७०.००	
२	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता) रङ्गिन					
a.	२४ गेज हेमि (0.52mm)	वण्डल	१३७६२.००	१३७६२.००	१५१३८.००	
b.	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	१३३२६.००	१३३२६.००	१४६५९.००	
c.	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	१२९८७.००	१२९८७.००	१३४०६.००	
d.	२६ गेज हेमि (0.41mm)	वण्डल	१११५९.००	१११५९.००	१२२७५.००	
e.	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	१०२९२.००	१०२९२.००	११३२१.००	
f.	२८ गेज हेमि (0.31mm)	वण्डल	९३१९.००	९३१९.००	१०२५१.००	
g.	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	८६१४.००	८६१४.००	९४७५.००	
h.	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	८१८०.००	८१८०.००	८९९८.००	
i.	३० गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	७६९२.००	७६९२.००	८४६१.००	
j.	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	७२५८.००	७२५८.००	७९८४.००	

घाना नं८
 कुमान सिंह गुरुब
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
k.	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	६८२५.००	६८२५.००	७५०८.००	
l.	३२ गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	६३९९.००	६३९९.००	७०३०.००	
३	जि.आई. प्लेन सिट					
a.	२४ गेज हेमि (0.52mm)	वण्डल	१२२४३.००	१२२४३.००	१३४६७.००	
b.	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	११५९२.००	११५९२.००	१२७५९.००	
c.	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	१०४५३.००	१०४५३.००	११४९८.००	
d.	२६ गेज हेमि (0.41mm)	वण्डल	९६४२.००	९६४२.००	१०६०६.००	
e.	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	८३४२.००	८३४२.००	९१७६.००	
f.	२८ गेज हेमि (0.31mm)	वण्डल	७४७५.००	७४७५.००	८२२३.००	
g.	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	६८२५.००	६८२५.००	७५०८.००	
h.	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	६३९९.००	६३९९.००	७०३०.००	
i.	३० गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	६९७४.००	६९७४.००	६७९९.००	
j.	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	५६३५.००	५६३५.००	६१९९.००	
k.	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	५२५२.००	५२५२.००	५७७७.००	
l.	३२ गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	४८७४.००	४८७४.००	५३६९.००	
m.	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	४३३५.००	४३३५.००	४७६९.००	
n.	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	३८४६.००	३८४६.००	४२३९.००	
o.	एलुमिनियम पाता २४ गेज	व.फि.	३५.००	३५.००	३९.००	

४ फाइबर सिट

a.	फाइबर सिट (पारदर्शी पाता) १.२ mm Heavy	व.फि.	२४५.००	२४५.००	२५२.३५	
b.	कार्बन फाइबर UPVC (२ मीमी)	व.फि.	१२३.००	१२३.००	१२६.६९	
c.	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी)	व.फि.	१७२.००	१७२.००	१७७.१६	
d.	कार्बन फाइबर UPVC (६ मीमी)	व.फि.	१७२.००	१७२.००	१७७.१६	
e.	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी) धुरी	र.मी.	९२०.००	९२०.००	९४७.६०	
f.	Sunrise Composite Carbon Fiber Sheer	व.फि.	१०३.००	१०३.००	१०६.०९	

५ Tapping Screw

a.	Power Coating Fixer	वटा	८.२२	८.२२	८.२२	
b.	Self Tapping Screw 3"	वटा	८.२२	८.२२	८.२२	
c.	Self Tapping Screw 2.5"	वटा	७.१९	७.१९	७.१९	
d.	Self Tapping Screw 2"	वटा	६.१७	६.१७	६.१७	
e.	Self Tapping Screw 1.5"	वटा	५.१४	५.१४	५.१४	
f.	Self Tapping Screw 1"	वटा	४.११	४.११	४.११	

६ एलुमिनियम सम्बन्धि

१	Providing and fixing Single Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	व.फि.		५०४.००	५०४.००	
२	Providing and fixing Double/single Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	व.फि.		६५७.००	६५७.००	
३	Providing and fixing Single Panel Swing Door of Aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated Section size (101*45*1.1mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle).	व.फि.		७०६.५०	७०६.५०	

०८/७/२०२०

मन्त्रालय

श्रीमान

१७/७

पाता नं. ५

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	०८३/०८३	०८३/०८३	कैफियत
४	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter . (Window size 6' * 5' or average area 30sq. feet per window).	ब.फि.	५५८.००	५५८.००	
५	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass with fly mesh shutter . (Window size 6' * 5' or average area 30sq. feet per window).	ब.फि.	५८५.००	५८५.००	
६	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	ब.फि.	१२६.००	१२६.००	
७	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq. ft).	ब.फि.	४७७.००	४७७.००	
८	Providing and fixing Half Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.1 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq. ft).	ब.फि.	४९५.००	४९५.००	
९	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (64*38*1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq. ft).	ब.फि.	४०५.००	४०५.००	
१०	Providing and fixing low Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (64*38*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq. ft).	ब.फि.	४२७.५०	४२७.५०	
११	Providing and fixing Single Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.50mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	ब.फि.	५९४.००	५९४.००	
१२	Providing and fixing Double Panel Casement (hinged) Door of Aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (101*45*1.50mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle and door closer).	ब.फि.	७३८.००	७३८.००	
१३	Providing and fixing Single Panel Swing Door of Aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated Section size (101*45*1.50mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding the cost of handle).	ब.फि.	५२२.००	५२२.००	
१४	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter . (Window size 6' * 5' or average area 30sq. feet per window).	ब.फि.	६३०.००	६३०.००	
१५	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color. Section size(88*38*1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with fly mesh shutter . (Window size 6' * 5' or average area 30sq. feet per window).	ब.फि.	६७५.००	६७५.००	
१६	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	ब.फि.	१२६.००	१२६.००	

अ. २

२५/५/२०२३

१०/६/२३

पाना नं. १०

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
१७	Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq. ft).	व.फि.			४८६.००	
१८	Providing and fixing Half Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (101*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq. ft).	व.फि.		५१३.००	५१३.००	
१९	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	
२०	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	

ज) UPVC items

१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.	७८१२.६६	७८१२.६६	७८१३.००	
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.	८५९२.९१	८५९२.९१	८५९३.००	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.	८७०९.०३	८७०९.०३	८७१०.००	
४	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.	१०८२७.७२	१०८२७.७२	१०८२८.००	
५	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.	७०३८.५३	७०३८.५३	७०३९.००	
६	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.	७५४७.८३	७५४७.८३	७५४८.००	
७	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.	६९६७.२२	६९६७.२२	६९६८.००	
८	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.	९२८९.६३	९२८९.६३	९२९०.००	
९	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.	८९९९.३३	८९९९.३३	९०००.००	
१०	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.	९२८९.६३	९२८९.६३	९२९०.००	
११	Casement Hinge Door	व.मी.	७९१४.५२	७९१४.५२	७९१५.००	
१२	Fix Window	व.मी.	५४५७.६६	५४५७.६६	५४५८.००	
१३	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	वटा	८१६.९२	८१६.९२	८१७.००	

क) टायल, मार्बल तथा फ्लोरिङ सम्बन्धि

१	मार्बल सम्बन्धि					
a.	फ्लोरिङ मार्बल	व.फि.	१९३.५३	१९३.५३	१९७.००	
b.	फ्लोरिङ मार्बल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.	२०८.८१	२०८.८१	२१३.००	
c.	ग्रेनाइट मार्बल	व.फि.	४०२.३५	४०२.३५	४१०.००	
d.	पोलिस मार्बल	व.फि.	२०३.७२	२०३.७२	२०८.००	

२ टायल सम्बन्धि

a.	फ्लोरिङ टायल ८"×८"	गोटा	३९.२२	३९.२२	४०.००	
b.	फ्लोरिङ टायल ८"×४"	गोटा	२२.४१	२२.४१	२३.००	
c.	फ्लोरिङ टायल ८"×६"	गोटा	३३.६१	३३.६१	३५.००	
d.	फ्लोरिङ टायल १२"×१२"	गोटा	७२.८३	७२.८३	७५.००	
e.	फ्लोरिङ टायल १६"×१६"	गोटा	१४५.६६	१४५.६६	१५०.००	
f.	फ्लोरिङ टायल २४"×२४"	गोटा	४५९.३९	४५९.३९	४७३.००	
g.	पि.मि.सी.टायल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८४.०३	८४.०३	८७.००	
h.	मार्बल चिप्स ३ मि.मि.	केजि.	२६.७४	२६.७४	२८.००	
i.	रगिन चिप्स ३ मि.मि.	केजि.	२६.७४	२६.७४	२८.००	
j.	मैन पालिस	केजि.	३९७.२५	३९७.२५	४०९.००	
k.	टुका इट्टा (सुबि)	घ.मि.	१८८४.४१	१८८४.४१	१९४१.००	
l.	अक्रालिक एसिड	केजि.	२०८.८१	२०८.८१	२१५.००	

ब) Paving stone and Concrete Paving Blocks

अ.२
४०५
५०५

१०/१०/२०२०
१०/१०/२०२०

१०/१०/२०२०

पाना नं ११

कुमार सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
१	1" thick Good quality	sqft	१०१.३५	१०१.३५	१०४.००	
२	1.5" Good Quality	sqft	११७.१४	११७.१४	१२१.००	
३	2" good quality	sqft	१३७.५१	१३७.५१	१४२.००	
४	Local Paving Stone Good Quality	sqft			१७५.००	
५	Stone paving with earthing stone	sqft	११२.०५	११२.०५	११५.००	
६	Stone cladding	sqft	२१९.००	२१९.००	२२६.००	
७	फलाग स्टोन पेविंग (Flag Stone Paving) (५० मि. मि.) (फरक मोटाई प्रयोग गर्नुपरेमा ५० मि.मि. को मोटाईका आधारमा रेट Calculation गर्ने)	व.मि.	११३५.७४	११३५.७४	११३६.००	
८	कार्बोरेन्डम ढुंगा	गोटा	११३५.७४	११३५.७४	११३६.००	

९. Concrete Paving Blocks

a.	Behatone Interlock I Paver with Compressive Strength M35 or Above. 200x165x80 mm	गोटा	५३.४८	५३.४८	५४.००	
b.	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above. 226x200x80 mm	गोटा	६९.५२	६९.५२	७०.००	
c.	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above. 226x200x50 mm	गोटा	४२.७८	४२.७८	४३.००	
d.	Rectangular Interlock Paver with Compressive Strength M35 or Above. 200x100x60 mm	गोटा	३७.४३	३७.४३	३८.००	
e.	Romba 3D with compressive strength M35 or above 200x175x60 mm	गोटा	५३.४८	५३.४८	५४.००	
f.	Uni pavers with compressive strength M35 or above 240x120x60 mm	गोटा	४२.७८	४२.७८	४३.००	
g.	Square with compressive strength M35 or above 200x200x60 mm	गोटा	७४.८७	७४.८७	७५.००	
h.	Cobble with compressive strength M25 or above 100x100x60 mm	गोटा	१६.०४	१६.०४	१७.००	
i.	Interlock with compressive strength M35 or above 200x200x60 mm	गोटा	६९.५२	६९.५२	७०.००	
j.	Interlock with compressive strength M25 or above 200x200x60 mm	गोटा			६३.००	
k.	Interlock with compressive strength M20 or above 200x200x60 mm	गोटा			५६.००	
l.	Interlock with cobble with compressive strength M35 or above 200x200x60 mm	गोटा	७४.८७	७४.८७	७५.००	

Note: माथि उल्लेखित Concrete Paving Blocks साइज भन्दा फरक साइज प्रयोग गर्दा माथि उल्लेखित साइजबाट घन मिटरमा Calculation गरि सोहि बमोजिम दररेट Calculation गर्ने

१०. Concrete Paving Tiles

a.	Matrix Slab with Compressive Strength M35 or Above. 400x400x40 mm	गोटा	२३४.२८	२३४.२८	२३५.००	
----	---	------	--------	--------	--------	--

११. Concrete Kerb Stones

a.	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above. 300x350x200 mm	गोटा	३५२.४४	३५२.४४	३५३.००	
b.	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M20 or Above. 300x350x200 mm	गोटा	३८१.९८	३८१.९८	३८२.००	
c.	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M25 or Above. 300x350x200 mm	गोटा	३९२.१६	३९२.१६	३९३.००	
d.	Bull Nose Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above. 300x350x200 mm	गोटा	३८१.९८	३८१.९८	३८२.००	

१२. Concrete Engineered Bricks and Hollow Blocks

a.	Engineered Concrete Bricks Grey Color 230x110x70 mm	गोटा	१७.११	१७.११	१८.००	
b.	Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color 230x110x70 mm	गोटा	१८.१३	१८.१३	१९.००	
c.	8 Inch Hollow Blocks Grey Color 390x200x190 mm	गोटा	१३७.५१	१३७.५१	१३८.००	
d.	6 Inch Hollow Blocks Grey Color 390x200x190 mm	गोटा	११७.१४	११७.१४	११८.००	
e.	4 Inch Hollow Blocks Grey Color 390x200x190 mm	गोटा	१०१.३५	१०१.३५	१०२.००	

१३. Plastic Mixed Interlock Bricks and Concrete Paving Tiles

अ. २
[Signature]

१०/५
[Signature]

१०/५
[Signature]

पाना नं. १२

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
a.	CSEB Interlock Brick M10 Grade (Interlocking compressed stabilized earth bricks having size 300*150*100 mm with 2 number of holes) having compressive strength minimum 10 N/mm ² and density 1750 kg/m ³ .	गोटा	५२.९७	५२.९७	५३.००	
b.	Plastic mixed concrete solid brick having size 16.16*0.15*0.09 cm, having weight 7.5 Kg and percentage of plastic by weight 1%. Minimum compressive strength 10 N/mm ² .	गोटा	३७.६९	३७.६९	३८.००	
c.	Plastic mixed I shape pavement tile (M35 Grade) with color having size 0.2*0.17*0.08 cm and percentage of plastic by weight is 2%.	गोटा	४७.८७	४७.८७	४८.००	

ट)	सिमेण्ट टायल					
१	१" मोटाई इन्टरलकिङ टायल	ब.फि.	४८.१३	४८.१३	४९.००	
२	२" मोटाई इन्टरलकिङ टायल	ब.फि.	५९.५९	५९.५९	६०.००	
३	२ १/२" मोटाई इन्टरलकिङ टायल	ब.फि.	७१.५६	७१.५६	७२.००	
४	क्लर टायलको लागि थप	ब.फि.	६.४२	६.४२	७.००	
५	२ १/२" मोटाई मिडियम डिउटी हेग्जागनल (४"साईड)	गोटा	२१.३९	२१.३९	२२.००	
६	३" मोटाई हेवि डिउटी हेग्जागनल (४" साईड)	गोटा	२३.४३	२३.४३	२४.००	

ठ)	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक र पोल					
a.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"X८"X १६")	गोटा	४२.७८	४२.७८	४४.००	
b.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"X८"X १६")	गोटा	५१.१८	५१.१८	५३.००	
c.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"X८"X १६")	गोटा	७१.५६	७१.५६	७४.००	
d.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"X८"X ८") Hollow	गोटा	३८.२०	३८.२०	३९.००	
e.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"X१२"X१२") जाली	गोटा	७१.५६	७१.५६	७४.००	
f.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"X४"X १२") Solid	गोटा	३८.४५	३८.४५	४०.००	
g.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"X४"X १६") Solid	गोटा	४५.८४	४५.८४	४७.००	
h.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"X८"X १६") Solid	गोटा	५६.५३	५६.५३	५८.००	
i.	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"X८"X १६") Solid	गोटा	८२.००	८२.००	८४.००	
j.	Machine made Hexagonal Concrete block 3" thick	Sqm	३३६.१४	३३६.१४	३४६.००	
k.	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"X४"X६") फलामे छड सहित	गोटा	७८.४३२	७८.४३२	८०८.००	
l.	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०X१०X३०) से.मी.	गोटा	२१३.९१	२१३.९१	२२०.००	
m.	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०X१२X३०) से.मी.	गोटा	२३९.३७	२३९.३७	२४७.००	
n.	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"X५"X७६") फलामे छड सहित	गोटा	८४५.४४	८४५.४४	८७१.००	
o.	सिमेण्ट कन्क्रिट त्रिकोस (७ * ३)	गोटा	२१३९.०६	२१३९.०६	२२०३.००	
p.	3" thick Paving Block	गोटा	९०.६६	९०.६६	९३.००	
q.	विजुलीको कन्क्रिट पोल (८ मि. लामो)	गोटा				
r.	विजुलीको कन्क्रिट पोल (१० मि. लामो)	गोटा				
s.	सिमेण्ट टायल रिज (१ फिट लामो)	गोटा	७९.९६	७९.९६	८२.००	
t.	सिमेण्टको बुट्टेदार स्किनजाली फ्याल (१२"H १२"H ४")	गोटा	५८.५७	५८.५७	६०.००	
u.	आर.सि.सि.त्रिकोस (६X३)	गोटा	१३३४.३७	१३३४.३७	१३७४.००	
v.	CLC (Cellular Light Weight Concrete Block Low Density (24"x4"x9"	गोटा	१८३.३५	१८३.३५	१८९.००	
w.	CLC (Cellular Light Weight Concrete Block Heavy Density (24"x4"x9"	गोटा	१७१.१२	१७१.१२	१७६.००	
x.	Autoclaved Aerated Concrete Blocks(Sand Based)					
y.	2'X8"X4"	गोटा	१२२.२३	१२२.२३	१२६.००	
z.	2'X8"X6"	गोटा	१८३.३५	१८३.३५	१८९.००	
aa.	2'X8"X8"	गोटा	२४९.५६	२४९.५६	२५७.००	

ड)	शिसा,जाली तथा प्लाईउड सम्बन्धि					
a.	३.५ मि.मि. ऐना/शिसा	ब.फि.	९६.२६	९६.२६	९९.००	
b.	४ मि.मि.ऐना/शिसा	ब.फि.	९०.९१	९०.९१	९४.००	
c.	५ मि.मि.ऐना/शिसा	ब.फि.	१८१.८२	१८१.८२	१८७.००	

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

पाना नं. १३

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
d.	६ मि.मि. शिशा	व.फि.	२२४.६०	२२४.६०	२३१.००	
e.	स्टेनलेस स्टील जाली (३५)	व.मि.	७९६.५९	७९६.५९	७३८.००	
f.	स्टेनलेस स्टील जाली (४५)	व.मि.	४८६.६४	४८६.६४	५०१.००	
g.	चिकेन बायर मेस, २० गेज (९०/७५ सेमी)	व.मि.	१२३.००	१२३.००	१२७.००	
h.	मस्क्यूटो फुफ जाली स्टील	व.फिट.	३७.४३	३७.४३	३९.००	
i.	१० गेजको GI तार (५०×५० मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	५६१.५०	५६१.५०	५७८.००	
j.	१० गेजको GI तार (७५×७५ मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	४२७.८१	४२७.८१	४४१.००	
k.	६०×६० मि.मि. १० गेज वाटर मेस (२ १/३" × १/३")	व.मि.	३६८.९९	३६८.९९	३८०.००	
l.	लामखुट्टे नछिर्ने जाली ४ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.	२३५.३०	२३५.३०	२४२.००	
m.	लामखुट्टे नछिर्ने जाली ३ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.	१७१.१२	१७१.१२	१७६.००	
n.	एक्सप्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	व.मि.	१४४.३९	१४४.३९	१४९.००	

o.	कमर्सियल प्लाईउड (स्थानिय)					
i.	४ मि.मि.	व.फि.	२२.४१	२२.४१	२३.००	
ii.	६ मि.मि.	व.फि.	३२.०९	३२.०९	३३.००	
iii.	८ मि.मि.	व.फि.	३७.४३	३७.४३	३९.००	
iv.	१० मि.मि.	व.फि.	४२.७८	४२.७८	४४.००	
v.	१२ मि.मि.	व.फि.	५३.४८	५३.४८	५५.००	
vi.	१८ मि.मि.	व.फि.	७४.८७	७४.८७	७७.००	

१४	कमर्सियल प्लाईउड (NS/ISI)					
i.	४ मि.मि.	व.फि.	३४.१२	३४.१२	३५.००	
ii.	६ मि.मि.	व.फि.	४६.८६	४६.८६	४८.००	
iii.	८ मि.मि.	व.फि.	५३.४८	५३.४८	५५.००	
iv.	९ मि.मि.	व.फि.	६१.६३	६१.६३	६३.००	
v.	१२ मि.मि.	व.फि.	६४.१७	६४.१७	६६.००	
vi.	१८ मि.मि.	व.फि.	९७.७९	९७.७९	१०१.००	

१५	वाटरपुफ प्लाईउड (NS/ISI)					
i.	४ मि.मि.	व.फि.	३७.४३	३७.४३	३९.००	
ii.	६ मि.मि.	व.फि.	६४.१७	६४.१७	६६.००	
iii.	१० मि.मि.	व.फि.	७४.८७	७४.८७	७७.००	
iv.	१२ मि.मि.	व.फि.	९६.२६	९६.२६	९९.००	
v.	१६ मि.मि.	व.फि.	१२८.३४	१२८.३४	१३२.००	
vi.	१८ मि.मि.	व.फि.	१४९.७३	१४९.७३	१५४.००	
vii.	३२ मि.मि. वाटरपुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.	३२४.९३	३२४.९३	३३५.००	
viii.	३८ मि.मि. वाटरपुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.	४५८.३७	४५८.३७	४७२.००	
ix.	३२ मि.मि. फ्ल्स प्लाईउड बोर्ड (एकातर्फ वाटर फुफ टिक)	व.फि.	१७७.२४	१७७.२४	१८३.००	
x.	३८ मि.मि. फ्ल्स बोर्ड प्लाईउड लगाई	व.फि.	१५२.७९	१५२.७९	१५७.००	
xi.	३२ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१३५.४७	१३५.४७	१४०.००	
xii.	३८ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१५३.८१	१५३.८१	१५८.००	
xiii.	प्लाईउड साधारण ६ मि.मि.	व.फि.	३२.०९	३२.०९	३३.००	
xiv.	सनमाइका	व.फि.	४२.७८	४२.७८	४४.००	

ढ)	रंग रोगन सम्बन्धि					
१	रंग सम्बन्धि					
a.	रेशालिन पेण्ट	के.जी	१८८.४४	१८८.४४	१९४.००	
b.	अस्तर प्राइमर पेण्ट	लिटर	३३६.१४	३३६.१४	३४६.००	
c.	इनामेल पेण्ट	लिटर	४७८.७४	४७८.७४	४९३.००	
d.	स्नोसेम (सिमेण्ट पेण्ट)	के.जी	७५.८९	७५.८९	७८.००	

०८/२
मि.मि.

०८/२/२०८३
०८/२/२०८३

पाता नं.१४

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.		इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
e.	एल्युमिनियम	लिटर	६४१.७२	६४१.७२	६६१.००	
f.	जिक रेड अक्साइड	लिटर	२८८.७७	२८८.७७	२९७.००	
g.	डिस्टेम्पर	के.जी.	२७८.०८	२७८.०८	२८६.००	
h.	लिनसिड आयल	लिटर	१४०.५७	१४०.५७	१४५.००	
i.	तारपेण्टाइन तेल	लिटर	१०६.९५	१०६.९५	११०.००	
j.	वार्नेस (सिन्थेटिक)	लि.	३४६.३२	३४६.३२	३५७.००	
k.	प्लास्टिक इमुल्सन	लि.	५३४.७७	५३४.७७	५५१.००	
l.	जिक पेण्ट	लि.	२२४.६०	२२४.६०	२३१.००	
m.	रेड अक्साइड, साधारण	लि.	२०३.२१	२०३.२१	२०९.००	
n.	रेड अक्साइड राम्रो (नेपाल रेड)	लि.	५३४.७७	५३४.७७	५५१.००	
o.	सरेस (ग्लू)	लिटर	२१३.९१	२१३.९१	२२०.००	
p.	रबर पेण्ट	के.जी.	१९४.५५	१९४.५५	२००.००	
q.	अलकत्रा पेण्ट (Black Japan Paints)	के.जी.	२५९.७४	२५९.७४	२६८.००	
r.	वाटर प्रुफीङ पेन्ट	लिटर	६४८.८५	६४८.८५	६६८.००	
s.	वेदर कोट	के.जी.	८५५.६२	८५५.६२	८८१.००	
t.	Water Repellent Paint	Sqm	४८१.८०	४८१.८०	४९६.००	
u.	रोड पेन्ट	ली.	६११.१६	६११.१६	६२९.००	

२ डेकोरेटिभ रंगरोगन सम्बन्धि

a.	हाई ग्लोस इनामेल	ली.	६४१.७२	६४१.७२	६६१.००	
b.	फर्निचर इनामेल	ली.	५५६.१६	५५६.१६	५७३.००	
c.	सिन्थेटिक इनामेल	ली.	४९१.९८	४९१.९८	५०७.००	
d.	एल्युमिनियम पेन्ट	ली.	६१४.२२	६१४.२२	६३३.००	
e.	ब्ल्याक बोर्ड पेन्ट	ली.	३६३.६४	३६३.६४	३७५.००	
f.	ऊड क्रिपर	ली.	५९८.९४	५९८.९४	६१७.००	
g.	वासेबल डिस्टेम्पर	के.जि.	२२४.०९	२२४.०९	२३१.००	
h.	यिनर	ली.	२४४.४६	२४४.४६	२५२.००	
i.	वालपुष्टी	के.जि.	४२.७८	४२.७८	४४.००	

ग) फलाम तथा ब्याक पाइप

१ ब्याक पाइप

a.	ब्याक पाइप रेलिङ १ १/२" टप १" (6" c/c)	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	१६०.००	
b.	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो ३/४"	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	१६०.००	
c.	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १"	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	१६०.००	
d.	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १ १/२"	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	१६०.००	
e.	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो २"	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	१६०.००	
f.	फलामे एङ्गल तयारी	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	१६०.००	
g.	ग्रील तथा गेट	के.जी.	१४८.८४	१४८.८४	१४९.००	
h.	ट्रस पाइप वेल्डिङ सहित (कालो मिडियम पाइप (१"-४" φ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१८७.४३	१८७.४३	१८८.००	
i.	ट्रस पाइप फोल्डिङ (कालो मिडियम पाइप (१"-४" φ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१९८.४५	१९८.४५	१९९.००	
j.	जि.आई.पाइप द्वारा भन्याङ्गको रेलिङ फिटिङ सहित १ १/२" टप, ठाडो ब्याक पाइप १" स्क्वायर पाइप (6" c/c)	व.फि.	२७०.११	२७०.११	२७१.००	
k.	गोलो स्पाइरल भन्याङ्ग प्रति खुटकीलो ४" ब्याक पाइप पुरा काम समेत	स्टेप	२३१५.२५	२३१५.२५	२३१६.००	
l.	सिधा भन्याङ्ग प्रति खुटकीलो २' ६" चौडा दुई तर्फ रेलिङ समेत पुरा काम	स्टेप	२३१५.२५	२३१५.२५	२३१६.००	

२ Black Pipe Railing

a.	Black Pipe Railing (25x25x1.6)	र.फि.	८६.६३	८६.६३	८९.६१	
b.	Black Pipe Railing (35x38x2.5)	र.फि.	११४.४५	११४.४५	११८.४५	

अ.२
मि.२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कुमान सिंह जर्ज
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
c.	Black Pipe Railing (50x50x5)	र.फि.	१५०.६८	१५०.६८	१५५.५३	
३	Steel Pipes and Fabrication					
a.	स्टेनलेस स्टील पाइपबाट भरन्डा र रेलिङ्ग निर्माण कार्य	के.जी.	१५४.३५	१५४.३५	१५९.६५	
b.	चेनल गेट/कोल्याप्सीवल गेट	के.जी.	१८४.८०	१८४.८०	१९०.५५	
c.	ट्रस फ्रेमिक्सन इरेक्सन पाइप समेत (सबै किसिमको)	के.जी.	१९०.०५	१९०.०५	१९६.७३	
d.	रोलिङ्ग सटर कालो (१८-२० गेज)	व.फि.	१९६.३५	१९६.३५	२०२.९१	
e.	रोलिङ्ग सटर जि. आई. (१८-२० गेज)	व.फि.	२३१.००	२३१.००	२३७.९३	
f.	ग्रिल ३x२० मि.मि.	के.जी.	१६६.९५	१६६.९५	१७२.०१	
g.	स्क्वायर पाईपमा गोलो पाईप र २"x२" एडगलमा १६ गेजको पाता राखी गेट तयार गर्ने	व.फि.	४५०.४५	४५०.४५	४६४.५३	
h.	फलाम डेक्स, बेन्च फिलर बक्स तैयारी	के.जी.	१९०.५८	१९०.५८	१९६.७३	
i.	एङ्गल/पाइप/ट्रस/भ्याल ढोका	के.जी.	१६७.४८	१६७.४८	१७३.०४	
j.	साईनबोर्ड लेखाई, २५x२५x३ मि.मि. साइजको एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	११५.५०	११५.५०	११९.४८	
k.	सिचाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	२४२.५५	२४२.५५	२५०.२९	
l.	सिचाई गेट स्टाण्डर किसिमको	के.जी.	३३०.७५	३३०.७५	३४०.९३	
m.	सिचाई गेट (वेरिङ्ग र रोलर सहित)	के.जी.	५५१.२५	५५१.२५	५६८.५६	

त) भवन निर्माण सम्बन्धि सामग्री

भवन निर्माण को लागि माटो परिक्षण गर्ने कार्य	र.मी	५३४७.६५	५३४७.६५	५३४८.००	
खाक्सी (१०"x१२")	सिट	६.११	६.११	७.००	
गम	के.जी.	२२९.१९	२२९.१९	२३०.००	
सालको काठ लिस्टी (१/२"-१ १/२")	र.मिटर	१६.८१	१६.८१	१७.००	
साइनबोर्ड लेखाई, सालकाठको फ्रेममा	व.फि.	१२७.३३	१२७.३३	१२८.००	
काभिङ्ग स्टाण्डर्ड ढोका	व.फि.	२२४०.९२	२२४०.९२	२२४१.००	
सिसोकाठ (३"x५") रेलिङ्ग, भरेङ्ग	र.फि.	४४८.१८	४४८.१८	४४९.००	
सिसोकाठ २ १/२" कुदैको Ballustrate ठाडो काठ (फिटिङ्ग सहित)	गोटा	७२८.३०	७२८.३०	७२९.००	
साल काठको लिस्टी १/२"H१"	र.मिटर	९.०७	९.०७	१०.००	
वावेड वायर (१२x१२x८ मि.मि.)	के.जी.	१७१.१२	१७१.१२	१७२.००	
वावेड वायर (१४x१४x८ मि.मि.)	के.जी.	१७१.१२	१७१.१२	१७२.००	
काडेतार को हुक/आई बोल्ट	गोटा	८.००	८.००	८.००	
प्रोजेक्सन स्ल्यावमा स्लोप बनाई बुट्टा काट्ने काम सामान्य (फिलिङ्ग, पि.सि.सि.र प्लाष्टर समेत)	व.फि.	२८३.१७	२८३.१७	२८४.००	
ढोका स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	१७१.१२	१७१.१२	१७२.००	
जि.आई.नट बोल्ट बासर सहित	गोटा	१७.११	१७.११	१८.००	
होल्ड फास्ट ९" साधारण	गोटा	१७.११	१७.११	१८.००	
४" कब्जा	गोटा	२८.८३	२८.८३	२९.००	
३" कब्जा	गोटा	१७.११	१७.११	१८.००	
४" छेस्किनी	गोटा	५१.१८	५१.१८	५२.००	
६" छेस्किनी	गोटा	७४.८७	७४.८७	७५.००	
१२" छेस्किनी	गोटा	१२७.३३	१२७.३३	१२८.००	
४" हेण्डल	गोटा	२८.७८	२८.७८	२९.००	
१०" लकिङ्ग सेट	गोटा	२२४.०९	२२४.०९	२२५.००	
मार्टिस लकिङ्ग सेट (ब्रास राम्रो खालको)	गोटा	१६८०.६९	१६८०.६९	१६८१.००	
टेबल घर्को लकिङ्ग सेट	गोटा	८९.६४	८९.६४	९०.००	
पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ३/४"	र.फि.	२८.८३	२८.८३	२९.००	
पर्दाको रेलिङ्ग पाइप १"	र.फि.	२८.८३	२८.८३	२९.००	
पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	८२.३०	८२.३०	८३.००	
विटुमिन बासर	गोटा	६९२.६५	६९२.६५	६९३.००	
जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	११.७१	११.७१	१२.००	

अ.न.२
B.न.२
B.न.३

कुमान सिंह
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

घाना नं.१६
कुमान सिंह
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	टारफैल्ट विटमिन (१x२० मि.) बोक्ला	वण्डल	१६३४.८५	१६३४.८५	१६३५.००	
	टारफैल्ट विटमिन (१x२० मि.) पावल्स	वण्डल	११००.०९	११००.०९	११०१.००	
	पुटिन काली	के.जी.	११२.०५	११२.०५	११३.००	
	ग्लास पुटिन	के.जी.	१०१.३५	१०१.३५	१०२.००	
	जुट रेसा खस्रो	के.जी.	९०.६६	९०.६६	९१.००	
	जुट रेसा मसिनो	के.जी.	९०.६६	९०.६६	९१.००	
	For expansion joint Treatment polysulfide	के.जी.	१८५३.८५	१८५३.८५	१८५४.००	
	Anti-termite treatmet	Sqm	३७६.८८	३७६.८८	३७७.००	
	Water-proof Seal Coating (Perma-seal)	Sqm	३९७.२५	३९७.२५	३९८.००	
	Plaster of Paris (Normal)	Sqm	२०३.७२	२०३.७२	२०४.००	
	Plaster of Paris (Putting)	Sqm	१६८.०७	१६८.०७	१६९.००	
	Plaster of Paris (Corner Butta)	Nos	७६३.९५	७६३.९५	७६४.००	
	Plaster of Paris (Centre Butta)	Nos	१७११.२५	१७११.२५	१७१२.००	
	Plaster of Paris (Cornice)	RM	७६.९०	७६.९०	७७.००	
	Gypsum Board	sqft	११२.०५	११२.०५	११३.००	
	Aerocon Panel (3 inch)	Sqm	३७९.४.२९	३७९.४.२९	३७९.५.००	
	Aerocon Panel (2 inch)	Sqm	३१३२.२०	३१३२.२०	३१३३.००	
	Staricase Railing (2" Square Pipe Balustrade, 5" x 3" Hand Railing, 4" x 4" x 3/6" Newel post)	RM	२५२१.०४	२५२१.०४	२५२२.००	
	Decorative Wooden Newel post (4" x 4" x 3/6")	Nos	३५३९.६४	३५३९.६४	३५४०.००	
	Decorative Cement Sand Plaster (1:3)	Sqm	२८२.६६	२८२.६६	२८३.००	
	Cement Sand pani Patti	RM	२८३.१७	२८३.१७	२८४.००	
	Special Iron Gate 2" x 2" Square Pipe Frame 18 Gauge blacksheet all complete	Sqm	६४६८.११	६४६८.११	६४६९.००	
	High Build Epoxy Coating 400 micron on Floor	Sqm	१८२८.३९	१८२८.३९	१८२९.००	
	High Build Epoxy Coating 400 micron on Wall	Sqm	१५८९.०२	१५८९.०२	१५९०.००	
रेडीमेड झ्याल तथा ढोका						
	Readymade core door shutter one side teak other side Gi plain sheet 26 gauge water proof	sqft	२९९.४७	२९९.४७	३००.००	
	Readymade core door shutter one side teak other side formica water proof	sqft	३३६.१४	३३६.१४	३३७.००	
	Readymade core door shutter one side teak other side /water proof	sqft	३२५.९५	३२५.९५	३२६.००	
	Steel Door-80T					
	900x2100 mm	set	१६२५६.८६	१६२५६.८६	१६२५७.००	
	1000x2100 mm	set	१७२१४.३४	१७२१४.३४	१७२१५.००	
	ABS Door Unit- 80T					
	900x2100 mm	set	१४४३८.६६	१४४३८.६६	१४४३९.००	
	Panel Door Unit-80T					
	900x2100 mm	set	१२५०३.३२	१२५०३.३२	१२५०४.००	
	Ready Made Window UPVC Based 115 mm	sqft	८०९.७९	८०९.७९	८१०.००	
Powder-Coated झ्याल तथा ढोकाहरू						
	Powder-coated MS Door Frame (100*50)	Rft.	२८०	२८०	२८०.००	
	Powder-coated MS Window Frame (100*50)	Rft.	३०५	३०५	३०५.००	
	Powder-coated MS glass/metal window shutter	Sq.ft.	६८०	६८०	६८०.००	
	Powder-coated MS door Shutter	Sq.ft.	७३०	७३०	७३०.००	
	Powder-coated MS grill for window	Kg.	२१०	२१०	२१०.००	
Cotta stone						
	1" thick	sqft	१५४.८३	१५४.८३	१५५.००	
	3/3" thick	sqft	१४२.०९	१४२.०९	१४३.००	

अन

अन

मि.प

अन

अन

पाना नं १७

अन

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight SandWich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non- Asbestos) as face board on both sides.(Size 2270*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 inch nails and metallic hooking (U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh					
	50 mm thickness	sqft	२३९.३७	२३९.३७	२४०.००	
	60 mm thickness	sqft	३२५.९५	३२५.९५	३२६.००	
	75 mm thickness	sqft	३८५.०३	३८५.०३	३८६.००	
	90 mm thickness	sqft	४४८.१८	४४८.१८	४४९.००	
	110 mm thickness	sqft	५३९.८६	५३९.८६	५४०.००	
	Flat Wall Panel (0.40x1040)					
	50 mm thickness		२२९.१९	२२९.१९	२३०.००	
	75 mm thickness		२६४.८४	२६४.८४	२६५.००	
	100 mm thickness		३०५.५८	३०५.५८	३०६.००	
	R.P Wall Panel (0.40x1105)					
	50 mm thickness		२५४.६५	२५४.६५	२५५.००	
	75 mm thickness		२९०.३०	२९०.३०	२९१.००	
	100 mm thickness		३३१.०५	३३१.०५	३३२.००	
	Siding Wall Panel (0.40*1219)					
	75 mm thickness		३२०.८६	३२०.८६	३२१.००	
	100 mm thickness		३५६.५१	३५६.५१	३५७.००	
	Zing Wall and Roof Panel (0.40x1219)					
	50 mm thickness		३०५.५८	३०५.५८	३०६.००	
	75 mm thickness		३४१.२३	३४१.२३	३४२.००	
	100 mm thickness		३८१.९८	३८१.९८	३८२.००	
	Roof Blue and Orange Color (0.40x1219)					
	50 mm thickness		२६६.८७	२६६.८७	२६७.००	
	75 mm thickness		३०५.५८	३०५.५८	३०६.००	
	100 mm thickness		३४१.२३	३४१.२३	३४२.००	
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft					
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight SandWich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non- Asbestos) as face board on both sides.(Size 1800*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 inch nails and metallic hooking (U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh					
	90 mm thickness	sqft	३२५.९५	३२५.९५	३२६.००	
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft					
३	Pre-cast Concrete Pannel					
	Precast reinforced concrete panels for wall					
	a. 50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३८२९.९४	३८२९.९४	३८३०.००	
	b. 90 mm thick, hollow-core, normal-weight or light-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 90 mm)	sq.m	४७०५.९३	४७०५.९३	४७०६.००	
	Precast prestressed concrete panels for slab					
	a. 50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३८२९.९४	३८२९.९४	३८३०.००	
	b. 90 mm thick, hollow-core, normal-weight or light-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 90 mm)	sq.m	३६६६.९६	३६६६.९६	३६६७.००	
	c. 120 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 120 mm)	sq.m	५२५५.९८	५२५५.९८	५२५६.००	
	Precast prestressed concrete for boundary wall					

अनुरोध
मिश्र

श्रीमान
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नगर
कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	a. 50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete (Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३२८४.९९	३२८४.९९	३२८५.००	
	b. 150 mm by 150 mm H-posts with 60 mm wide and 30 mm deep grooves	r.m	८१९.९७	८१९.९७	८२०.००	
	Note:-The rates include transportation cost for sites up to 3 km through a truckable road beyond Prithvi highway.					
४. जि. आई. तार						
	जि.आई.तार हेमि कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	१२४.६३	१२४.६३	१२५.००	
	जि.आई.हेमि कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	१२४.६३	१२४.६३	१२५.००	
	जि.आई.हेमि कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१२४.६३	१२४.६३	१२५.००	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	११८.५८	११८.५८	११९.००	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	११८.५८	११८.५८	११९.००	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१२१.००	१२१.००	१२१.००	
	जि.आई. कर्मसियल कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	११२.५३	११२.५३	११३.००	
	जि.आई. कर्मसियल कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	११२.५३	११२.५३	११३.००	
	जि.आई. कर्मसियल कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	११६.१६	११६.१६	११७.००	
	जि.आई. कोटिङ्ग	के.जी.	१२७.०५	१२७.०५	१२८.००	
	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh products (Maccaferri product) Wire Mesh Netting					
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२८८.२०	२८८.२०	२८९.००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२८८.२०	२८८.२०	२८९.००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	३१०.२०	३१०.२०	३११.००	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४६२.००	४६२.००	४६२.००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३३४.९५	३३४.९५	३३५.००	
	10*12/3.25/4.06/ZN	Sqm	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating					
	Gabion Box, Hand Made, Rectangular Mesh					
	10*10/3.0/3.9/ZN	Sqm			३१०.००	
	10*10/3.25/3.9/ZN	Sqm	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
	10*10/3.25/4.06/ZN	Sqm	३४१.००	३४१.००	३४१.००	
	15*15/3.25/4.06/ZN	Sqm	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	15*15/4.06/4.5/ZN	Sqm	३०२.००	३०२.००	३०२.००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
५	Geosynthetics.(Maccaferri product)					
A	Geotextile:Needle punched Non oven Geotextile					
१	Mactex:MXC N 20.2(Mass Per Unit area:120g/sqm)	sqm	६९.२६	६९.२६	७०.००	
२	Mactex:MXC N 30.2(Mass Per Unit area:150g/sqm)	sqm	७५.३८	७५.३८	७६.००	
३	Mactex:MXC N 40.2(Mass Per Unit area:200g/sqm)	sqm	११७.१४	११७.१४	११८.००	
B	Geomembrane:High Density Polyethylene Geo-Membrane)					
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	६७२.२८	६७२.२८	६७३.००	
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	१३३४.३७	१३३४.३७	१३३५.००	
C	Drainage Composit					
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa;10mm)	sqm	१५४८.२७	१५४८.२७	१५४९.००	
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa;10mm)	sqm	१२६३.०६	१२६३.०६	१२६४.००	
D	Erosion Control Blanket					
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	२७८.०८	२७८.०८	२७९.००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

अ.२
मि.२

श्रीमान
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाता नं. १३

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	३२०.८६	३२०.८६	३२१.००	
E	Geo Mat					
	Macmat 12.1 (Mass Per unit Area:280g/Sqm,Thickness:12mm)	sqm	६६७.१८	६६७.१८	६६८.००	
	Macmat R1 6822 GN (Steel Rainforced Geo Mat)	sqm	२१२३.७८	२१२३.७८	२१२४.००	
	Macmat R1 6822 Go (Steel Rainforced Geo Mat)	sqm	२४९५.५७	२४९५.५७	२४९६.००	
F	Geogrid					
१	Paralink 100(UTS:100Kn/m)	sqm	४२७.८१	४२७.८१	४२८.००	
२	Paralink 200(UTS:200Kn/m)	sqm	५३४.७७	५३४.७७	५३५.००	
३	Paralink 300(UTS:300Kn/m)	sqm	७४८.६७	७४८.६७	७४९.००	
४	Paralink 400(UTS:400Kn/m)	sqm	९२९.४७	९२९.४७	९३०.००	
५	Paralink 500(UTS:500Kn/m)	sqm	११४०.८३	११४०.८३	११४१.००	
६	Paralink 600(UTS:600Kn/m)	sqm	१३९०.३९	१३९०.३९	१३९१.००	
७	Paralink 700(UTS:700Kn/m)	sqm	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१९.००	
८	Paralink 800(UTS:800Kn/m)	sqm	२२१०.३६	२२१०.३६	२२११.००	
९	Paralink 900(UTS:900Kn/m)	sqm	२७०४.३८	२७०४.३८	२७०५.००	
१०	Paralink 1000(UTS:1000Kn/m)	sqm	२९९४.६८	२९९४.६८	२९९५.००	
११	Paralink 1200(UTS:1200Kn/m)	sqm	३७४३.३६	३७४३.३६	३७४४.००	

६. हयूमपाइप (हुवानी बाहेक)

क)	Light Duty				
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६") व्यास	गोटा	१४९७.३४	१४९७.३४	१४९८.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८") व्यास	गोटा	१९२५.१५	१९२५.१५	१९२६.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९") व्यास	गोटा	२२४६.०१	२२४६.०१	२२४७.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३००मि.मि. (१२") व्यास	गोटा	३२५९.५२	३२५९.५२	३२६०.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५०मि.मि. (१२") व्यास	गोटा	३४२२.५०	३४२२.५०	३४२३.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५५मि.मि. (१२") व्यास	गोटा	३९५७.२६	३९५७.२६	३९५८.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६") व्यास	गोटा	४४९२.०३	४४९२.०३	४४९३.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८") व्यास	गोटा	४७०५.९३	४७०५.९३	४७०६.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०") व्यास	गोटा	५०२६.७९	५०२६.७९	५०२७.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४") व्यास	गोटा	७०५८.९०	७०५८.९०	७०५९.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७") व्यास	गोटा	९०९१.०१	९०९१.०१	९०९२.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१") व्यास	गोटा	११२३०.०७	११२३०.०७	११२३१.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१४११७.८०	१४११७.८०	१४११८.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१६०४२.९५	१६०४२.९५	१६०४३.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१९२५१.५४	१९२५१.५४	१९२५२.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	४४९२०.२६	४४९२०.२६	४४९२१.००
ख)	Heavy Duty				
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६") व्यास	गोटा	३२०८.५९	३२०८.५९	३२०९.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९") व्यास	गोटा	४२७८.१२	४२७८.१२	४२७९.००
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९") व्यास	गोटा	५३४७.६५	५३४७.६५	५३४८.००

अ.२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं २०

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२") ब्यास	गोटा	७८०७.५७	७८०७.५७	७८०८.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३५० मिमि (१२") ब्यास	गोटा	८७७०.१५	८७७०.१५	८७७१.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५") ब्यास	गोटा	९८३९.६८	९८३९.६८	९८४०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८") ब्यास	गोटा	१०९०९.२१	१०९०९.२१	१०९१०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०") ब्यास	गोटा	१२२९९.६०	१२२९९.६०	१२३००.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४") ब्यास	गोटा	१४९७३.४२	१४९७३.४२	१४९७४.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७") ब्यास	गोटा	१८७१६.७८	१८७१६.७८	१८७१७.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") ब्यास	गोटा	२०८५५.८४	२०८५५.८४	२०८५६.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१") ब्यास	गोटा	२३२०८.८०	२३२०८.८०	२३२०९.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	२७५९३.८७	२७५९३.८७	२७५९४.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	३०१६०.७५	३०१६०.७५	३०१६१.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि (४२") ब्यास	गोटा	३५२९४.४९	३५२९४.४९	३५२९५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि (४२") ब्यास	गोटा	५५६१५.५६	५५६१५.५६	५५६१६.००	
	हयूमपाइप डुबानी (५० किमि सम्म)					
ग)	Light Duty					
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १०० मिमि (४")	गोटा	१४९.७३	१४९.७३	१५०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६")	गोटा	१९२.५२	१९२.५२	१९३.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८")	गोटा	२५६.६९	२५६.६९	२५७.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९")	गोटा	२७८.०८	२७८.०८	२७९.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३०० मिमि (१२")	गोटा	४४९.२०	४४९.२०	४५०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५० मिमि (१२") ब्यास	गोटा	५०२.१७	५०२.१७	५०३.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३७५ मिमि (१२") ब्यास	गोटा	५३४.७७	५३४.७७	५३५.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६")	गोटा	६२०.३३	६२०.३३	६२१.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८")	गोटा	६७३.२९	६७३.२९	६७४.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०")	गोटा	७३७.४७	७३७.४७	७३८.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४")	गोटा	९८२.९५	९८२.९५	९८३.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७")	गोटा	१२८३.४४	१२८३.४४	१२८४.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१")	गोटा	१४९७.३४	१४९७.३४	१४९८.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५")	गोटा	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१९.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	२०३२.११	२०३२.११	२०३३.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	२२४६.०१	२२४६.०१	२२४७.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	२५६६.८७	२५६६.८७	२५६७.००	
घ)	Heavy Duty					
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६")	गोटा	४४८.१८	४४८.१८	४४९.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९")	गोटा	५८५.७०	५८५.७०	५८६.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९")	गोटा	७४८.६७	७४८.६७	७४९.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२")	गोटा	१०६९.५३	१०६९.५३	१०७०.००	



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

अ.स.सि.हयूमपाइप

अ.स.सि.हयूमपाइप

अ.स.सि.हयूमपाइप

पाना नं २१

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५")	गोटा	१३७९.१८	१३७९.१८	१३८०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८")	गोटा	१५५८.४६	१५५८.४६	१५५९.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०")	गोटा	१७११.२५	१७११.२५	१७१२.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४")	गोटा	२०२०.९०	२०२०.९०	२०२१.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७")	गोटा	२५६६.८७	२५६६.८७	२५६७.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") ब्यास	गोटा	२७८०.७८	२७८०.७८	२७८१.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१")	गोटा	३२४९.३३	३२४९.३३	३२५०.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि (३५")	गोटा	३६३६.४०	३६३६.४०	३६३७.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	४१७१.१७	४१७१.१७	४१७२.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि (४२")	गोटा	४७६७.०५	४७६७.०५	४७६८.००	
	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि (४२") ब्यास	गोटा	५७२९.६३	५७२९.६३	५७३०.००	

७ बिटुमिन बाइन्डर (हुवानी बाहेकको प्याक्टी रेट)

	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	९६.९१	९६.९१	१४५.३७
	Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.	९१.४७	९१.४७	१३७.२०
	Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.	९१.४७	९१.४७	१३७.२०
	Bituminous Emulsion (Slow Setting)	के.जी.	१०२.४७	१०२.४७	१५३.७०
	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.	११०.००	११०.००	१६५.००
	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.	११२.००	११२.००	१६८.००
	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.	९२.८४	९२.८४	१३९.२६
	Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.	५४६.४८	५४६.४८	८१९.७२
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.	१७७.५४	१७७.५४	२६६.३१
	Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.	८२.२३	८२.२३	१२३.३४
८	Material Testing in Civil Laboratory				
क	Soil & Aggregate				
१	Aggregate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४४५.६१	४४५.६१	४४६.००
२	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३३३.४०	३३३.४०	३३४.००
३	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	२०८७.७९	२०८७.७९	२०८८.००
४	California Bearing Ratio (CBR) Unsoaked	Per Test	१८३१.००	१८३१.००	१८३१.००
५	Deflection Test by Bencklem's Beam Test	Per Test	७५९.५९	७५९.५९	७६०.००
६	Flakiness Index (F.I)	Per Test	४९५.२४	४९५.२४	४९६.००
७	Field Density Test	Per Test	६७८.६७	६७८.६७	६७९.००
८	Liquid Limit & Plasticity Index (LL & PI)	Per Test	५५९.९८	५५९.९८	५६०.००
९	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	६४०.९०	६४०.९०	६४१.००
१०	Measurement of Pavement Thickness	Per Test	५३५.१६	५३५.१६	५३६.००
११	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	५००.६४	५००.६४	५०१.००
१२	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१८६६.६०	१८६६.६०	१८६७.००
१३	Rapid Determination of CBR by DCP	Per Test	३२२.६१	३२२.६१	३२३.००
१४	Specific Gravity of Coarse Aggregate	Per Test	५९५.५९	५९५.५९	५९६.००
१५	Specific Gravity of Fine Aggregate	Per Test	४३०.५१	४३०.५१	४३१.००
१६	Sieve Analysis	Per Test	८९४.४६	८९४.४६	८९५.००
१७	Sodium Sulphate Soundness Test (5 cycle)	Per Test	२७१६.८२	२७१६.८२	२७१७.००

अ.प्र.
म.प्र.
म.प्र.

श.प्र.
प.प्र.
प.प्र.

प.प्र.

माना नं २२
कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
१८	Sand Equivalet	Per Test	१०४२.२८	१०४२.२८	१०४३.००	
१९	Sampling from Surface, Base, Sub-base and Subgrade	Per Test	५५०.२७	५५०.२७	५५१.००	
ख	Cement & Concrete					
१	Compressive Strength of Concrete Cube	Per Test	१४०.२६	१४०.२६	१४१.००	
२	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३५८.२१	३५८.२१	३५९.००	
३	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३९९.२२	३९९.२२	४००.००	
४	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२९८.८७	२९८.८७	२९९.००	
५	Normal Consistency of Cement	Per Test	४८५.५३	४८५.५३	४८६.००	
६	Slump Test of Concrete Mix	Per Test	१४३.५०	१४३.५०	१४४.००	
७	Setting Time of Cement	Per Test	७२६.१४	७२६.१४	७२७.००	
ग	Bitumen					
१	Determination of Bitumen Content (2 Kg Big Bowl)	Per Test	४३९४.६०	४३९४.६०	४३९५.००	
२	Determination of Bitumen Content (1 Kg Small Bowl)	Per Test	३३२३.२०	३३२३.२०	३३२४.००	
३	Ductility Test	Per Test	६०२.०६	६०२.०६	६०३.००	
४	Englef Viscosity of Emulsion	Per Test	११११.३३	११११.३३	१११२.००	
५	Flash & Fire Point	Per Test	३२४.७७	३२४.७७	३२५.००	
६	Viscosity	Per Test	१५९९.०२	१५९९.०२	१६००.००	
७	Loss on Heating of Asphalt	Per Test	५२७.६१	५२७.६१	५२८.००	
८	Penetration Test	Per Test	४५९.६४	४५९.६४	४६०.००	
९	Penetration of Residue	Per Test	४५९.६४	४५९.६४	४६०.००	
१०	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	७१८०.४८	७१८०.४८	७१८१.००	
११	Specific Gravity	Per Test	६४७.३८	६४७.३८	६४८.००	
१२	Solubility Test	Per Test	७२३.९८	७२३.९८	७२४.००	
१३	Softening Test	Per Test	५६४.३०	५६४.३०	५६५.००	
१४	Stripping Test	Per Test	७०२.४०	७०२.४०	७०३.००	
१५	Water Content	Per Test	५१२.५१	५१२.५१	५१३.००	
१६	Residue on Sieving of Emulsion	Per Test	७९९.५१	७९९.५१	८००.००	
१७	Binder Content of Emulsion	Per Test	६०५.३०	६०५.३०	६०६.००	
घ	G. I. Wire					
१	Adhesion Test of G. I. Wire	Per Test	७६.६१	७६.६१	७७.००	
२	Determination of Tensile Strength of G. I. Wire	Per Test	३०१.०३	३०१.०३	३०२.००	
३	Determination of Zinc Coating of G. I. Wire	Per Test	३९७.०६	३९७.०६	३९८.००	
४	Uniformity of Zinc Coating of G. I. Wire	Per Test	३२२.६१	३२२.६१	३२३.००	
ङ	Tensile Strength Test (UTM)					
१	8 mm - 19 mm bar	Piece	१२९४.७५	१२९४.७५	१२९५.००	
२	20mm - 40 mm bar	Piece	१६१८.४४	१६१८.४४	१६१९.००	
३	Steel Plate	Piece	१६१८.४४	१६१८.४४	१६१९.००	
४	Bull Dog Grip	Piece	३२३६.८८	३२३६.८८	३२३७.००	
५	Nut Bolt	Piece	१६१८.४४	१६१८.४४	१६१९.००	
च	Core Cuttere Test					
	For Rigid Pavement	Piece	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	For Flexible Pavement	Piece	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
९. बिजुलि तथा सोलार सम्बन्धि सामान						
क)	बिजुलिको सामान					
१	बिजुलि तार	मिटर	४७.०६	४७.०६	४९.४१	
	८ एम.एम. केबल तार					



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

अनुराध
मि.प.प. गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पान नं २२
कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	रेशमितार (१४/६०)	क्वायल	६४४.२६	६४४.२६	६७६.४८	
	रेशमितार (२३/६०)	क्वायल	१२३२.५१	१२३२.५१	१२९४.१३	
	कपर तार ०.७५	क्वायल	२२३५.८३	२२३५.८३	२३४७.६२	
	कपर तार १.०	क्वायल	१५२७.९०	१५२७.९०	१६०४.३९	
	कपर तार १.५	क्वायल	५६४८.१४	५६४८.१४	५९३०.५४	
	कपर तार २.५	क्वायल	३४१२.३१	३४१२.३१	३५८२.९३	
	कपर तार ४.०	क्वायल	१३४९.६५	१३४९.६५	१४१७.१३	
	कन्सेटिक लाइन तार-६ मि.मि.	मिटर	३४.६३	३४.६३	३५.००	
	कन्सेटिक लाइन तार-२५ मि.मि.	मिटर	९९.८२	९९.८२	१००.००	

२	लाइट					
	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	१६७.०५	१६७.०५	१६८.००	
	९" डोम लाइट रामो	गोटा	४४८.१८	४४८.१८	४४९.००	
	बकेट लाइट	गोटा	३८०.९६	३८०.९६	३८१.००	
	६" राउण्ड लाइट	गोटा	६१६.२५	६१६.२५	६१७.००	
	सि एफ एल चिम (५-२२ वाट)	गोटा	३१४.२४	३१४.२४	३१५.००	
	४ फिट लामो ट्यूब लाइट रामो	गोटा	५६०.२३	५६०.२३	५६१.००	
	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा	५०४.२१	५०४.२१	५०५.००	
	वेल्लियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा	८९६.३७	८९६.३७	८९७.००	
	क्लब (सबै वाटका)	गोटा	२७.८१	२७.८१	२८.००	
	स्पट लाइट	गोटा	५६०.२३	५६०.२३	५६१.००	
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३८.५०	३८.५०	३९.००	

३	Wires and Conductors					
	Copper Wire	के.जी.	१६८०.६९	१६८०.६९	१६८१.००	
	Aluminium Binding Wire	के.जी.	१३५४.७४	१३५४.७४	१३५५.००	
	ABC Cable (25 sq mm)	मिटर	२८०.१२	२८०.१२	२८१.००	
	ABC Cable (50 sq mm)	मिटर	३९२.१६	३९२.१६	३९३.००	
	ABC Cable (95 sq mm)	मिटर	५६०.२३	५६०.२३	५६१.००	
	Armoured cable, 95 sq mm, LT	मिटर	४९४०.२१	४९४०.२१	४९४१.००	
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable	मिटर	३९५२.१७	३९५२.१७	३९५३.००	
	XLPE 11 KV 70 sq mm Cable	मिटर	२४७०.११	२४७०.११	२४७१.००	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मिटर	१८४८.७६	१८४८.७६	१८४९.००	
	30 sqmm ACSR Conductor	कि मि	३९२९.५९	३९२९.५९	३९२९.८०	
	50 sqmm ACSR Conductor	कि मि	५८३९.६३	५८३९.६३	५८३९.८०	
	100 sqmm ACSR Conductor	कि मि	१०६६४.७२	१०६६४.७२	१०६६४.८०	

४	पंखा					
	पंखा सिलिड ४८" (ISI/NS)	गोटा	३४७३.४३	३४७३.४३	३४७४.००	
	स्टायण्ड पंखा साधारण	गोटा	३६९७.५२	३६९७.५२	३६९८.००	
	स्टायण्ड पंखा स्टायण्डर (ISI)	गोटा	५८३६.५८	५८३६.५८	५८३७.००	
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा	३६९७.५२	३६९७.५२	३६९८.००	
	पंखा भित्ते स्टायण्डर	गोटा	४८२८.१६	४८२८.१६	४८२९.००	
	पंखा टेबल साधारण	गोटा	३१४२.३८	३१४२.३८	३१४३.००	
	पंखा टेबल स्टायण्डर (ISI/NS)	गोटा	३५९०.५७	३५९०.५७	३५९१.००	
	एकजस्ट फेन (८ ईन्च फेन सहित)	गोटा	२३५८.०६	२३५८.०६	२३५९.००	

५	स्वीच					
	वन वे फ्लस ग्याङ्ग स्विच	गोटा	८९.८४	८९.८४	९०.००	
	टु वे फ्लस ग्याङ्ग स्विच	गोटा	९५.१४	९५.१४	९६.००	
	बेल पुस (Bell push)	गोटा	८९.८४	८९.८४	९०.००	



नेपाल सरकार
रह मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
कास्की

अन्य
मिस्टर
मिस्टर
मिस्टर
मिस्टर
मिस्टर

पाना नं २४

कुमार सिंह गुरुङ
प्रमुख निर्यात अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	६० AMP मेन स्विच साधारण	गोटा	३१४२.३८	३१४२.३८	३१४३.००	
	६० AMP मेन स्विच हेमि मेटल	गोटा	६१७२.७२	६१७२.७२	६१७३.००	
	75 A MCCB LG Branded	गोटा	७२९३.१८	७२९३.१८	७२९४.००	
	एम.सि.वि.डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड-१० वे साधारण	गोटा	१२८८.५३	१२८८.५३	१२८९.००	
	एम.सि.वि.डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड-१० वे हेमि मेटल	गोटा	१९०४.७८	१९०४.७८	१९०५.००	
	मेन स्विच वक्स ६० AMP	गोटा	४१५०.८०	४१५०.८०	४१५१.००	
	एम.सि.वि.डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड-८ वे	गोटा	१२८८.५३	१२८८.५३	१२८९.००	
	१ वे ग्याङ्ग स्विच	गोटा	१००.३३	१००.३३	१०१.००	
	२ ग्याङ्ग वनवे स्विच	गोटा	१५०.७५	१५०.७५	१५१.००	
	१ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१२३.००	१२३.००	१२३.००	
	२ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१५६.८६	१५६.८६	१५७.००	
	३ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	२०१.६८	२०१.६८	२०२.००	
	४ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	२६९.४२	२६९.४२	२७०.००	
	६ ग्याङ्ग स्विच	गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	६ ग्याङ्ग स्विच + सकेट	गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	

६	सकेट	गोटा	२८.८८	२८.८८	२९.००	
	दु पिन सकेट	गोटा	३९.५७	३९.५७	४०.००	
	थ्रि पिन सकेट	गोटा	३९.५७	३९.५७	४०.००	
	यूनिभर्सल सकेट	गोटा	८६.५८	८६.५८	८७.००	
	कन्सर्भन सकेट १० एम्पियर किटकाट फ्यूज	गोटा	८६.५८	८६.५८	८७.००	
	टेलिफोन सकेट (CPL or equivalent)	गोटा	४७१.६१	४७१.६१	४७२.००	
	पावर सकेट सि.पि.एल.	गोटा	१५७.८८	१५७.८८	१५८.००	
	रिपेयर सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	२२८.१७	२२८.१७	२२९.००	
	रिपेयर सकेट ११० मि.मि.	गोटा	२३४.२८	२३४.२८	२३५.००	
	सि.पि.एल कम्बिनेसन स्विच सकेट ५x१५ एम्पियर	गोटा	२३४.२८	२३४.२८	२३५.००	

७	विविध	गोटा	४८१.८०	४८१.८०	४८२.००	
	म्यूजिकल कल वेल ISI	गोटा	३८.५०	३८.५०	३९.००	
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३३.१०	३३.१०	३४.००	
	होल्डर बोर्ड	गोटा	२७.८१	२७.८१	२८.००	
	४" x ४" जक्सन पि.मि.सि.	गोटा	४९.२०	४९.२०	५०.००	
	८" x १०" सनमाइका	गोटा	२११.८७	२११.८७	२१२.००	
	Brassing Plate	के.जी.	२६८.९१	२६८.९१	२६९.००	
	Nut Bolt (2", 7", 8", & 10")	के.जी.	१८४५७.०३	१८४५७.०३	१८४५८.००	
	D O Fuse set	सेट	२१९.००	२१९.००	२१९.००	
	Cable Shoes (95 or 120)	गोटा	४९४.०२	४९४.०२	४९५.००	
	Cable Shoes (240 or 400)	गोटा	२२४.०९	२२४.०९	२२५.००	
	Transformer Mounting Set	सेट	२८३६८.०१	२८३६८.०१	२८३६९.००	
	Load Disconnect Switch	गोटा	२६८.९१	२६८.९१	२६९.००	
	3w conceal panel light RD (warm/white)	गोटा	३३६.१४	३३६.१४	३३७.००	
	6w conceal panel light RD, WH (warm/white)	गोटा	३६८.७३	३६८.७३	३६९.००	
	6w conceal panel light SQ, WH (warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	४७१.००	
	12w conceal panel light RD, (warm/white)	गोटा	५०४.२१	५०४.२१	५०५.००	
	12w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	६०६.०७	६०६.०७	६०७.००	
	18w conceal panel light RD, (warm/white)	गोटा	५३१.७१	५३१.७१	५३२.००	
	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	६३६.६३	६३६.६३	६३७.००	
	24w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	३३६.१४	३३६.१४	३३७.००	
	3w surface panel light RD, WH (warm/white)	गोटा	४८१.८०	४८१.८०	४८२.००	
	6w surface panel light SQ, WH (warm/white)	गोटा	४०२.३५	४०२.३५	४०३.००	
	6w surface panel light RD, WH (warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	४७१.००	
	6w surface panel light RD, WD (warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	४७१.००	
	6w surface panel light RD, RAB (warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	४७१.००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्य
कारकी

अ.२

मि.५
१५/५
१५/५

१५/५

पाना नं२५

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	6w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	४७१.००	
	6w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	४७१.००	
	12w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	६०६.०७	६०६.०७	६०७.००	
	12w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	५३८.८४	५३८.८४	५३९.००	
	12w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	६७२.२८	६७२.२८	६७३.००	
	12w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	६७२.२८	६७२.२८	६७३.००	
	12w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	६७२.२८	६७२.२८	६७३.००	
	12w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	६७२.२८	६७२.२८	६७३.००	
	18w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	८०७.७५	८०७.७५	८०८.००	
	24w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	१४१०.७६	१४१०.७६	१४११.००	
	Led Tubeset 20w	गोटा	८७४.९८	८७४.९८	८७५.००	
	6Amp/16amp/32Amp single pole mcb(SP)	गोटा	२५६.६९	२५६.६९	२५७.००	
	16Amp/32Amp Double pole mcb(DP)	गोटा	८७४.९८	८७४.९८	८७५.००	
	40 Amp/ Three pole MCB(T.P)	गोटा	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१९.००	
	3w LED bulb E27/B22/E14 (warm/white)	गोटा	३०२.५२	३०२.५२	३०३.००	
	5w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३८०.९६	३८०.९६	३८१.००	
	7w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	४०३.३७	४०३.३७	४०४.००	
	9w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	५१६.४३	५१६.४३	५१७.००	
	12w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	५७७.५५	५७७.५५	५७८.००	
	15w LED bulb E27/B22 (white)	गोटा	७४०.५२	७४०.५२	७४१.००	
	40w LED bulb E27 (white)	गोटा	१४१०.७६	१४१०.७६	१४११.००	
	LP-DL03E03 (3w downlight (warm/white)RD)	गोटा	५७०.४२	५७०.४२	५७१.००	
	LP-DL06E07-Y1 (6w downlight (warm/white)RD)	गोटा	८६३.७७	८६३.७७	८६४.००	
	LP-DL08E03-Y1 (8w downlight (warm/white)RD)	गोटा	१२३२.५१	१२३२.५१	१२३३.००	
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)RD)	गोटा	१७४६.९०	१७४६.९०	१७४७.००	
	LP-DL18E03-Y1 (18w downlight (white)RD)	गोटा	२०८८.१३	२०८८.१३	२०८९.००	
	LP-DL26E03-Y1 (26w downlight (white)RD/SQ)	गोटा	२६५८.५५	२६५८.५५	२६५९.००	
	LP-DL06E03-F1 (6w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	८६३.७७	८६३.७७	८६४.००	
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	१७४६.९०	१७४६.९०	१७४७.००	
	LP-DL18E03-F1 (18w downlight (white)SQ)	गोटा	२०८८.१३	२०८८.१३	२०८९.००	
	LP-DL26E03-F1 (26w downlight (white)SQ)	गोटा	२६४८.३६	२६४८.३६	२६४९.००	
	LPFL-50*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	६००९.७४	६००९.७४	६०१०.००	
	LPFL-100*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	१०१०४.५१	१०१०४.५१	१०१०५.००	
	LPFL-150*01(Floodlight (white))	गोटा	१२७९३.६२	१२७९३.६२	१२७९४.००	
	LPFL-10*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	१४७६.९७	१४७६.९७	१४७७.००	
	LPFL-20*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	३२१८.७८	३२१८.७८	३२१९.००	
	LPFL-30*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	४३४९.४२	४३४९.४२	४३५०.००	
	LPUF-20A-01 (E27 20w LED Light (white))	गोटा	१६८०.६९	१६८०.६९	१६८१.००	
	LP-COB 07B*01(7w COB Downlight (warm/white))	गोटा	७७४.१४	७७४.१४	७७५.००	
	LP-COB 10B*01(10w COB Downlight (warm/white))	गोटा	११७६.४८	११७६.४८	११७७.००	
	LP-COB 15B*01(15w COB Downlight (warm/white))	गोटा	१७११.२५	१७११.२५	१७१२.००	
	LP-COB 30wB*01(30w COB Downlight (warm/white))	गोटा	३०३०.३४	३०३०.३४	३०३१.००	
	LP- M6060 (2*2 Panel Light conceal 40w (white))	गोटा	११४४९.०६	११४४९.०६	११४५०.००	
	LED C.Y.F (2*2 Panel Light Surface 40w (white))	गोटा	१०१०४.५१	१०१०४.५१	१०१०५.००	
	H.S.D .LG 1*20w (20w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	१६८०.६९	१६८०.६९	१६८१.००	
	H.S.D .LG 1*40w (10w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	१२७३.२५	१२७३.२५	१२७४.००	
	H.S.D .LG 2*40w (20*2w Double Tubeset)	गोटा	३३००.२६	३३००.२६	३३०१.००	
	LP-TL20D04 LED Tubeset (Single LED Strip, SQ)	गोटा	१३०८.९०	१३०८.९०	१३०९.००	



नैपाल सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

अ.प. १०१/०८३/१०१
२०७३/०८/१०१

पाना नं २६




कुमान सिंह मुरुड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	LPDL 6A-Y (6w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा	१२७३.२५	१२७३.२५	१२७४.००	
	LPDL 12A-Y (12w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा	१७४६.९०	१७४६.९०	१७४७.००	
	LPDL 18A-Y (18w Surface Panel (white),RD)	गोटा	२३२२.४१	२३२२.४१	२३२३.००	
	LPDL 3A-Y (3w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	६३६.६३	६३६.६३	६३७.००	
	LPDL 5A-Y (5w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	७७४.१४	७७४.१४	७७५.००	
	LPDL 8A-Y (8w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	११७६.४८	११७६.४८	११७७.००	
	LPDL 12A-Y (12w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	१४४६.४१	१४४६.४१	१४४७.००	
	LPDL 12A-Y (12w Surface LED, SQ / 4" PC+AL , 2700K/6500K)	गोटा	१४१०.७६	१४१०.७६	१४११.००	
	LPDL 18A-Y (18w Surface LED, SQ / 6" PC+AL , 2700K/6500K)	गोटा	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१९.००	
	LPDL 24A-Y (24w Surface LED, SQ /AL , 2700K/6500K)	गोटा	३१३२.२०	३१३२.२०	३१३३.००	
	LPTRL- 20w (20w Tracklight, 2700K/6500K)	गोटा	३८६०.४९	३८६०.४९	३८६१.००	
	LED Track Channel 1m	गोटा	७३८.४९	७३८.४९	७३९.००	
	LPDL- 20A- Y (20w conceal Panel, RD, 2700K/6500K)	गोटा	२५८२.१५	२५८२.१५	२५८३.००	
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२६८.९१	२६८.९१	२६९.००	
	6w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	३३६.१४	३३६.१४	३३७.००	
	6w conceal panel light SQ, WH(warm/white)	गोटा	३६८.७३	३६८.७३	३६९.००	
	12w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	४७१.००	
	12w conceal panel light SQ(warm/white)	गोटा	४९९.११	४९९.११	५००.००	
	18w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	६००.९७	६००.९७	६०१.००	
	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	६३००.०४	६३००.०४	६३०१.००	
	24 w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	१४१०.७६	१४१०.७६	१४११.००	
	3w surface panel light RD, WH (warm/white)	गोटा	३३६.१४	३३६.१४	३३७.००	
	6w surface panel light SQ , WH (warm/white)	गोटा	४६८.५६	४६८.५६	४६९.००	

८	वायरिङ					
	२x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सि.लिस्टी, स्विच बक्स आदि प्वाइन्ट समेत	प्वाइन्ट	८३९.३३	८३९.३३	८४०.००	
	२x७/२०, ७/२२, कपरतार, पि.भि.सी.लिस्टी स्विच बक्स आदि समेत प्वाइन्ट वायरिङ	प्वाइन्ट	९५१.३७	९५१.३७	९५२.००	
	२x७/२०, ७/२२, ३/२२ को मेन लाइन पि.भि.सी च्यानल लिस्टी समेत (डिष्टिब्युसन बोर्ड देखि जक्सन बक्स सम्म)	मिटर	३०७.६२	३०७.६२	३०८.००	

९	Poles					
	8 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा	२००००.००	२००००.००	२००००.००	
	9 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा	३००००.००	३००००.००	३००००.००	
	11 m long Steel Tubular Pole(heavy)	गोटा	३५०००.००	३५०००.००	३५०००.००	
	Bottom Section galvanized steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१५१.२६	१५१.२६	१५२.००	
	Whole galvanized steel tubular pole	के.जी.	१५६.८६	१५६.८६	१५७.००	
	Steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१४१.०८	१४१.०८	१४२.००	
	9 m long wooden pole	गोटा	५८३६.५८	५८३६.५८	५८३७.००	
	8 m long wooden pole	गोटा	५७२४.५३	५७२४.५३	५७२५.००	
	PSC Pole 8 M	गोटा	७२९८.२७	७२९८.२७	७२९९.००	
	PSC Pole 9 M	गोटा	७८५८.५०	७८५८.५०	७८५९.००	
	PSC Pole 10.4 M	गोटा	१५४०१.२३	१५४०१.२३	१५४०२.००	

१०	Insulators, Earthing and Lighting Arrestors					
	Disc Insulator Set	सेट	१७९२.७४	१७९२.७४	१७९३.००	
	Pin Insulator Set	सेट	८३५.२५	८३५.२५	८३६.००	
	Pin Insulator Tie	सेट	५६.५३	५६.५३	५७.००	
	Channel	के.जी.	२२४.०९	२२४.०९	२२५.००	
	D Iron Shackle Set	सेट	२०५.७६	२०५.७६	२०६.००	



पाता नं २७
 कुमान सिंह गुरुङ
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	Stay set	सेट	१३५४.७४	१३५४.७४	१३५४.००	
	Stay wire	कै. जी.	१६५.५२	१६५.५२	१६६.००	
	Stay Insulator(HT)	गोटा	२०८.३०	२०८.३०	२०९.००	
	Stay Insulator(LT)]	गोटा	७८.४३	७८.४३	७९.००	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) aluminium	मिटर	७४८.६७	७४८.६७	७४९.००	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) copper	मिटर	१३४४.५५	१३४४.५५	१३४५.००	
	Earthing Set	सेट	७३७९.७६	७३७९.७६	७३८०.००	
	Earthing Pipe	मिटर	७७.९२	७७.९२	७८.००	
	Lighting Arestor Set	सेट	१४१९९.२८	१४१९९.२८	१४२००.००	
११	लिस्टि					
	१/२" प्लास्टिक लिस्टि	र.मि.	४०.४३	४०.४३	४१.००	
	३/४" प्लास्टिक लिस्टि	र.मि.	५१.९८	५१.९८	५२.००	
१२	Air Conditioning System					
	Air conditioning system refrigeration capacity 1 ton	गोटा	६३५२५.००	६३५२५.००	६३५२५.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 1.5 ton	गोटा	७५०७५.००	७५०७५.००	७५०७५.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 2 ton	गोटा	८०८५०.००	८०८५०.००	८०८५०.००	
१३	फिटिङ चार्ज					
	इलेक्ट्रीकल फिटिङ चार्ज	व्वाइण्ट	१०१.९६	१०१.९६	१०२.००	
	2 Phase line installaion and joining works	एकमुष्ट	१६९९.३६	१६९९.३६	१७००.००	
	3 Phase line installaion and joining works	एकमुष्ट	५६६४.५४	५६६४.५४	५६६५.००	
	A/C installation and joining works	एकमुष्ट	१६९९.३६	१६९९.३६	१७००.००	
ख)	पानी तान्ने पम्प सम्बन्धी					
	१/२ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	६६६६.००	६६६६.००	६६६६.००	
	१ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	९७०२.००	९७०२.००	९७०२.००	
	१.५ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	१९४०४.००	१९४०४.००	१९४०४.००	
	२ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	२१८२४.००	२१८२४.००	२१८२४.००	
	पम्प लगाई Dewatering गर्ने काम	प्रति घण्टा	४२३.५०	४२३.५०	४२४.००	
	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प (अप्रेटर र इन्धन खर्च बाहेक)					
	२ हर्सपावर	प्रति दिन	४८४.००	४८४.००	४८४.००	
	७.५ हर्सपावर	प्रति दिन	८४७.००	८४७.००	८४७.००	
ग)	सोलार सम्बन्धी सामान					
	Solar pannel 140 wp	Nos	१४४३७.५०	१४४३७.५०	१४४३८.००	
	battery 12 Volt 100 aAH tubular	Nos	३००३०.००	३००३०.००	३००३०.००	
	Charge Controler with dusk to down function Three Stage dimming function	Nos	३७५१.००	३७५१.००	३७५१.००	
	lamp (Lead) 40 watt	Nos	१२७०५.००	१२७०५.००	१२७०५.००	
	lamp (Lead) 1-4 watt	Nos	६३२.५०	६३२.५०	६३३.००	
	Single armed galvanized pole 9 m	Nos	२८८७५.००	२८८७५.००	२८८७५.००	
	Solar PV Module	Watt	१२६.५०	१२६.५०	१२७.००	
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,12V)	Nos	३११८५.००	३११८५.००	३११८५.००	
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20,12V)	Nos	२३१००.००	२३१००.००	२३१००.००	
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	१६१७०.००	१६१७०.००	१६१७०.००	
	Solar Gel Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	३२९१७.५०	३२९१७.५०	३२९१८.००	
	Solar Gel Battery (75Ah@c20,12V)	Nos	२४८३२.५०	२४८३२.५०	२४८३३.००	
	Solar Gel Battery (40Ah@c20,12V)	Nos	१४४३७.५०	१४४३७.५०	१४४३८.००	
	Solar Lithium Ion Battery(75Ah@c20,11.1-12V)	Nos	४६२००.००	४६२००.००	४६२००.००	
	Solar Lithium Ion Battery(60Ah@c20,11.1-12V)	Nos	३५८०५.००	३५८०५.००	३५८०५.००	
	Charge Controller(60Ah/24V)	Nos	३२३४०.००	३२३४०.००	३२३४०.००	

माता नं २८

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	Charge Controller(45Ah/112-24-48V)	Nos	२४२५५.००	२४२५५.००	२४२५५.००	
	Charge Controller(10a/12-24V)	Nos	२७७२.००	२७७२.००	२७७२.००	
	Charge Controller(20a/12-24V)	Nos	४०४२.५०	४०४२.५०	४०४२.००	
	Solar duck to down controller 20A/12V with driver circuit	Nos	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००	
	Solar street light 20W/10W-12V DC with autodimming system	Nos	१५०१५.००	१५०१५.००	१५०१५.००	
	Solar street light 40W/20W-12V DC with autodimming system	Nos	३१७६२.५०	३१७६२.५०	३१७६३.००	
	Hot Deep Galvanized Pole	Kg	२०२.१३	२०२.१३	२०३.००	
	40 Watt solar street light	Nos	१४४३७.५०	१४४३७.५०	१४४३८.००	
	20 Watt Solar Street light	Nos	८६६२.५०	८६६२.५०	८६६३.००	
	12 Watt Solar street light	Nos	५७७५.००	५७७५.००	५७७५.००	
	MS light Arms	Set	३११८.५०	३११८.५०	३११९.००	
	SPV Mountaining Frame	Set	६००६.००	६००६.००	६००६.००	
	Battery Box	Set	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००	
	Battery Stand	Set	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००	
	Connecting Wire PV module to Battery Box to lead lamp all assoceries	RM	१०४.२३	१०४.२३	१०५.००	
	Instalation and Transportation With Foundation Work With all assoceries all complete	Set	९२४०.००	९२४०.००	९२४०.००	

८ इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, फिटिङ तथा मर्मत

	वायर कनेक्टर प्रति Amp		२१.४७	२१.४७	२२.००	
	केबुल सु प्रति MM		२.२७	२.२७	३.००	
	सिंगल फेज AC मोटर पम्प रिवाइन्डीङ प्रति Hp		४०७८.२४	४०७८.२४	४०७९.००	
	ट्री फेज AC मोटर पम्प रिवाइन्डीङ प्रति Hp		३८१९.३१	३८१९.३१	३८२०.००	
	जेनेरेटर अल्टरेनेटर सिंगल फेज फिल्ट/आरमिचर रिवाइन्डीङ प्रति Kva		२२०६.३५	२२०६.३५	२२०७.००	
	जेनेरेटर अल्टरेनेटर ट्री फेज फिल्ट/आरमिचर रिवाइन्डीङ प्रति Kva		३१७९.९७	३१७९.९७	३१७९.००	
	कन्ट्रोलर प्रति Amp		१५८.६०	१५८.६०	१५९.००	
	MCCB प्रति Amp		१३५.९४	१३५.९४	१३६.००	
	मोटर पम्प प्यानल रिवाइन्डीङ प्रति HP		१३५९.४१	१३५९.४१	१३६०.००	
	सर्भसेबल बाटर पम्प मोटर पाइप खोल फिट प्रति मिटर 9/4" इन्च		३०५८.६८	३०५८.६८	३०५९.००	
	Surge (HV) protector प्रति Ka 3 Phase		८४६.९४	८४६.९४	८४७.००	
	UPS invertors मर्मत प्रति KVA		४५३१.३८	४५३१.३८	४५३२.००	
	DC मोटर रिवाइन्डीङ प्रति HP		१०७६२.०३	१०७६२.०३	१०७६३.००	
	Contractor Overload Set प्रति AMP		१३०.०१	१३०.०१	१३१.००	
	Transformer रिवाइन्डीङ सिंगल फेज AMP		८७९.३०	८७९.३०	८८०.००	
	Transformer रिवाइन्डीङ ट्री प्रति AMP		१४७२.७०	१४७२.७०	१४७३.००	
	Stabilizer रिवाइन्डीङ सिंगल फेज KVA		१८१२.५५	१८१२.५५	१८१३.००	
	Stabilizer रिवाइन्डीङ ट्री फेज KVA		२६०५.५४	२६०५.५४	२६०६.००	
	मटर पम्प Operating panner प्रति KVA		३६२५.१०	३६२५.१०	३६२६.००	
	बोलिङ मेसिन रिवाइन्डीङ प्रति AMP		४७.५८	४७.५८	४८.००	
	ट्री फेज Protector (protection unit)		६७९७.०७	६७९७.०७	६७९८.००	

१० पाईप तथा फिटिङ

क)	एच.डि.पि.पाइप	के.जी.	३००.००	३००.००	३०३.००	
	एच.डि.पि.पाइप (विभिन्न साइजको)					
ख)	डि.डब्लु. सि. पाईप HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC)					
	HDPE Double Wall Corrugated Pipes (DWC)					
	१०० मि.मि.	मिटर	५२५.००	५२५.००	५२५.००	
	१५० मि.मि.	मिटर	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
	२०० मि.मि.	मिटर	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००	
	२५० मि.मि.	मिटर	१९९५.००	१९९५.००	१९९५.००	

पाना नं२९

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	३०० मि.मि.	मिटर	३२५५.००	३२५५.००	३२५५.००	
	४०० मि.मि.	मिटर	४२००.००	४२००.००	४२००.००	
	५०० मि.मि.	मिटर	५०४०.००	५०४०.००	५०४०.००	
	६०० मि.मि.	मिटर	८७५५.००	८७५५.००	८७५५.००	
	८०० मि.मि.	मिटर	१३६५०.००	१३६५०.००	१३६५०.००	
	१००० मि.मि.	मिटर	२१०००.००	२१०००.००	२१०००.००	
ग)	जि.पि.आर.पाइप (GPR Pipes As Per IS 120709:1994) PN-15, SN-5000 (248 Kpa)					
	३०० मि.मि.	मिटर	११३३७.०२	११३३७.०२	११३३७.००	
	३५० मि.मि.	मिटर	१३०३८.०८	१३०३८.०८	१३०३८.००	
	४०० मि.मि.	मिटर	१७६४७.२५	१७६४७.२५	१७६४७.००	
	४५० मि.मि.	मिटर	२०९६२.७९	२०९६२.७९	२०९६३.००	
	५०० मि.मि.	मिटर	२५७७०.५८	२५७७०.५८	२५७७१.००	
	६०० मि.मि.	मिटर	३०३५४.२८	३०३५४.२८	३०३५४.००	
	७०० मि.मि.	मिटर	४४२७८.५४	४४२७८.५४	४४२७९.००	
	८०० मि.मि.	मिटर	५७७५४.६२	५७७५४.६२	५७७५५.००	
	९०० मि.मि.	मिटर	६९६०४.९३	६९६०४.९३	६९६०५.००	
	१००० मि.मि.	मिटर	७४३३२.३४	७४३३२.३४	७४३३२.००	
	११०० मि.मि.	मिटर	१००५३५.८२	१००५३५.८२	१००५३६.००	
	१२०० मि.मि.	मिटर	११७६४८.३०	११७६४८.३०	११७६४८.००	
	१३०० मि.मि.	मिटर	१४४३८६.५५	१४४३८६.५५	१४४३८७.००	
	१४०० मि.मि.	मिटर	१५५०८१.८५	१५५०८१.८५	१५५०८२.००	
	१५०० मि.मि.	मिटर	१७६४७२.४५	१७६४७२.४५	१७६४७२.००	
	१६०० मि.मि.	मिटर	१९१४४५.८७	१९१४४५.८७	१९१४४६.००	
	१७०० मि.मि.	मिटर	२१६०४५.०६	२१६०४५.०६	२१६०४५.००	
	१८०० मि.मि.	मिटर	२४०६४४.२५	२४०६४४.२५	२४०६४४.००	
	१९०० मि.मि.	मिटर	२६५२४३.४४	२६५२४३.४४	२६५२४३.००	
	२००० मि.मि.	मिटर	२८९८४२.६३	२८९८४२.६३	२८९८४३.००	
	२१०० मि.मि.	मिटर	३२२९९८.०६	३२२९९८.०६	३२२९९८.००	
	२२०० मि.मि.	मिटर	३५६१५३.४९	३५६१५३.४९	३५६१५३.००	
	२३०० मि.मि.	मिटर	३९०३७८.४५	३९०३७८.४५	३९०३७८.००	
	२४०० मि.मि.	मिटर	४२३५३३.८८	४२३५३३.८८	४२३५३४.००	
घ)	पि.मि.सि.पाइप					
	पि.मि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१६८.०७	१६८.०७	१६८.००	
	पि.मि.सि.पाइप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३१८.८२	३१८.८२	३१९.००	
	पि.मि.सि.पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२५.९५	३२५.९५	३२६.००	
	पि.मि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४७०.५९	४७०.५९	४७१.००	
	पि.मि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४८१.८०	४८१.८०	४८२.००	
	पि.मि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११७.१४	११७.१४	११७.००	
	पि.मि.सि.सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१४०.०६	१४०.०६	१४०.००	
	पि.मि.सि.रिड्यूसर-(११०×७५) मि.मि.	गोटा	२०१.६८	२०१.६८	२०२.००	
	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७४.८७	७४.८७	७५.००	
	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११२.०५	११२.०५	११२.००	
	पि.मि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१९७.६१	१९७.६१	१९८.००	
	पि.मि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२४०.३९	२४०.३९	२४०.००	
	ब्रेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५९.९२	१५९.९२	१६०.००	

अन्य
मि-५

श्री. अ. नारायण
प्रमुख जिला अधिकारी

पाना नं २०

कुमान सिंह गुरुड
प्रमुख जिला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	पाईप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१६.०४	१६.०४	१६.००	
	पाईप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१६.०४	१६.०४	१६.००	
	मल्टि पलोर टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६४१.७२	६४१.७२	६४२.००	
	पि.मि.सि. पाइप कनेक्टर $\frac{1}{2}$ " x १"	गोटा	१७१.१२	१७१.१२	१७१.००	
	रबर सिल २२५/२३०	केजि.	३६३.६४	३६३.६४	३६४.००	
ब)	अन्य पाइप तथा फिटिङ्सहरूको हकमा संलग्न पाना					
च)	जि. आई. पाईप, फिटिङ्स तथा खानेपानी टुल्स सम्बन्धि सामग्रीहरूको हकमा संलग्न दररेट तालिका बमोजिम दररेट कायम हुनेछ।					
११. सेनिटरी सामग्री						
१	पानी टंकी					
	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	१ सय लिटर	१२१०.००	१२१०.००	१२१०.००	
	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)					
	२५० लिटर	गोटा	८८२०.००	८८२०.००	८८२०.००	
	५०० लिटर	गोटा	१३७८०.००	१३७८०.००	१३७८०.००	
	१००० लिटर	गोटा	२०९४५.००	२०९४५.००	२०९४५.००	
	१५०० लिटर	गोटा	३१४२०.००	३१४२०.००	३१४२०.००	
	२००० लिटर	गोटा	३८०३५.००	३८०३५.००	३८०३५.००	
	३००० लिटर	गोटा	५६७७५.००	५६७७५.००	५६७७५.००	
	४००० लिटर	गोटा	७५५२०.००	७५५२०.००	७५५२०.००	
	५००० लिटर	गोटा	९९२२५.००	९९२२५.००	९९२२५.००	
	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)					
	१००० लिटर	गोटा	२४२५५.००	२४२५५.००	२४२५५.००	
	१५०० लिटर	गोटा	३५८३०.००	३५८३०.००	३५८३०.००	
	२००० लिटर	गोटा	४२४४५.००	४२४४५.००	४२४४५.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी २०० ग्यालन (२० गेज)	गोटा	७८२५.००	७८२५.००	७८२५.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८ गेज)	गोटा	१२६७५.००	१२६७५.००	१२६७५.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४०० ग्यालन (१८ गेज)	गोटा	१६५३५.००	१६५३५.००	१६५३५.००	
	SS Plate Tank					
	Non-Insulated	लिटर	७५.००	७५.००	७५.००	
	Insulated	लिटर	११०.००	११०.००	११०.००	
२	इन्डियन प्यान सेट					
	१८" सेतो	सेट	१६४७.०८	१६४७.०८	१६४७.००	
	१८" रंगिन	सेट	१७५४.०३	१७५४.०३	१७५४.००	
	२०" सेतो	सेट	१८१८.२०	१८१८.२०	१८१८.००	
	२०" रंगिन	सेट	१९२५.१५	१९२५.१५	१९२५.००	
	२३" सेतो	सेट	१८८२.३७	१८८२.३७	१८८२.००	
	२३" रंगिन	सेट	१९७८.६३	१९७८.६३	१९७९.००	
३	कमोड सेट					
	रेगुलर कमोड "P" Trap सेतो	गोटा	१९६५.९०	१९६५.९०	१९६६.००	
	रेगुलर कमोड "S" Trap सेतो	गोटा	२१८९.९९	२१८९.९९	२१९०.००	
	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो क्यासकेटसेट	गोटा	११२३०.०७	११२३०.०७	११२३०.००	
	कमोड सेट LPCS	सेट	११७९०.३०	११७९०.३०	११७९०.००	
	रेगुलर सिस्टन कमोड	सेट	६४०९.९०	६४०९.९०	६४०२.००	
	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (62*37*67cm)	सेट	१९०९६.००	१९०९६.००	१९०९६.००	
	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (64.5*33.5*67.5cm)	सेट	२२४६४.००	२२४६४.००	२२४६४.००	
४	उडिसा प्यान सेट					
	१८", २०" Normal	सेट	८९८.४१	९२५.३६	९२५.००	
	२०", Polarized	सेट	१७२६.५३	१७७८.३२	१७७८.००	

Handwritten signature

Handwritten signature

पाना नं ३१

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	२०", Color	सेट	२२२२.५९	२२८९.२६	२२८९.००	
	२३"	सेट	२०९८.३२	२१६१.२७	२१६१.००	
५	ऐना					
	१८"×१२"	गोटा	५८८.७५	६०६.४१	६०६.००	
	१६"×२०"	गोटा	६७२.२८	६९२.४४	६९२.००	
६	बास बेसिन					
	रेगुलर बास बेसिन	सेट	१५७२.२१	१५७२.२१	१५७२.००	
	बास बेसिन बोल्टल ट्रेप ११/४" (पि.भि.सी.)	सेट	५८६.७१	५८६.७१	५८६.००	
	बास बेसिन बोल्टल ट्रेप ११/४" (सिपी)	सेट	१२३४.५४	१२३४.५४	१२३४.००	
	लेबोरेटरी सिङ्ग १८"×१२"×६"	गोटा	१६७२.५४	१६७२.५४	१६७२.००	
	लेबोरेटरी सिङ्ग २१"×१७"×७"	गोटा	२४७०.११	२४७०.११	२४७०.००	
	किचिन सिङ्ग २४"×१८"×८"	गोटा	२८४१.८९	२८४१.८९	२८४२.००	
	किचिन सिङ्ग २४"×१८"×१०"	गोटा	३२११.६५	३२११.६५	३२१२.००	
	बास बेसिन १८"×१२"	सेट	१२९०.५७	१२९०.५७	१२९१.००	
	बास बेसिन २०"×१६"	सेट	१७३९.७७	१७३९.७७	१७४०.००	
	बास बेसिन २२"×१६"	सेट	२११०.५४	२११०.५४	२१११.००	
७	यूरिनल					
	प्लेट व्याक यूरिनल १८"×१४"×१० ^१ / _२ "	गोटा	१०६६.४७	१०६६.४७	१०६६.००	
	एङ्गल व्याक यूरिनल १७"×१४ ^१ / _२ "×१३"	गोटा	१०६६.४७	१०६६.४७	१०६६.००	
	Urinals with integrated sensor (31*30.5*62cm)	गोटा	२१८५२.००	२१८५२.००	२१८५२.००	
	Urinals with integrated sensor (31*37*64cm)	गोटा	६७३५६.००	६७३५६.००	६७३५६.००	
	Urinals with integrated sensor (29.5*32.5*57.5cm)	गोटा	१९४५२.००	१९४५२.००	१९४५२.००	
	Urinals with integrated sensor (37*39*61cm)	गोटा	२८५२०.००	२८५२०.००	२८५२०.००	
	Waterless Urinal (31.5*33*60cm)	गोटा	४३७२८.००	४३७२८.००	४३७२८.००	
८	फ्लसिङ्ग सिस्टर्न					
	फ्लसिङ्ग सिस्टर्न प्लास्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट साधारण	गोटा	२८०६.२४	२८०६.२४	२८०६.००	
	फ्लसिङ्ग सिस्टर्न प्लास्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट रंगिन	गोटा	३३६६.४७	३३६६.४७	३३६६.००	
	सिस्टर्नको लिङ	गोटा	१०६४.४४	१०६४.४४	१०६४.००	
	सिस्टर्नको सिफन	गोटा	८६३.७७	८६३.७७	८६४.००	
	सिस्टर्नको प्लङ्गर प्लेट	गोटा	१५६.८६	१५६.८६	१५७.००	
	१० लिटर लो लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	गोटा	४३११.७३	४३११.७३	४३१२.००	
९	विविध					
	ब्रास सोप केस (साबुन दानी)	गोटा	३६९.७५	३६९.७५	३७०.००	
	सि.पि.विप कक धारा १/२"	गोटा	११३३.७०	११३३.७०	११३४.००	
	सि.पि.स्टप कक धारा १/२"	गोटा	१२१२.१३	१२१२.१३	१२१२.००	
	कन्सीलड स्टप कक १/२" डवल	गोटा	१३०१.७७	१३०१.७७	१३०२.००	
	टवाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	४९४.०२	४९४.०२	४९४.००	
	टाबेल रड १/२"×१८"	गोटा	७२८.३०	७२८.३०	७२८.००	
	टाबेल रड १/२"×२४"	गोटा	८४१.३६	८४१.३६	८४१.००	
	११०×११० प्लेन ट्रेप	गोटा	६९८.७६	६९८.७६	६९९.००	
	११०×११० प्लेन /मल्टी फ्लोर मि.मि.	गोटा	३८७.०७	३८७.०७	३८७.००	
	ब्रास फेरल १/२"φ हेभी	गोटा	८८१.०९	८८१.०९	८८१.००	
	बल कक १/२"φ (Float valve)	गोटा	४५३.२८	४५३.२८	४५३.००	
	विब कक ४०० ग्राम १/२"φ सिपी राम्रो	गोटा	७२९.३२	७२९.३२	७२९.००	
	विब कक २०० ग्राम १/२"φ सिपी	गोटा	१८३.३५	१८३.३५	१८३.००	
	नोजल कक १/२"φ	गोटा	४१९.६६	४१९.६६	४२०.००	
	नोजल १/२"φ	गोटा	८९.६४	८९.६४	९०.००	

an
20/11/2023
प्रमुख

प्रमुख
प्रमुख

पाता नं ३२
कुमाल सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	यमसिल पुटिङ्ग ५० ग्राम	वट्टा	७२.३२	७२.३२	७२.००	
	पित्तल धाराको टुटी साधारण	गोटा	३१३.७३	३१३.७३	३१४.००	
	पित्तल धाराको टुटी स्पेशल	गोटा	८४१.३६	८४१.३६	८४१.००	
	फेबिकोल ५०० ग्रा.	गोटा	१२३.२५	१२३.२५	१२३.००	
	सि.पि.सावर (साधारण) रिभल्भीङ्ग सावर	गोटा	७१८.११	७१८.११	७१८.००	
	सि.पि. फुलसिङ्ग पाइप १ १/४" x २४"-३६"	गोटा	६०६.०७	६०६.०७	६०६.००	
	कमोड कभर सिट सहित	गोटा	१२३४.५४	१२३४.५४	१२३५.००	
	वाय टप स्टिल ५ फिट	गोटा	२२४६०.१३	२२४६०.१३	२२४६०.००	
	वाय टप फाइबर ५ फिट	गोटा	१२९१३.८१	१२९१३.८१	१२९१४.००	
	वेस्ट कन्लीन १ १/४"	गोटा	३२५.९५	३२५.९५	३२६.००	
	प्यानको लागि 'P' Trap सिफन(पि.भि.सी.)	गोटा	६१७.२७	६१७.२७	६१७.००	
	स्ववारिङ्ग प्लेट २३ १/२" x १३ १/२"	गोटा	१०७४.६२	१०७४.६२	१०७५.००	
	रेगुलर पेडेस्टल	गोटा	२५६८.९१	२५६८.९१	२५६९.००	
	वेसिन मिक्सर	गोटा	३५३६.५८	३५३६.५८	३५३७.००	
	वाल मिक्सर	गोटा	६१७५.७७	६१७५.७७	६१७६.००	
	वाल माउन्टेड सिंक मिक्सर	गोटा	४१२६.३५	४१२६.३५	४१२६.००	
	कमोड स्त्रे	गोटा	१०१०.४५	१०१०.४५	१०१०.००	
१०	पि.भि.सि.जालि					
	पि.भि.सि.जाली ३" गोलाकार	गोटा	३७.४३	३७.४३	३७.००	
	पि.भि.सि.जाली ४" गोलाकार	गोटा	५८.८२	५८.८२	५९.००	
	पि.भि.सि.जाली ४" आयतकार	गोटा	५३.४८	५३.४८	५३.००	
	पि.भि.सि.जाली ६" आयतकार	गोटा	१३९.०४	१३९.०४	१३९.००	
११	कास्ट आइरन पाइप					
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S २"φ	गोटा	१६११.७५	१६११.७५	१६१२.००	
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ३"φ	गोटा	२१८२.९५	२१८२.९५	२१८३.००	
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ४"φ	गोटा	२५४६.२५	२५४६.२५	२५४६.००	
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ६"φ	गोटा	४९७१.७५	४९७१.७५	४९७२.००	
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S २"φ	गोटा	१५४१.४०	१५४१.४०	१५४१.००	
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ३"φ	गोटा	२१२१.००	२१२१.००	२१२१.००	
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ४"φ	गोटा	२३८१.४०	२३८१.४०	२३८१.००	
	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ६"φ	गोटा	४२००.००	४२००.००	४२००.००	
१२.	पुल सम्बन्धी सामग्री					
क)	मोटरवेल् टूस पुल पार्टस					
	स्टिल ब्रज पार्टस फ्रेविकेशन तथा स्ट्रक्चरल स्टिल (फेब्रिकेशन सहित)	के.जी.	१३०.३८	१३०.३८	१३०.००	
	रेन्फोर्सिड पार्टस (फ्रेविकेशन)	के.जी.	१२८.३४	१२८.३४	१२८.००	
	ग्याल्वनाइजेशन (हट डिप)	के.जी.	४८.१३	४८.१३	४८.००	
	नट र बोल्ट (ग्याल्वनाइज्ड गरेको)-एच.टि.यफ.जि.	के.जी.	३९५.७३	३९५.७३	३९६.००	
	Anchpr cone 12 k13	गोटा	१८८२.३७	१८८२.३७	१८८२.००	
	Bearing Plate	गोटा	१५०५.४९	१५०५.४९	१५०५.००	
	Live wage 3 segment	गोटा	११२.०५	११२.०५	११२.००	
	HDPE pipe ID 6 mm	मी	३७९.४३	३७९.४३	३७९.००	
	Tendom wire 12.7 mm	के जी	१७१.१२	१७१.१२	१७१.००	
ख)	भोलुङ्गे पुल स्टिल पार्ट					
	फ्रेविकेटेड स्टिल पार्ट	के.जी.	१४०.५७	१४०.५७	१४१.००	
	ग्याल्वनाइजेशन	के.जी.	४८.१३	४८.१३	४८.००	
	ग्याल्वनाइज्ड नट र बोल्ट Hot Dip जि आई	के.जी.	२६७.३८	२६७.३८	२६७.००	

अन
मिस्त्र

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं ३३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क.सं.	विवरण	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
१३.	रहेमि इक्विपमेन्ट प्रयोग गरि गरिने कार्य				
क.	मेसिन प्रयोग गरि ठूला बोल्डर Stacking गर्ने कार्य (ढुंगा ६० से.मि. भन्दा ठूला साइजका)	११५०.५१	११५०.५१	११५१.००	
ख.	अन्य सबै प्रकार का हेमि इक्विपमेन्टको दररेट सडक विभाग बाट प्रकाशित दररेट अनुसार हुने				

१४. कृषि, बन तथा बायो ईन्जिनियरिङ्ग संबन्धि

क)	बायो ईन्जिनियरिङ्ग संबन्धि				
	धानको भुस	के.जी.	३.२५	३.२५	३.३५
	गोबर मल	के.जी.	३.२५	३.२५	४.००
	बाख्राको मल (जुली)				६.००
	कुखुराको सुली	के.जी.	६.५०	६.५०	६.७०
	कुखुराको सुली लेयर्स	के.जी.	९.००	९.००	९.२७
	कुखुराको सुली ब्रोइलर्स	के.जी.	७.००	७.००	७.२१
	गडपौला मल	के.जी.			३०.००
	कम्पोष्ट मल	के.जी.			२५.००
	ट्राईको गडपौला मल	के.जी.			३५.००
	ट्राईको कम्पोष्ट मल	के.जी.			३०.००
	अग्रीसो राइजम (१ सेटमा ३ गोटा)	सेट	५.३५	५.३५	५.५१
	नेपियर कटिङ्ग	सेट	४.२८	४.२८	४.४१
	बासको विरुवा (पोलिथिनमा उमारेको)	गोटा	७४.८७	७४.८७	७७.११
	बासको विरुवा (क्लम कटिङ्ग)	गोटा	७९.९६	७९.९६	८२.३६
	गानु सहितको बास (सानै बास)	गोटा	४२७.८१	४२७.८१	४४०.६५
	नाइलन पेपर (३०० माईक्रोन, अल्ट्राभाइलेट)	व.मि.	१०६.९५	१०६.९५	११०.१६
	जुटको जाली	के.जी.	२१३.९१	२१३.९१	२२०.३२
ख)	रसायनिक मल				
	नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको दररेट अनुसार कायम हुने ।				
ग)	मौरी पालन तथा संबन्धित उपकरण				
१	आधुनिक सेरेना मौरीको घर				
१.१	न्यूटन ए				
१.१.१	आधुनिक सेरेना मौरी घर (फ्रेम टुनी काठ)	संख्या			३५००.००
१.१.२	आधुनिक सेरेना मौरी घर टुनी काठको	संख्या			४०००.००
१.२	न्यूटन बी				
१.२.१	आधुनिक सेरेना मौरी घर (फ्रेम टुनी काठ)	संख्या			४०००.००
१.२.२	आधुनिक सेरेना मौरी घर टुनी काठको	संख्या			४५००.००
२	सेरेना मौरी गोला (न्यूनतम ५ फ्रेम)	गोला			५०००.००
३	आधार चाका	के.जी.			१४००.००
४	न्यूक्रियस घर	घर			३०००.००
५	घुम्टी/टोपी	संख्या			५००.००
६	Stainless Steel महदानी (४ फ्रेमको)	संख्या			१५०००.००
७	सेरेना फ्रेम फिडर	संख्या			२००.००
८	ग्राफ्टिड निडल	संख्या			२५०.००

अ.१


कृषि


१०/१

पाना तं ३४

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
९	ग्राफ्टिड रड	संख्या			१५०.००	
१०	धुवादानी (टिनको)	संख्या			८७५.००	
११	धुवादानी (Stainless Steel)	संख्या			१६००.००	
१२	मौरी घर स्टण्ड	संख्या			४००.००	
	मौरी घर (गोला सहित)			९५००.००	९५००.००	
	मौरी घर	धान	४४८१.८४	४७०५.००	४७०५.००	
	मह मदानी	धान	१५२७९.००	१५२७९.००	१५२७९.००	
	मौरी उपकरण	सेट	१८३३.४८	१८३३.४८	१८३३.४८	
	मौरी स्टयाण्ड कचौरा	सेट	११२०.४६	११२०.४६	११२०.४६	
	मह छान्ने जाली	गोटा	४४८.१८	४४८.१८	४४८.१८	
	बुन केज	गोटा	११२.०५	११२.०५	११२.०५	
	धुवा दानी	गोटा	६९१.१६	६९१.१६	६९१.१६	
	मौरी फेम	गोटा	८४०.३५	८८२.००	८८२.००	
	पन्जा	सेट	३५६.५१	३५६.५१	३५०.००	
	आधार चाका	सेट	७१.३०	७१.३०	७१.३०	
	चक्कु	गोटा	३५६.५१	३५६.५१	३५६.५१	
	बुन गेट	गोटा	५०.९३	५०.९३	५०.९३	
	मौरी छोप्ने भोला	गोटा	५०९.३०	५०९.३०	५००.००	
	ब्रस	गोटा	३०५.५८	३०५.५८	३०५.५८	
	Hive tools	सेट	३५६.५१	३५६.५१	३५६.५१	
घ)	बिउ बिजन संवन्धि				०.००	
	धान(जेठो बुढो)	के.जी.	२१९.००	२१९.००	२१९.००	
	धान(मसुली, खुमल, अन्य)	के.जी.	१०९.५०	१०९.५०	१०९.५०	
	धानका विभिन्न जातका बिउ				०.००	
	उन्नत स्तर				०.००	
	राम धान	के.जी.	६५.००	६८.००	६८.००	
	सुनौलो सुगन्धा	के.जी.	७८.००	८०.००	८०.००	
	सावित्रि धान	के.जी.	७५.००	७८.००	७८.००	
	जेठो बुढो	के.जी.	२००.००	२००.००	२००.००	
	अन्य धान	के.जी.	७०.००	७३.००	७३.००	
	प्रमाणित स्तरका धानका बीउ				०.००	
	राम धान	के.जी.	८०.००	८४.००	८४.००	
	सुनौलो सुगन्धा	के.जी.	८२.००	८६.००	८६.००	
	सावित्रि धान	के.जी.	८०.००	८४.००	८४.००	
	जेठो बुढो	के.जी.		२७५.५०	२७५.५०	
	अन्य धान	के.जी.	८०.००	८४.००	८४.००	
	मूल स्तरका धानका बीउ				०.००	
	राम धान	के.जी.	९०.००	९४.००	९४.००	
	सुनौलो सुगन्धा	के.जी.		९४.०५	९४.०५	
	जेठो बुढो	के.जी.		२८५.००	२८५.००	
	सावित्रि	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००	
	अन्य	के.जी.	८५.००	८९.००	८९.००	
	गहुँका विभिन्न जातको बिउ				०.००	
	उन्नत	के.जी.	८५.००	८५.००	८५.००	
	प्रमाणीत	के.जी.	९०.००	९०.००	९०.००	

अ.न. 



पाता नं ३५


कुमार सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	मकैका विभिन्न जातका बीउ	के.जी.	१००.००	१००.००	१००.००	
	मकैका उन्नत स्तरका बीउ				०.००	
	मनकामना १	के.जी.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	मनकामना ३	के.जी.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	मनकामना ५	के.जी.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	अरुण २	के.जी.	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	मकैका प्रमाणित स्तरका बीउ				०.००	
	मनकामना १	के.जी.	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	मनकामना ३	के.जी.	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	अरुण २	के.जी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	रामपुर कम्पोजिट	के.जी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	मकैका मूल बीउ				०.००	
	मनकामना १	के.जी.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	मनकामना ३	के.जी.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	रामपुर कम्पोजिट	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	अरुण २	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	अन्य	के.जी.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	आलुको बीउ उन्नत	के.जी.	७०.००	७३.००	७३.००	
	गहु	के.जी.	९८.५५	९८.५५	९८.५५	
	तोरी	के.जी.	१६४.२५	१७२.००	१७२.००	
	महदानी Aluminium	गोटा	७४८६.७१	७४८६.७१	७४८६.७१	
	आधार चाका मेसिन	गोटा	७४८६.७१	७४८६.७१	७४८६.७१	
	फुट स्प्रेयर पित्तल	गोटा	१६०४२.९५	१६०४२.९५	१६०४२.९५	
	हेन्ड स्प्रेयर पित्तल	गोटा	९६२५.७७	९६२५.७७	९६२५.७७	
	हेन्ड स्प्रेयर प्लाष्टिक	गोटा	३७४३.३६	३७४३.३६	३७४३.३६	
	च्याउ प्लाष्टिक	के.जी.	३२०.८६	३२०.८६	३२०.८६	
	प्लाष्टिक सिट १२० जि एस.एम	व.मी.	९६.२६	९६.२६	९६.२६	
	बदाम	के.जी.	१६४.२५	१६४.२५	१६४.२५	
	मुसुरो	के.जी.	१६४.२५	१७२.००	१७२.००	
	मकै	के.जी.	९८.२९	९८.२९	९८.२९	
	भटमास	के.जी.	१४२.०९	१४९.००	१४९.००	
	जै घासको बिउ	के.जी.	४८.८९	४८.८९	४८.८९	
	चापको बिउ (१-२ बर्षको १ फिट भन्दा माथि उचाई भएको पोली ब्यागमा)	प्रति गोटा	७१.३०	७१.३०	७१.३०	
	डाले घासको बिरुवा(रायखन्गु,बडहर,टाकि,कोयरालो)	प्रति गोटा	३२.८५	३२.८५	३२.८५	
	बहु बसिय घास(नेपियर,पासालम,मोलाटो,अम्रसो,सेटेरियो)	प्रति गोटा	२.७०	२.७०	२.७०	
	धानको सुख्खा पराल(न्युनतम २५ के.जी.)हुवानी सहित	भारी	४३८.००	४३८.००	४३८.००	
	धानको भुस(सोतर प्रयोजनको लागि)न्युनतम १० के.जी	बोरा	१०९.५०	१०९.५०	१०९.५०	
	भेडाको मल	के.जी.	३.२६	३.२६	३.२६	
	निगालो/बांस, चित्रा(४- ९ फिट)	गोटा	४३८.००	४३८.००	४३८.००	
	काठ कटान	घ.फि.	१६.४०	१६.४०	१६.४०	
	काठ मुछान	घ.फि.	२१.९०	२१.९०	२१.९०	
	हुवानी(जंगलबाट घाटगद्दीसम्म)	मिटर	४९/१००	४९/१००	४९/१००	
	स्तरीकरण तथा चाग लगाउने	घ.फि.	१०.९५	१०.९५	१०.९५	
	प्लास्टिक सिट(१२०जिएसएम)	व.मिटर	९८.५५	९८.५५	९८.५५	

am
MSK-8

काठमाडौं
प्रमुख जिल्ला

१९/

पाता नं ३६

गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
५)	थोपा सिंचाई सेट				०.००	
	घेरै सानो साईज (१२५ व.मि. भन्दा)	सेट	२३५२.९७	२३५२.९७	२३५२.९७	
	सानो साईज (१२५ व.मि.)	सेट	३२०८.५९	३२०८.५९	३२०८.५९	
	मझौला साईज (२५० व.मि.)	सेट	४८१२.८९	४८१२.८९	४८१२.८९	
	ठूलो साईज (५०० व.मि.)	सेट	९६२५.७७	९६२५.७७	९६२५.७७	
	मझौला साईज (१९० व.मि.)	सेट	४८१२.८९	४८१२.८९	४८१२.८९	
	संप्रिकलर सानो ४ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल २५० व.मि.	सेट	२६७३.८३	२६७३.८३	२६७३.८३	
	संप्रिकलर ठूलो ८ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल ५०० व.मि.	सेट	४२७८.१२	४२७८.१२	४२७८.१२	
	रबर सिल १५० २३०	मिटर	६९५१.९५	६९५१.९५	६९५१.९५	
	प्लाष्टिक २५० जि एस एम	व मी	२२९.१९	२२९.१९	२२९.१९	
	Rubber seal 150/230 for use in irrigation	Rm	८५५.६२	८५५.६२	८५५.६२	
W-Beam सम्बन्धि						
	W Beam Metal Crash Barrier 3.43 mm thick (width 312mm, Length 4320mm including 5*150*75mm U post 2 no. and 5*150*75mm spacer 2 no. Nuts Bolts and washer (14 pcs) Hot Dip Galvanized	मिटर	६१००.००	६१००.००	६१००.००	
	W Beam Metal Crash Barrier 3 mm thick (width 312mm, Length 4320mm including 5*150*75mm U post 2 no. and 5*150*75mm spacer 2 no. Nuts Bolts and washer (14 pcs) Hot Dip Galvanized	मिटर	५२००.००	५२००.००	५२००.००	
	C Post	Pcs.	४५००.००	४५००.००	४५००.००	
	Fish Tail	Pcs.	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	Spacer	Pcs.	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	Nut, Bolt & Washer	Kg	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
च) वन तथा वातावरण सम्बन्धि						
	विरूवा खरिद					
	टिमुर	प्रति गोटा	७४.००	७७.००	७७.००	
	सतुवा	प्रति गोटा	७४.००	७७.००	७७.००	
	चिराइतो	प्रति गोटा	८.००	८.४०	८.४०	
	हर्रो, वर्रो, अमला	प्रति गोटा	४८.००	५०.००	५०.००	
	सुगन्धकोकिला	प्रति गोटा	६५.००	६८.००	६८.००	
	कुरीला (पोलिथिन)	प्रति गोटा	२७.००	२८.३०	२८.३०	
	कुरीला (वेयर रुट)	प्रति गोटा	५.५०	५.७०	५.७०	
	गुर्जो	प्रति गोटा	२६.५०	२७.८०	२७.८०	
	सितलचिनी	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	११०.००	
	रिट्ठा	प्रति गोटा	५३.००	५५.००	५५.००	
	जापानीज कटुस	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	११०.००	
	मेकेडेनिया नट	प्रति गोटा	२६५.००	२७०.००	२७०.००	
	डागन फुट	प्रति गोटा	२६५.००	२७०.००	२७०.००	
	एभोकाडो	प्रति गोटा	२६५.००	२७०.००	२७०.००	
	मेकेडेनिया नट (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को विजु विरुवा)	प्रति विरुवा	१००.००	१००.००	१००.००	
	एभोकाडो (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को विजु विरुवा)	प्रति विरुवा	१००.००	१००.००	१००.००	
	कागती (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाइ भएको को विजु विरुवा)	प्रति विरुवा	५०.००	५०.००	६०.००	
	कागती १.५-२.५ फिट र १-२ वर्षको विजु स्क्रिन हाउस भित्रको (पोलीपटमा)	प्रति विरुवा			७०.००	

०८/१२

१०/१२

१०/१२

१०/१२

१०/१२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी




क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	सुन्तला (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाइ भएको को बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा	५०.००	५०.००	६०.००	
	सुन्तला १.५-२.५ फिट र १-२ वर्षको बिजु स्क्रिन हाउस भित्रको (पोलीपटमा)	प्रति विरुवा			७०.००	
	ड्रान फ्रुट (६ महिना - १ वर्ष उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको कटिङ्ग विरुवा)	प्रति विरुवा	१००.००	१००.००	१००.००	
	मेकेडेमिया नट (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ - २ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	२००.००	२००.००	२००.००	
	एमोकाडो (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि ३ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	२००.००	२००.००	२००.००	
	किवीफल (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको को कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	कागती (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ - २ फिट उचाइ भएको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	सुन्तला (१.५ - २.५ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाइ भएको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	सुन्तला (१ - २ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाइ भएको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	कागती बिजु(वेयररूट)	प्रति गोटा	५३.००	५५.००	५५.००	
	कागती बिजु(पोलिव्याग)	प्रति गोटा	८०.००	८४.००	८४.००	
	सुन्तला निबुवा	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५.००	
	कागती कलमी (१८ महिना भन्दा माथि, १ फिट भन्दा माथि उचाई भइ जालिघर भित्र, पोली व्याग कम्तिमा ४*७ इन्चको भएको)	प्रति गोटा	२५०.००	२६२.००	२६२.००	
	सुन्तला (नर्सरी ब्याड) ग्राफ्टीङ्ग वा बडिङ्ग १-२ वर्ष १.५ - २. ५ फिट स्क्रिन घर भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सुन्तलाजात फलफुलको कलमी विरुवा	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२२०.००	
	सुन्तला (७ *१० पोली व्यागमा भएको) ग्राफ्टीङ्ग वा बडिङ्ग गरेको १-२ वर्ष उमेरको १.५ - २. ५ फिट उचाइको स्क्रिन घर भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सुन्तलाजात फलफुलको कलमी विरुवा	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	कागती (नर्सरी ब्याड) ग्राफ्टीङ्ग वा बडिङ्ग १-२ वर्ष १.५ - २. ५ फिट	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	
	कागती (७ *१० पोली व्यागमा भएको) ग्राफ्टीङ्ग वा बडिङ्ग १-२ वर्ष १.५ - २. ५ फिट	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	सुन्तला कलमी (१८ महिना भन्दा माथि, १ फिट भन्दा माथि उचाई भइ जालिघर भित्र, पोली व्याग कम्तिमा ४*७ इन्चको भएको)	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	आप	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	११०.००	
	लिचि	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	११०.००	
	लोकल कुरीलो	प्रति गोटा	२७.००	२८.३०	२८.३०	
	विकास कुरीलो	प्रति गोटा	२२.००	२३.१०	२३.१०	
	अमला ग्राफ्टिंग	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	११०.००	
	तेजपात	प्रति गोटा	३२.००	३३.६०	३३.६०	

अ.स.

पाना नं ३८

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	निम	प्रति गोटा	४३.००	४५.००	४५.००	
	सागवान टिक	प्रति गोटा	४२.००	४४.००	४४.००	
	मसला	प्रति गोटा	२७.००	२८.००	२८.००	
	सतिसाल	प्रति गोटा	६४.००	६७.००	६७.००	
	वेत	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	११०.००	
	लहरे पिपल	प्रति गोटा	२७.००	२८.००	२८.००	
	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	२६५.००	२७०.००	२७०.००	
	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२६५.००	२७०.००	२७०.००	
	अलैची	प्रति गोटा	१३.००	१३.६०	१३.६०	
	अगर उड	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	केराको सकर	संख्या			३५.००	
	केरा बिरुवा (तन्तु प्रजनन विधिबाट उत्पादित)	संख्या			५०.००	
	बहुबर्षिय बिरुवा (दुई वर्षको)					
	वर पिपल समी २ फिट भन्दा बढी उचाईको	प्रति गोटा	१०५५.००	१०६०.००	१०६०.००	
	रुद्राक्ष, अशोक, कपुर, म्यागोस्टिक, राजवृक्ष, धुपी २ फिट भन्दा बढी उचाईको	प्रति गोटा	८९५.००	९००.००	९००.००	
	बास वीउ पोलिव्यागको	प्रति गोटा	५३.००	५५.००	५५.००	
	बास कलमी	प्रति गोटा	२१५.००	२२०.००	२२०.००	
	बास गानो सहितको	प्रति गोटा	४२५.००	४३०.००	४३०.००	
	नसरिमा बिरुवा उत्पादन गर्ने पोलिव्याग					
	३''*७'', ४''*७''	प्रति गोटा		३१३.५०	३१३.५०	
	६''*८'', १०''*१०''	प्रति गोटा		३२३.००	३२३.००	
	१४''*१४''	प्रति गोटा		३४२.००	३४२.००	
	मृत वन्यजन्तु गाडने काम					
	साना खालका (वन विरालो, हुचिल, गिद्ध, लगायतका)		३३०.००	३४६.००	३४६.००	
	मझौला खालका (रतुवा, स्याल, सिमेट, ओद लगायतका)		५५०.००	५७७.००	५७७.००	
	ठुला खालका (चितुवा, घोरल लगायतका)		७३०.००	७६६.००	७६६.००	
	वन्यजन्तुको छाला ताने					
	सवै छाले वन्यजन्तु		७७०.००	८००.००	८००.००	
	काठ दाउरा कटान मुखान डुबानी					
	काठ छपान, नम्बरीङ्ग					
	रुख छपान, नम्बरीङ्ग, ब्लेजिङ्ग, मार्किङ्ग,	प्रति रुख	१४.००	१४.७०	वन विभागको स्वीकृत नर्म अनुसार	
	रुख काटि गोलिया बनाउने	प्रति क्यू.फि.	१९.००	१९.९०	१९.९०	
	गोलियाको वोका फिक्ने र रिङ्ग काट्ने	प्रति क्यू.फि.	२४.५०	२५.७०	२५.७०	
	गोलिया लोडीङ्ग	प्रति क्यू.फि.	२०.००	२१.००	२१.००	
	गोलिया अनलोड	प्रति क्यू.फि.	८.५०	८.९०	९.००	
	गोलिया पाइलिङ्ग	प्रति क्यू.फि.	१५.८०	१६.५०	१७.००	
	दाउरा कटानी चट्टा निर्माण	प्रति क्यू.फि.	१७.००	१७.८०	१७.८०	
	गोलिया नम्बरीङ्ग कार्य	प्रति क्यू.फि.	११.००	११.५०	११.५०	
	गोलिया काठ ग्रेडिङ	प्रति क्यू.फि.		१०.००	१०.००	
	गोलिया काठ डुबानी तर्फ वन क्षेत्रबाट कच्चीवाटा					
	० देखि ५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	३२.००	३३.६०	३६.००	
	५ देखि १० कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	३८.००	३९.९०	४३.००	
	१० देखि १५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	४७.५०	४९.८०	५४.००	
	१५ देखि २० कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	५७.००	५९.८०	६४.००	





 पाना नं ३९
 कुमाल सिंह पुरन्द
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
	२० देखि २५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	७४.००	७७.७०	८५.००	
	२५ देखि ३० कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	८१.००	८५.००	९३.००	
	३० देखि ३५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	८९.००	९३.४०	१०२.००	
	३५ देखि ४० कि.मि.सम्म	प्रति क्यू.फि.	९३.००	९७.६०	१०७.००	
	४० देखि माथि सवै	प्रति क्यू.फि. थप	३.५०	३.६०	३.६०	
	लहरे पिपल	के.जी.	३.५०	३.५०	३.५०	
	श्रीखण्ड	गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
	काठ मुछान	घ.फि.	२१.५०	२२.५०	२२.५०	
	स्तरीकरण तथा चांग लगाउने	घ.फि.	११.००	११.५०	११.५०	
	प्लास्टिक सिट(१२०जिएसम)	व.मिटर	९५.००	९९.७०	९९.७०	

पाल्नु पशुपन्छीको लागि आवश्यक सामानहरु
(पोखरा बजार क्षेत्रभित्र)

	धानको सुख्खा पराल (न्युनतम २५ के.जी. ढुवानी समेत)		५००.००	५००.००	५००.००	
	धानको भुष (कुखुराको सोत्तर प्रयोजनका लागि न्युनतम १० केजी प्रति बोरा)		१४०.००	१४०.००	१४०.००	

१५.तयारी दररेट सम्बन्धि

क	भवन निर्माण संग सम्बन्धित तपशिल बमोजिमका विशेष प्रकृतिका वर्क आइटमहरुको लागि निम्नानसारको तयारी दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।					
	Elastomata rubber bearing	Nos	३४०३१.४३	३४०३१.४३	३४०३२.००	
	rocker bearing	Nos	२८८७७३.१०	२८८७७३.१०	२८८७७४.००	
	Roller bearing	Nos	४८५५६६.६२	४८५५६६.६२	४८५५६७.००	
	Slab sill expansion Joint	RM	३८५०३.०८	३८५०३.०८	३८५०४.००	
	compressive sill	RM	१९२५१.५४	१९२५१.५४	१९२५२.००	
	Norman Cat Eye	nos	३८९.११	३८९.११	३९०.००	
	solar stood	nos	३३९७.०३	३३९७.०३	३३९८.००	
	Thermoplast	kg	२३४.२८	२३४.२८	२३५.००	
	Glass Bit	kg	२१३.९१	२१३.९१	२१४.००	
	water stooper 6"	RM	३८९.११	३८९.११	३९०.००	
	water stooper 9"	RM	४८३.८४	४८३.८४	४८४.००	
	Sign Board painting and lettering	व.मि.	६३३.५७	६३३.५७	६३४.००	
ख	बिष्फोटन कार्यको लागि					
	जिलेटिन	के.जि.	२१७.९८	२१७.९८	२१८.००	
	डिटोनेटर	गोटा	८.१५	८.१५	९.००	
	फ्युजतार	मि.	७.०३	७.०३	८.००	
१६	खाद्य व्यवस्था सम्बन्धी					
	१ फ्यूमिगेसन (१००० मे.ट.) गर्ने कार्य	संख्या		५००.००	५५०.००	
	२ सरसफाइ गर्ने कार्य (१००० मे. ट.)	संख्या		२००.००	२२०.००	
	३ तौलाई / चौकाइ	क्विन्टल		१०.००	१०.००	
	४ खाद्यबस्तु केलाउने / चाल्ने	क्विन्टल		१०.००	१०.००	
	५ रिक्स्ती गर्ने कार्य (मिसाउने, भर्ने र सिलाउने)	क्विन्टल		२.००	२.००	
१७	कमर्शियल आर्ट सम्बन्धि					
	१ साइन बोर्ड पेन्टिङ सहित लेखाइ (साधारण)	वर्ग फिट			१७०.००	
	साइन बोर्ड लेखाइ सटर कभर तथा भित्तामा (साधारण खट तथा भर्नाइ बाट)	वर्ग फिट			२२०.००	

अ.स. १०/११/२०७३
१०/११/२०७३
१०/११/२०७३

पाना नं ४०

कुमान सिंह शर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
३	साइन बोर्ड फ्रेम र पाता पेन्टिङ सहित लेखाई (साधारण)	वर्ग फिट			४४०.००	
४	साइन बोर्ड लेखाई मात्र (आर्ट पसलमा)	वर्ग फिट			१३०.००	
५	भित्ते बिज्र पेन्टिङ (१०० वर्ग फुट भन्दा माथि तयारि भित्तामा)	वर्ग फिट			४४०.००	
६	नामावली तथा बडा-पत्र बोर्ड लेखाई	वर्ग फिट			३५०.००	
७	उद्योग तथा कम्पनिको बिज्ञापन पेन्टिङ (१० हजार वर्ग फिट भन्दा माथि)	वर्ग फिट			३०.००	
८	ब्यानर लेखाई मात्र	मिटर			३००.००	
९	3D Leb Board	वर्ग फिट			१४१०.००	
१०	स्टिल अक्षर गोल्डेन	इन्च			१५०.००	
११	Metal Letter with Newon Sign Board Fitting	इन्च			१७०.००	
१२	Led 3D अक्षर एकेलिक	इन्च			१४०.००	
१३	Wood Carving Normal काठ सहित	वर्ग फिट			१२३०.००	
१४	फलेक्स प्रिन्ट मात्र (१० वर्ग फिट भन्दा माथि)	वर्ग फिट			५०.००	
१५	फलेक्स प्रिन्ट फ्रेम सहित साइन बोर्ड	वर्ग फिट			१३०.००	
१६	सिलालेख साधारण मार्बलमा	वर्ग फिट			१४१०.००	
१७	ग्रेनाइट सिलालेख	वर्ग फिट			३०९०.००	
१८	बिदुतीय लिफ्ट खानेपानी योजनाका इलेक्ट्रिक सामग्रीहरु संग सम्बन्धि					
i	5 HP देखि 15 HP सम्मको लागि DB Board: 40 A देखि 63 A सम्मको MCCB Copper Busbar 1 inch * 3 mm 14 Gauge पाला 24*30*7 inch Box Volt Meter Ampere Meter CT Selector Switch for Signle Stage	Set			१०६१९०.००	
ii	5 HP देखि 15 HP सम्मको लागि DB Board: 40 A देखि 63 A सम्मको MCCB Copper Busbar 1 inch * 3 mm 14 Gauge पाला 24*30*7 inch Box Volt Meter Ampere Meter CT Selector Switch for Double Stage	Set			११९४६०.००	
iii	20 HP देखि 33 HP सम्मको लागि DB Board: 80 A देखि 100 A सम्मको MCCB Copper Busbar 1 inch * 4 mm 14 Gauge पाला 24*30*7 inch Box Volt Meter Ampere Meter CT Selector Switch for Single Stage	Set			१५९२९०.००	
iv	20 HP देखि 33 HP सम्मको लागि DB Board: 80 A देखि 100 A सम्मको MCCB Copper Busbar 1 inch * 4 mm 14 Gauge पाला 24*30*7 inch Box Volt Meter Ampere Meter CT Selector Switch for Double Stage	Set			१७२५६०.००	
v	33 HP देखि 52 HP सम्मको लागि DB Board: 100 A देखि 125 A सम्मको MCCB Copper Busbar 1.2 inch * 4 mm 14 Gauge पाला 24*30*7 inch Box Volt Meter Ampere Meter CT Selector Switch for Single Stage	Set			२३००८०.००	
vi	33 HP देखि 52 HP सम्मको लागि DB Board: 100 A देखि 125 A सम्मको MCCB Copper Busbar 1.2 inch * 4 mm 14 Gauge पाला 24*30*9 inch Box Volt Meter Ampere Meter CT Selector Switch for Double Stage	Set			२४६०१०.००	
vii	60 HP देखि 75 HP सम्मको लागि DB Board: 150 A देखि 250 A सम्मको MCCB Copper Busbar 1.5 inch * 5 mm 14 Gauge पाला 24*30*7 inch Box Volt Meter Ampere Meter CT Selector Switch for Single Stage	Set			२८७६१०.००	

an
20/11/20
Mink

श्री
प्रा.प्रा.प्रा.
प्रा.प्रा.प्रा.

पाना नं ४१

कुनडा सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	कैफियत
viii	60 HP देखि 75 HP सम्मको लागि DB Board: 150 A देखि 250 A सम्मको MCCB Copper Busbar 1.5 inch * 5 mm 14 Gauge पल्ल 24*30*7 inch Box Volt. Meter Ampere Meter CT Selector Switch for Double Stage	Set	 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की		३१४१५०.००	
ix	Water Level Control 15 A (२० मि. तार सहित)	Set			७५२०.००	
x	Submersible तार र अन्य तार जडान गर्न को लागि CABLE JOINING BOX WITH 100 To 300 Amp 6 Ways Connector, Box 15*18*7, Outdoor Unit	Set			१६३७०.००	
xi	Pressure Gauge 42 KG/CM ² Pressure Show on 4 inch 1/4 Stainless Steel with adaptor Valve all Complete	Set			११०६०.००	
xii	Double Motor Pump भएको One by One चलाउने Change Over Incloser Type to easy operate 63 A to 100 A.	Box Set			४८६७०.००	
xiii	Double Motor Pump भएको One by One चलाउने Change Over Incloser Type to easy operate 125 A to 250 A.	Box Set			११९४६०.००	
xiv	Submersible Pump Motor (जडान सहित)					
a	१ HP देखि ५ HP सम्म बेल्डिंग NRV प्यानल बोर्ड आदि	Set			१३२७०.००	
b	७ HP देखि १५ HP सम्म बेल्डिंग NRV प्यानल बोर्ड आदि	Set			१७६९०.००	
c	१७ HP देखि ३३ HP सम्म बेल्डिंग NRV प्यानल बोर्ड आदि	Set			२६५४०.००	
d	४१ HP देखि ६० HP सम्म बेल्डिंग NRV प्यानल बोर्ड आदि	Set			३५३९०.००	
e	७५ HP देखि माथि बेल्डिंग NRV प्यानल बोर्ड आदि	Set			५३०९०.००	

अ.स.

स.स.

म.स.

ह.स.

ग.स.

ड.स.

पाना नं ४२

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



Rate of Water supply Fitting (Without VAT)

FY : 2083/084


 ०५/१२/१९

 ०५/१२/१९

 ०५/१२/१९

 ०५/१२/१९

 ०५/१२/१९

 ०५/१२/१९

 ०५/१२/१९



सुदूरपश्चिम प्रदेश
नगरपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश

Rate of HDPE Pipes

F/Y 2083/84

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	F/Y 2080/81	F/Y 2081/82	F/Y 2082/83	F/Y 2083/84	F/Y 2080/81	F/Y 2081/82	F/Y 2082/83	F/Y 2083/84	F/Y 2083/84	Remarks
				Rate per kg(excluding VAT)	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per metre(excluding VAT)	Rate per metre(excluding VAT)	Rate per metre(excluding VAT)	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per kg(excluding VAT)	
1	16	10 kg/m ²	0.091	300	300	300	300	27.30	27.30	27.30	27.30	27.30	
2	20	10 kg/m ²	0.134	300	300	300	300	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	
3	25	10 kg/m ²	0.202	300	300	300	300	60.60	60.60	60.60	60.60	60.60	
4	32	6 kg/m ²	0.226	300	300	300	300	67.80	67.80	67.80	67.80	67.80	
5	32	10 kg/m ²	0.334	300	300	300	300	100.20	100.20	100.20	100.20	100.20	
6	40	4 kg/m ²	0.251	300	300	300	300	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	
7	40	6 kg/m ²	0.35	300	300	300	300	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	
8	40	10 kg/m ²	0.514	300	300	300	300	154.20	154.20	154.20	154.20	154.20	
9	50	4 kg/m ²	0.378	300	300	300	300	113.40	113.40	113.40	113.40	113.40	
10	50	6 kg/m ²	0.542	300	300	300	300	162.60	162.60	162.60	162.60	162.60	
11	50	10 kg/m ²	0.796	300	300	300	300	238.80	238.80	238.80	238.80	238.80	
12	63	2.5 kg/m ²	0.403	300	300	300	300	120.90	120.90	120.90	120.90	120.90	
13	63	4 kg/m ²	0.585	300	300	300	300	175.50	175.50	175.50	175.50	175.50	
14	63	6 kg/m ²	0.85	300	300	300	300	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	
15	63	10 kg/m ²	1.269	300	300	300	300	380.70	380.70	380.70	380.70	380.70	
16	75	2.5 kg/m ²	0.557	300	300	300	300	167.10	167.10	167.10	167.10	167.10	
17	75	4 kg/m ²	0.846	300	300	300	300	253.80	253.80	253.80	253.80	253.80	
18	75	6 kg/m ²	1.191	300	300	300	300	357.30	357.30	357.30	357.30	357.30	
19	75	10 kg/m ²	1.782	300	300	300	300	534.60	534.60	534.60	534.60	534.60	
20	90	2.5 kg/m ²	0.799	300	300	300	300	239.70	239.70	239.70	239.70	239.70	
21	90	4 kg/m ²	1.22	300	300	300	300	366.00	366.00	366.00	366.00	366.00	
22	90	6 kg/m ²	1.715	300	300	300	300	514.50	514.50	514.50	514.50	514.50	
23	90	10 kg/m ²	2.568	300	300	300	300	770.40	770.40	770.40	770.40	770.40	
24	110	2.5 kg/m ²	1.185	300	300	300	300	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	
25	110	4 kg/m ²	1.703	300	300	300	300	510.90	510.90	510.90	510.90	510.90	
26	110	6 kg/m ²	2.545	300	300	300	300	763.50	763.50	763.50	763.50	763.50	
27	110	10 kg/m ²	3.801	300	300	300	300	1,140.30	1,140.30	1,140.30	1,140.30	1,140.30	
28	125	2.5 kg/m ²	1.53	300	300	300	300	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	
29	125	4 kg/m ²	2.289	300	300	300	300	686.70	686.70	686.70	686.70	686.70	
30	125	6 kg/m ²	3.293	300	300	300	300	987.90	987.90	987.90	987.90	987.90	
31	125	10 kg/m ²	4.962	300	300	300	300	1,488.60	1,488.60	1,488.60	1,488.60	1,488.60	
32	140	2.5 kg/m ²	1.824	300	300	300	300	547.21	547.21	547.21	547.21	547.21	
33	140	4 kg/m ²	2.789	300	300	300	300	836.83	836.83	836.83	836.83	836.83	

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रति

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

Rate of HDPE Pipes

F/Y 2083/84

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	F/Y 2080/81	F/Y 2081/82	F/Y 2082/83	F/Y 2083/84	F/Y 2080/81	F/Y 2081/82	F/Y 2082/83	F/Y 2083/84	Remarks
				Rate per kg(excluding VAT)	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per metre(excluding VAT)	Rate per metre(excluding VAT)	Rate per metre(excluding VAT)	Rate per kg(excluding VAT)	
34	140	6 kg/m ²	3.990	300	300	300	300	1,197.12	1,197.12	1,197.12	1,197.12	
35	140	10 kg/m ²	5.970	300	300	300	300	1,791.06	1,791.06	1,791.06	1,791.06	
36	160	2.5 kg/m ²	2.359	300	300	300	300	707.60	707.60	707.60	707.60	
37	160	4 kg/m ²	3.628	300	300	300	300	1,088.37	1,088.37	1,088.37	1,088.37	
38	160	6 kg/m ²	5.149	300	300	300	300	1,544.71	1,544.71	1,544.71	1,544.71	
39	160	10 kg/m ²	7.768	300	300	300	300	2,330.48	2,330.48	2,330.48	2,330.48	
40	180	2.5 kg/m ²	3.027	300	300	300	300	908.08	908.08	908.08	908.08	
41	180	4 kg/m ²	4.579	300	300	300	300	1,373.65	1,373.65	1,373.65	1,373.65	
42	180	6 kg/m ²	6.538	300	300	300	300	1,961.54	1,961.54	1,961.54	1,961.54	
43	180	10 kg/m ²	9.862	300	300	300	300	2,958.46	2,958.46	2,958.46	2,958.46	
44	200	2.5 kg/m ²	3.726	300	300	300	300	1,117.79	1,117.79	1,117.79	1,117.79	
45	200	4 kg/m ²	5.663	300	300	300	300	1,699.04	1,699.04	1,699.04	1,699.04	
46	200	6 kg/m ²	8.068	300	300	300	300	2,420.48	2,420.48	2,420.48	2,420.48	
47	200	10 kg/m ²	12.135	300	300	300	300	3,640.38	3,640.38	3,640.38	3,640.38	
48	225	2.5 kg/m ²	4.635	300	300	300	300	1,390.38	1,390.38	1,390.38	1,390.38	
49	225	4 kg/m ²	7.159	300	300	300	300	2,147.60	2,147.60	2,147.60	2,147.60	
50	225	6 kg/m ²	10.138	300	300	300	300	3,041.54	3,041.54	3,041.54	3,041.54	
51	225	10 kg/m ²	15.398	300	300	300	300	4,619.42	4,619.42	4,619.42	4,619.42	
52	250	2.5 kg/m ²	5.781	300	300	300	300	1,734.23	1,734.23	1,734.23	1,734.23	
53	250	4 kg/m ²	8.834	300	300	300	300	2,650.10	2,650.10	2,650.10	2,650.10	
54	250	6 kg/m ²	12.539	300	300	300	300	3,761.83	3,761.83	3,761.83	3,761.83	
55	250	10 kg/m ²	18.997	300	300	300	300	5,699.13	5,699.13	5,699.13	5,699.13	
56	280	2.5 kg/m ²	7.184	300	300	300	300	2,155.10	2,155.10	2,155.10	2,155.10	
57	280	4 kg/m ²	11.014	300	300	300	300	3,304.33	3,304.33	3,304.33	3,304.33	
58	280	6 kg/m ²	15.699	300	300	300	300	4,709.71	4,709.71	4,709.71	4,709.71	
59	280	10 kg/m ²	23.758	300	300	300	300	7,127.31	7,127.31	7,127.31	7,127.31	
60	315	2.5 kg/m ²	9.417	300	300	300	300	2,825.10	2,825.10	2,825.10	2,825.10	
61	315	4 kg/m ²	14.508	300	300	300	300	4,352.40	4,352.40	4,352.40	4,352.40	
62	315	6 kg/m ²	20.694	300	300	300	300	6,208.20	6,208.20	6,208.20	6,208.20	
63	315	10 kg/m ²	31.160	300	300	300	300	9,348.00	9,348.00	9,348.00	9,348.00	

व.स. २०८३/८४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

SUBMERSIBLE PUMP F/Y 2083/84

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Rate (F/Y 2083/084) Excluding VAT	Remarks
A	Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV size= 32 mm						
1	CORA 2AH/11 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1HP	83,321.48	83,321.48	83,321.48	83,322.00	
B	Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV size= 40mm						
1	CORA 3AH/9 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	83,015.90	83,015.90	83,015.90	83,016.00	
2	CORA 3AH/12 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5HP	86,479.14	86,479.14	86,479.14	86,480.00	
C	Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase), NRV Size= 32mm						
1	CORA 1C/21 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	71,709.44	71,709.44	71,709.44	71,710.00	
2	CORA 1C/21 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	71,709.44	71,709.44	71,709.44	71,710.00	
3	CORA 1C/25 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	77,087.65	77,087.65	77,087.65	77,088.00	
4	CORA 1C/25 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	77,087.65	77,087.65	77,087.65	77,088.00	
5	CORA 1C/30 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	101,065.49	101,065.49	101,065.49	101,066.00	
6	CORA 1C/30 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	101,065.49	101,065.49	101,065.49	101,066.00	
7	CORA 1C/35 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	113,838.74	113,838.74	113,838.74	113,839.00	
8	CORA 1C/35 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	113,838.74	113,838.74	113,838.74	113,839.00	
9	CORA 1C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	140,281.59	140,281.59	140,281.59	140,282.00	
10	CORA 1C/45 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	140,281.59	140,281.59	140,281.59	140,282.00	
	CORA 1C/50 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	145,659.80	145,659.80	145,659.80	145,660.00	
	CORA 1C/50 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	145,659.80	145,659.80	145,659.80	145,660.00	
D	Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 32 mm.						
1	CORA 2C/11 + XUMA (S) 100 – 0.55/22	0.75HP	76,415.37	76,415.37	76,415.37	76,416.00	
2	CORA 2C/11 + UMAI (T) 100 – 0.55/22	0.75HP	76,415.37	76,415.37	76,415.37	76,416.00	
3	CORA 2C/13 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	84,482.68	84,482.68	84,482.68	84,483.00	
4	CORA 2C/13 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	84,482.68	84,482.68	84,482.68	84,483.00	
5	CORA 2C/15 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	88,068.16	88,068.16	88,068.16	88,069.00	
6	CORA 2C/15 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	88,068.16	88,068.16	88,068.16	88,069.00	
7	CORA 2C/18 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	94,566.82	94,566.82	94,566.82	94,567.00	
8	CORA 2C/18 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	94,566.82	94,566.82	94,566.82	94,567.00	
9	CORA 2C/21 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	97,928.20	97,928.20	97,928.20	97,929.00	
10	CORA 2C/21 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	97,928.20	97,928.20	97,928.20	97,929.00	
11	CORA 2C/23 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	101,289.58	101,289.58	101,289.58	101,290.00	
12	CORA 2C/23 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	101,289.58	101,289.58	101,289.58	101,290.00	
13	CORA 2C/25 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	1.5 HP	103,082.32	103,082.32	103,082.32	103,083.00	
14	CORA 2C/25 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	1.5 HP	103,082.32	103,082.32	103,082.32	103,083.00	
15	CORA 2C/30 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	117,648.30	117,648.30	117,648.30	117,649.00	
16	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	117,648.30	117,648.30	117,648.30	117,649.00	
17	CORA 2C/38 + XUMA (S) 100 – 2.2/23	3 HP	134,455.20	134,455.20	134,455.20	134,456.00	
18	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	134,455.20	134,455.20	134,455.20	134,456.00	
19	CORA 2C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	140,505.68	140,505.68	140,505.68	140,506.00	

अ. २

ग. २

द. २

२०८३/८४

१७

घाना ०८६

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Rate (F/Y 2083/084) Excluding VAT	Remarks
20	CORA 2C/45 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3HP	140,505.68	140,505.68	140,505.68	140,506.00	
21	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 - 3/23	4 HP	156,416.22	156,416.22	156,416.22	156,417.00	
E	Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.						
1	CORA 4C/15 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	2 HP	98,376.39	98,376.39	98,376.39	98,377.00	
2	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	98,376.39	98,376.39	98,376.39	98,377.00	
3	CORA 4C/17 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	105,323.24	105,323.24	105,323.24	105,324.00	
4	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	105,323.24	105,323.24	105,323.24	105,324.00	
5	CORA 4C/19 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	110,477.36	110,477.36	110,477.36	110,478.00	
6	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	110,477.36	110,477.36	110,477.36	110,478.00	
7	CORA 4C/23 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	116,079.66	116,079.66	116,079.66	116,080.00	
8	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	116,079.66	116,079.66	116,079.66	116,080.00	
9	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	139,385.22	139,385.22	139,385.22	139,386.00	
10	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	150,141.64	150,141.64	150,141.64	150,142.00	
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	169,637.64	169,637.64	169,637.64	169,638.00	
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	185,548.18	185,548.18	185,548.18	185,549.00	
13	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	202,579.17	202,579.17	202,579.17	202,580.00	
14	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	7.5 HP	213,559.68	213,559.68	213,559.68	213,560.00	
F	Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.						
1	CORA 7C/10 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	2 HP	95,239.10	95,239.10	95,239.10	95,240.00	
2	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	95,239.10	95,239.10	95,239.10	95,240.00	
3	CORA 7C/13 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	99,496.85	99,496.85	99,496.85	99,497.00	
4	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	113,614.64	113,614.64	113,614.64	113,615.00	
5	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	129,973.36	129,973.36	129,973.36	129,974.00	
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	139,609.32	139,609.32	139,609.32	139,610.00	
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	148,573.00	148,573.00	148,573.00	148,573.00	
8	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	169,413.55	169,413.55	169,413.55	169,414.00	
9	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	192,943.21	192,943.21	192,943.21	192,944.00	
E	Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 50 mm.						
1	CORA 12C/7 + XUMA (S) 100 - 1.5/22	2 HP	98,600.48	98,600.48	98,600.48	98,601.00	
2	CORA 12C/10 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	114,511.01	114,511.01	114,511.01	114,512.00	
3	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	114,511.01	114,511.01	114,511.01	114,512.00	
4	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 - 3/22	4 HP	132,438.37	132,438.37	132,438.37	132,439.00	
5	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	150,365.73	150,365.73	150,365.73	150,366.00	
6	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	178,153.14	178,153.14	178,153.14	178,154.00	
7	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	203,251.44	203,251.44	203,251.44	203,252.00	
F	Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size= 65mm						
1	CORA 18C/5 + XUMA(S) 100 - 1.5/22	2 HP	95,239.10	95,239.10	95,239.10	95,240.00	
2	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 - 1.5/22	2 HP	95,239.10	95,239.10	95,239.10	95,240.00	
3	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 - 2.2/22	3 HP	104,875.06	104,875.06	104,875.06	104,876.00	
4	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 - 2.2/22	3 HP	104,875.06	104,875.06	104,875.06	104,876.00	
5	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	121,457.86	121,457.86	121,457.86	121,458.00	

प्राप्त १८/०८/२०८०

मि. प.

गुणवत्ता

१०/८

पाना नं ४६

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Rate (F/Y 2083/084) Excluding VAT	Remarks
6	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 - 3.0/22	4 HP	127,060.16	127,060.16	127,060.16	127,061.00	
7	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	136,247.94	136,247.94	136,247.94	136,248.00	
8	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	144,763.43	144,763.43	144,763.43	144,764.00	
9	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 - 4.5/22	6 HP	162,690.79	162,690.79	162,690.79	162,691.00	
10	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 - 5.5/22	7.5 HP	178,601.32	178,601.32	178,601.32	178,602.00	
G	Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm						
1	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	150,589.82	150,589.82	150,589.82	150,590.00	
2	UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22	6 HP	172,774.93	172,774.93	172,774.93	172,775.00	
3	UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	191,150.48	191,150.48	191,150.48	191,151.00	
4	UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22	7.5HP	203,475.54	203,475.54	203,475.54	203,476.00	
5	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	230,814.76	230,814.76	230,814.76	230,815.00	
6	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	242,691.64	242,691.64	242,691.64	242,692.00	
7	UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	253,896.24	253,896.24	253,896.24	253,897.00	
8	UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	286,165.48	286,165.48	286,165.48	286,166.00	
	UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	291,543.69	291,543.69	291,543.69	291,544.00	
G	Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm						
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	146,107.98	146,107.98	146,107.98	146,108.00	
2	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	179,721.78	179,721.78	179,721.78	179,722.00	
3	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	187,116.82	187,116.82	187,116.82	187,117.00	
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	223,643.82	223,643.82	223,643.82	223,644.00	
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	228,125.66	228,125.66	228,125.66	228,126.00	
6	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	266,221.30	266,221.30	266,221.30	266,222.00	
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	298,714.64	298,714.64	298,714.64	298,715.00	
8	UQD 152/35 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	300,059.19	300,059.19	300,059.19	300,060.00	
H	Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.						
1	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	161,794.42	161,794.42	161,794.42	161,795.00	
2	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	186,668.64	186,668.64	186,668.64	186,669.00	
3	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	208,405.56	208,405.56	208,405.56	208,406.00	
4	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	244,260.28	244,260.28	244,260.28	244,261.00	
5	UQD 182/23 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	255,240.79	255,240.79	255,240.79	255,241.00	
6	UQD 182/26 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	290,871.42	290,871.42	290,871.42	290,872.00	
7	UQD 182/32 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	337,706.64	337,706.64	337,706.64	337,707.00	
I	Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.						
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	127,610.21	127,610.21	127,610.21	127,611.00	
2	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168,985.74	168,985.74	168,985.74	168,986.00	
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	186,892.73	186,892.73	186,892.73	186,893.00	
4	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	218,265.61	218,265.61	218,265.61	218,266.00	
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	252,103.50	252,103.50	252,103.50	252,104.00	
6	UQD 212/18 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	264,204.47	264,204.47	264,204.47	264,205.00	
7	UQD 212/20 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	305,661.49	305,661.49	305,661.49	305,662.00	
8	UQD 212/24 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	357,874.92	357,874.92	357,874.92	357,875.00	

an
S.M.P.

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं ४८

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Rate (F/Y 2083/084) Excluding VAT	Remarks
J	Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm.						
1	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	136,472.03	136,472.03	136,472.03	136,473.00	
2	BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	164,259.44	164,259.44	164,259.44	164,260.00	
3	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	186,444.54	186,444.54	186,444.54	186,445.00	
4	BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	229,470.21	229,470.21	229,470.21	229,471.00	
5	BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	260,843.09	260,843.09	260,843.09	260,844.00	
6	BPD 242/14A + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	312,384.25	312,384.25	312,384.25	312,385.00	
7	BPD 242/15A + UMAH 150 - 21/22	20 HP	346,446.23	346,446.23	346,446.23	346,447.00	
8	BPD 242/18A + UMAH 150 - 24/22	25 HP	389,920.08	389,920.08	389,920.08	389,921.00	
K	Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.						
1	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	136,696.12	136,696.12	136,696.12	136,697.00	
2	BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	158,881.23	158,881.23	158,881.23	158,882.00	
3	BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168,293.09	168,293.09	168,293.09	168,294.00	
4	BPD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	201,906.89	201,906.89	201,906.89	201,907.00	
5	BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	212,215.12	212,215.12	212,215.12	212,216.00	
6	BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	244,932.56	244,932.56	244,932.56	244,933.00	
7	BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	275,409.07	275,409.07	275,409.07	275,410.00	
8	BPD 273/10 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	273,840.42	273,840.42	273,840.42	273,841.00	
9	BPD 273/12 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	314,625.17	314,625.17	314,625.17	314,626.00	
L	Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.						
1	BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	161,937.03	161,937.03	161,937.03	161,938.00	
2	BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	165,033.57	165,033.57	165,033.57	165,034.00	
3	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194,511.86	194,511.86	194,511.86	194,512.00	
4	BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	221,402.90	221,402.90	221,402.90	221,403.00	
5	BPD 302/6 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	245,156.65	245,156.65	245,156.65	245,157.00	
6	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	255,913.06	255,913.06	255,913.06	255,914.00	
7	BPD 302/8 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	278,994.54	278,994.54	278,994.54	278,995.00	
8	BPD 302/8 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	284,372.75	284,372.75	284,372.75	284,373.00	
9	BPD 302/9 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	294,232.80	294,232.80	294,232.80	294,233.00	
10	BPD 302/10 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	346,894.42	346,894.42	346,894.42	346,895.00	
11	BPD 302/12 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	366,390.42	366,390.42	366,390.42	366,391.00	
M	Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)						
1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	321,775.74	321,775.74	321,775.74	321,776.00	
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	402,693.32	402,693.32	402,693.32	402,694.00	
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	429,360.27	429,360.27	429,360.27	429,361.00	
4	UPF 100/25 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	397,315.12	397,315.12	397,315.12	397,316.00	
N	Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)						
1	UPF 125/20 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	383,869.60	383,869.60	383,869.60	383,870.00	

am

मि. २

गुमान सिंह

पाना नं ४९

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Rate (F/Y 2083/084) Excluding VAT	Remarks
O	Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well NRV Size = 100 mm						
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	182,186.80	182,186.80	182,186.80	182,187.00	
2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	207,957.38	207,957.38	207,957.38	207,958.00	
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	233,727.96	233,727.96	233,727.96	233,728.00	
	BPI 322/4C + UMAG 150 - 16/22	17.5 HP	273,392.24	273,392.24	273,392.24	273,393.00	
4	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/22	20 HP	275,409.07	275,409.07	275,409.07	275,410.00	
5	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/22	25 HP	329,863.42	329,863.42	329,863.42	329,864.00	
P	Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm						
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	226,557.01	226,557.01	226,557.01	226,558.00	
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	238,657.98	238,657.98	238,657.98	238,658.00	
3	BPHA 333/3C + UMAH150 - 21/21	20 HP	268,014.03	268,014.03	268,014.03	268,015.00	
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 24/21	25 HP	303,196.48	303,196.48	303,196.48	303,197.00	
Q	Submersible water pump set without Panel for +150MM.(8") Bore well NRV Size = 125 mm						
1	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	220,954.71	220,954.71	220,954.71	220,955.00	
2	BPHA 384/2D + UMAH 150 - 21/22	20 HP	260,619.00	260,619.00	260,619.00	260,619.00	
3	BPHA 384/3G + UMAH 150 - 24/22	25 HP	311,487.88	311,487.88	311,487.88	311,488.00	
R	Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm						
1	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	508,912.93	508,912.93	508,912.93	508,913.00	
2	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	587,121.04	587,121.04	587,121.04	587,122.00	
S	Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm						
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	398,883.76	398,883.76	398,883.76	398,884.00	
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	443,926.25	443,926.25	443,926.25	443,927.00	
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	482,021.89	482,021.89	482,021.89	482,022.00	
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	557,989.08	557,989.08	557,989.08	557,990.00	
T	Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm						
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	356,082.19	356,082.19	356,082.19	356,083.00	
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	372,889.09	372,889.09	372,889.09	372,890.00	
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	406,054.70	406,054.70	406,054.70	406,055.00	
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	421,517.05	421,517.05	421,517.05	421,518.00	
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	446,167.17	446,167.17	446,167.17	446,168.00	
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	484,935.09	484,935.09	484,935.09	484,936.00	
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	596,695.88	596,695.88	596,695.88	596,696.00	
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	780,736.53	780,736.53	780,736.53	780,737.00	
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	794,182.05	794,182.05	794,182.05	794,183.00	
U	Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm						
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	377,370.93	377,370.93	377,370.93	377,371.00	
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	400,900.59	400,900.59	400,900.59	400,901.00	

अन्य
20/11/2020

प्रमाणित
प्रमुख जिला अधिकारी

छाता नं 20

प्रमुख जिला अधिकारी

कुन... सिद्धपुर
प्रमुख जिला अधिकारी

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Rate (F/Y 2083/084) Excluding VAT	Remarks
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	414,794.29	414,794.29	414,794.29	414,795.00	
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	429,808.46	429,808.46	429,808.46	429,809.00	
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	453,786.30	453,786.30	453,786.30	453,787.00	
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	568,073.22	568,073.22	568,073.22	568,074.00	
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	593,843.80	593,843.80	593,843.80	593,844.00	
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	737,262.68	737,262.68	737,262.68	737,263.00	
9	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	814,126.24	814,126.24	814,126.24	814,127.00	
V	Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =125 mm						
1	BPHA 384/3G + HBC 253	25	361,012.21	361,012.21	361,012.21	361,013.00	
2	BPHA 384/3D + HBC 303	30	385,438.24	385,438.24	385,438.24	385,439.00	
3	BPHA 384/4J + HBC 333	33	438,548.04	438,548.04	438,548.04	438,549.00	
4	BPHA 384/4D + HBC 413	41	528,633.03	528,633.03	528,633.03	528,634.00	
5	BPHA 384/5J + HBC 413	41	566,952.76	566,952.76	566,952.76	566,953.00	
W	Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =150 mm						
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	269,582.68	269,582.68	269,582.68	269,583.00	
2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	296,697.81	296,697.81	296,697.81	296,698.00	
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	358,323.11	358,323.11	358,323.11	358,324.00	
4	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP	411,432.91	411,432.91	411,432.91	411,433.00	
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	531,546.22	531,546.22	531,546.22	531,547.00	
X	Submersible water pump set without Panel for 250mm (10") Bore well NRV Size =125mm						
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	852,670.06	852,670.06	852,670.06	852,671.00	
2	BPN 374/7 + NB 1003	100 HP	1,595,086.86	1,595,086.86	1,595,086.86	1,595,087.00	
Y	KRTU						
1	KRTUP E 65/115 - 12	1.5 HP	225,660.64	225,660.64	225,660.64	225,661.00	
2	KRTU PF 100/215 - 44	7.5 HP	341,740.30	341,740.30	341,740.30	341,741.00	
3	KRTU PF 100/210 - 34	12.5 HP	335,017.54	335,017.54	335,017.54	335,018.00	
Z	AMAPORTER						
1	AMAPORTER 501 SE	1.5	168,293.09	168,293.09	168,293.09	168,294.00	
2	AMAPORTER 503 ND	2	240,002.53	240,002.53	240,002.53	240,003.00	
3	AMAPORTER 503 SE	1.5	212,439.22	212,439.22	212,439.22	212,440.00	
AA	AMAREX						
1	AMAREX NF 50 - 170/022 ULG - Ø140 (P)	4 HP	282,131.83	282,131.83	282,131.83	282,132.00	
2	AMAREX NS 50 - 222/042 ULG - Ø190 (P)	6 HP	332,104.34	332,104.34	332,104.34	332,105.00	
3	Core Flat submersible Flexible copper cable						
SN	Size						
1	1.5 sq. mm		305.58	305.58	305.58	306.00	
2	2.5 Sq.mm		407.44	407.44	407.44	408.00	
3	4 Sq.mm		611.16	611.16	611.16	612.00	
4	6 Sq.mm		814.88	814.88	814.88	815.00	

am
8/11/2021
M. S. P.


8/11/2021
पंचायत
+ 100

चाता नं २१

कुमाव सिंह गुरुड
प्रमुख जिला अधिकारी

S.N	Description	Power	Rate	Rate	Rate	Rate	Remarks
			(F/Y 2080/081) Excluding VAT	(F/Y 2081/082) Excluding VAT	(F/Y 2082/083) Excluding VAT	(F/Y 2083/084) Excluding VAT	
5	10 Sq.mm		1,222.32	1,222.32	1,222.32	1,223.00	
6	16 Sq mm		1,578.83	1,578.83	1,578.83	1,579.00	
7	25 sq mm		2,189.99	2,189.99	2,189.99	2,190.00	
	Panel Boards						
SN	Model						
1	1 HP single phase panel- Capacitor Star and Run		20,881.30	20,881.30	20,881.30	20,882.00	
2	1 HP single phase panel- Capacitor Star and Run		24,955.70	24,955.70	24,955.70	24,956.00	
3	1 HP single phase panel- Capacitor Star and Run		29,030.10	29,030.10	29,030.10	29,031.00	
4	1 HP single phase panel- Capacitor Star and Run		33,104.50	33,104.50	33,104.50	33,105.00	
5	3-5 HP Direction On Line (DOL) Control Panel		45,200.38	45,200.38	45,200.38	45,201.00	
6	6-7.5HP Direction On Line (DOL) Control Panel		63,662.50	63,662.50	63,662.50	63,663.00	
7	10-15 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		90,400.75	90,400.75	90,400.75	90,401.00	
8	17.5 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		98,294.90	98,294.90	98,294.90	98,295.00	
9	20 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		104,813.94	104,813.94	104,813.94	104,814.00	
10	25 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		121,111.54	121,111.54	121,111.54	121,112.00	
11	30-35 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		138,020.30	138,020.30	138,020.30	138,021.00	
12	40-41 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		173,671.30	173,671.30	173,671.30	173,672.00	



पाता नं ५२



कुमान सिंह गुरुङ
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools (ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2083/084

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm		
1	Elbow	no.	63	95	164	270	382	575	1000	1554	2678	6029	7256		
2	Tee	no.	96	151	221	368	507	830	1307	1767	3213	8396	9364		
3	Union	no.	185	256	380	593	737	1096	2244	3023	6085	8081	9777		
4	Socket	no.	56	87	117	189	255	378	686	1013	1756	3989	5362		
5	R-Socket	no.		97	124	208	279	417	747	1067	1926	5006	5886		
6	R-Tee	no.		166	239	340	559	914	1439	1945	3556	8897	10301		
7	R-Elbow	no.		103	181	300	423	634	1095	1691	2998				
8	C.I Plug	no.	30	45	55	103	127	152	224	458	889				
9	G.I Nipple 2"	no.	28	37	58	68	79	118	152	179	273				
10	G.I. Nipple 4"	no.	58	71	110	142	152	231	299	378	557	2410	3812		
11	G.I.Nipple 6"	no.	86	110	168	211	242	247	452	567	882	1313	1628		
12	G.I.Pipe : Light	RM	192	264	371	476	594	751	1042	1225	1765	2705	3213		
13	G.I.Pipe : Medium	RM	228	290	444	578	666	916	1170	1457	2186	2864	3467		
14	G.I.Pipe : Heavy	RM	270	340	516	661	762	1122	1402	1653	2505	3234	3656		
15	Brass union	no.	368	567	851	1145	1688	2360	5227	7816	1886				
16	Gate Valve	no.	863	1200	1831	2755	3535	5775	12024	18312	32963				
17	Glove Valve	no.	779	1327	1850	3742	4750	6619	13794	18652	32634				
18	CI+GI Flang set	no.	520	652	886	1096	1332	1548	1992	2296	3131	7786	8371		

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
कप्तान सिंह गुरुङ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]









कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Rate of Water Supply Tools
F/Y 2083/084



S. No	Particulars	Unit	Rate (080/081)	Rate (081/082) (Excluding VAT)	Rate (082/083) (Excluding VAT)	Rate (083/084) (Excluding VAT)	Remarks
1	Heating Plate 3"	No	998	998	998	998	
2	Heating Plate 4"	No	1407	1407	1407	1407	
3	Heating Plate 5"	No	2032	2032	2032	2032	
4	Heating Plate 6"	No	2468	2468	2468	2468	
5	Heating Plate 8"	No	3833	3833	3833	3833	
6	Heating Plate 10"	No	7122	7122	7122	7122	
7	Heating Plate 12"	No	7636	7636	7636	7636	
8	Pipe Wrench 10"	No	431	431	431	431	
9	Pipe Wrench 12"	No	557	557	557	557	
10	Pipe Wrench 14"	No	667	667	667	667	
11	Pipe Wrench 18"	No	1129	1129	1129	1129	
12	Pipe Wrench 24"	No	2032	2032	2032	2032	
13	Pipe Wrench 36"	No	5880	5880	5880	5880	
14	Pipe Wrench 48"	No	6510	6510	6510	6510	
15	Chain Wrench 3 No	No	2960	2960	2960	2960	
16	Chain Wrench 4 No	No	3546	3546	3546	3546	
17	Chain Wrench 6 No	No	4087	4087	4087	4087	
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	8371	8371	8371	8371	
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	10371	10371	10371	10371	
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	13566	13566	13566	13566	
21	Retch Threader 4 "	Set	13644	13644	13644	13644	
22	Adjustable wrench 10 "	No	431	431	431	431	
23	Adjustable wrench 12 "	No	667	667	667	667	
24	Adjustable wrench 15 "	No	1523	1523	1523	1523	
25	Adjustable wrench 18 "	No	2363	2363	2363	2363	
26	Pipe voice 2 No	No	2888	2888	2888	2888	
27	Pipe voice 3 No	No	3728	3728	3728	3728	
28	Pipe voice 4 No	No	5303	5303	5303	5303	
29	Pipe cutter 1 No	No	1659	1659	1659	1659	
30	Pipe cutter 2 No	No	2629	2629	2629	2629	
31	Pipe cutter 3 No	No	3912	3912	3912	3912	
32	Pipe cutter 4 No	No	5523	5523	5523	5523	
33	Tool Box with Key	No	2006	2006	2006	2006	
34	Teflon Cloth	Meter	3961	3961	3961	3961	
35	Thermocrome Chalk (Germany Ma)	No	2166	2166	2166	2166	
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	992	992	992	992	
37	Hexaw Frame	No	158	158	158	158	
38	Hexaw Blade	No	95	95	95	95	
39	Oil Can	No	625	625	625	625	
40	Rubber Gasket	Meter	3680	3680	3680	3680	
41	Taflon Tape	No	32	32	32	32	
42	Blue Lamp	No	1780	1780	1780	1780	
43	Slade Hammer 10 lbs	No	1470	1470	1470	1470	
44	Stone chisel 1*6	No	410	410	410	410	
45	Stone chisel 1*12	No	520	520	520	520	
46	Spirit level 18"	No	445	445	445	445	
47	Mason Sqire 12 "	No	415	415	415	415	
48	Mason Sqire 18 "	No	515	515	515	515	
49	Steel Brush	No	42	42	42	42	
50	Steel Pan	No	410	410	410	410	
51	Measuring Tape 3 M	No	63	63	63	63	
52	Measuring Tape 5 M	No	95	95	95	95	
53	Measuring Tape 30 M	No	1575	1575	1575	1575	
54	Measuring Tape 50 M	No	2363	2363	2363	2363	
55	Measuring Tape 100 M	No	3098	3098	3098	3098	
56	Stone cutting Hammer	No	394	394	394	394	
57	Half Round File 10"	No	739	739	739	739	
58	Smooth File 12 "	No	843	843	843	843	
59	Nail hammer	No	436	436	436	436	
60	Dye teeth 1/2	Set	1401	1401	1401	1401	
61	Dye teeth 3/4	Set	1629	1629	1629	1629	
62	Dye teeth 1"	Set	1830	1830	1830	1830	
63	Dye teeth 1-1/4 "	Set	2027	2027	2027	2027	
64	Dye teeth 1-1/2"	Set	2233	2233	2233	2233	
65	Dye teeth 2 "	Set	2370	2370	2370	2370	



Handwritten signatures and initials in Nepali script.

पाना नं २५

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S. No	Particulars	Unit	Rate (080/081)	Rate (081/082) (Excluding VAT)	Rate (082/083) (Excluding VAT)	Rate (083/084) (Excluding VAT)	Remarks
66	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2858	2858	2858	2858	
67	Dye teeth 3 "	Set	3371	3371	3371	3371	
68	Dye teeth 4"	Set	4039	4039	4039	4039	
69	Shovel	Set	368	368	368	368	
70	Pick Axe	Set	341	341	341	341	
71	Crowbar	Set					
A Wires & Bulldog Wire							
1	8mm Cable Wire	Mtr.	241	241	241	241	
2	10mm Cable Wire	Mtr.	267	267	267	267	
3	12mm Cable Wire	Mtr.	404	404	404	404	
4	14mm Cable Wire	Mtr.	540	540	540	540	
5	16mm Cable Wire	Mtr.	677	677	677	677	
6	20mm Cable Wire	Mtr.	913	913	913	913	
7	Bulldog Grip 8mm	No.	115	115	115	115	
8	Bulldog Grip 10mm	No.	125	125	125	125	
9	Bulldog Grip 12mm	No.	145	145	145	145	
10	Bulldog Grip 14mm	No.	170	170	170	170	
11	Bulldog Grip 16mm	No.	180	180	180	180	
12	Bulldog Grip 20mm	No.	190	190	190	190	
13	HDPE Pipe Butt Fusion Welding Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90mm-140mm)	No.	255000	255000	255000	255000	
14	HDPE Pipe Butt Fusion Welding Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90mm-250mm)	No.	265000	265000	265000	265000	
15	HDPE Pipe Butt Fusion Welding Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90mm-315mm)	No.	876700	876700	876700	876700	
16	Generator with Welding Machine 5 KVA with all accessories	No.	264000	264000	264000	264000	
17	Chain Pully Machine 3 ton	No.	17562	17562	17562	17562	
18	Chain Pully Machine 5 ton	No.	57200	57200	57200	57200	
19	Pipe Jack Machine	No.	32291	32291	32291	32291	
B MS Flange Set OD Heavy							
1	1 1/4" Φ	Nos	1000	1000	1000	1000	
2	1 1/2" Φ	Nos	1500	1500	1500	1500	
3	2" Φ	Nos	2025	2025	2025	2025	
4	2 1/2" Φ	Nos	2127	2127	2127	2127	
5	3" Φ	Nos	2228	2228	2228	2228	
6	4" Φ	Nos	2430	2430	2430	2430	
C Cast Steel Non Return Valve (300m Pressure Rating) with Flange complete gasket and nutbolts							
1	1 1/2" Dia.	Nos	37000	37000	37000	37000	
2	2" Dia.	Nos	40000	40000	40000	40000	
3	2 1/2" Dia.	Nos	45000	45000	45000	45000	
4	3" Dia.	Nos	50000	50000	50000	50000	
5	4" Dia.	Nos	65000	65000	65000	65000	
6	5" Dia.	Nos	82518	82518	82518	82518	
7	6" Dia.	Nos	99715	99715	99715	99715	
D Cast Steel Sluice Valve (300m Pressure Rating)							
1	1 1/2" Dia.	Nos	38425	38425	38425	38425	
2	2" Dia.	Nos	41730	41730	41730	41730	
3	2 1/2" Dia.	Nos	49870	49870	49870	49870	
4	3" Dia.	Nos	57800	57800	57800	57800	
5	4" Dia.	Nos	68320	68320	68320	68320	
6	5" Dia.	Nos	82518	82518	82518	82518	
7	6" Dia.	Nos	99715	99715	99715	99715	
E HDPE Saddle Clamp							
1	25/15mm	Nos	210	210	210	210	
2	32/15mm	Nos	220	220	220	220	
3	40/15mm	Nos	230	230	230	230	
4	50/15mm	Nos	270	270	270	270	
5	63/15mm	Nos	280	280	280	280	
6	75/15mm	Nos	370	370	370	370	
7	90/15mm	Nos	405	405	405	405	
8	110/15mm	Nos	695	695	695	695	

0.2
B. P.

गणेश प्र. त. री
मुद्रा

पाना नं ४६

कुमार सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S. No	Particulars	Unit	Rate (080/081)	Rate (081/082) (Excluding VAT)	Rate (082/083) (Excluding VAT)	Rate (083/084) (Excluding VAT)	Remarks
9	125/15mm	Nos	750	750	750	750	
F	Transformer 11/0.4 KV, NEA Standard, Low Loss, NEEK or Equivalent						
1	25 KVA	Nos	275000	275000	261250	261250	
2	50 KVA	Nos	390000	390000	370500	370500	
3	100 KVA	Nos	590000	590000	560500	560500	
4	150 KVA	Nos	800000	800000	720000	720000	
5	160 KVA	Nos			764000	764000	
6	200 KVA	Nos	975000	975000	877500	877500	
7	250 KVA	Nos			1082200	1082200	
G	डिप बोरिङ/ स्यालो बोरिङमा समर्सिबल पम्प लोडिङ गर्ने काम						
1	3-4" GI Pipe	mtr	800	800	800	800	
2	2-21/2" GI Pipe	mtr	500	500	500	500	
H	डिप बोरिङ/ स्यालो बोरिङमा MS Flange वेल्डिङ गर्ने काम						
1	3-4" GI Pipe	Per Joint	500	500	500	500	
2	2-21/2" GI Pipe	Per Joint	400	400	400	400	
I	Submersible Pump Installations all complete works in casing Pipe/ Sump Wells						
1	Single Phase Pumps	nos	10000	10000	10000	10000	
2	Upto 5 Hp Pumps	nos	15000	15000	15000	15000	
3	5-15hp Pumps	nos	20000	20000	20000	20000	
4	15-25 Hp Pumps	nos	25000	25000	25000	25000	
5	above 25 Hp Pumps	nos	30000	30000	30000	30000	
J	Standard Manhole Cover set (full Metal)						
1	45*45 cm Square or Circular	nos	3500	3500	3500	3500	
2	60*60 cm Square or Circular	nos	4500	4500	4500	4500	
3	80*80 cm Square	nos	5000	5000	5000	5000	
4	100*100 cm Square	nos	6000	6000	6000	6000	
K	MS Pipe Seamless Size OD (mm)- ASTM-A-106						
1	21.3mm OD 1/2" SCH.40. 2.77mm Thickness	Mtr	452	452	452	452	
2	26.7mm OD 3/4" SCH.40. 2.87mm Thickness	Mtr	542	542	542	542	
3	33.4mm OD 1" SCH.40. 3.38mm Thickness	Mtr	680	680	680	680	
4	42.2mm OD 1 1/4" SCH.40. 3.56mm Thickness	Mtr	839	839	839	839	
5	48.3mm OD 1 1/2" SCH.40. 3.68mm Thickness	Mtr	960	960	960	960	
6	60.3mm OD 2" SCH.40. 3.91mm Thickness	Mtr	1233	1233	1233	1233	
7	73mm OD 3" SCH.40. 5.16mm Thickness	Mtr	1895	1895	1895	1895	
8	88.9mm OD 3 1/2" SCH.40. 5.49mm Thickness	Mtr	2481	2481	2481	2481	
9	101.6mm OD 4" SCH.40. 5.74mm Thickness	Mtr	3205	3205	3205	3205	
10	114.3mm OD 5" SCH.40. 6.02mm Thickness	Mtr	3531	3531	3531	3531	
11	141.3mm OD 6" SCH.40. 6.557mm Thickness	Mtr	4782	4782	4782	4782	

अ.२
गोपनीय
प्रमाणित
२०७३.०३.२०

पाना नं २५

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

RATE OF ITPF 3LAYER PLUMBING SYSTEM (ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2083/084

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	110mm	
1	Pipe (PN 4/SDR 26)-3 Layer	Rm	16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
2	Pipe (PN6/SDR 17.6)-3 Layer	Rm					62.1	88.6	139.5	200.7	290.3	404.4	
3	Pipe (PN 10/SDR11)-3 Layer	Rm			48.9	53.0	83.5	129.4	201.7	286.2	406.4	608.1	
4	Pipe (PN16/SDR 7.4)-3 Layer	Rm	29.5	31.6	42.8	77.4	121.2	188.4	313.7	423.7	610.1	904.5	
5	Pipe (PN 20/SDR 6)-3 Layer	Rm	30.6	53.0	70.3	113.1	176.2	274.0	430.9	614.2	877.0	1314.0	
6	PLASTIC BALL VALVE	No.		79.5	81.5	132.4	204.7	317.8	504.2	715.1	1026.7	1531.0	
7	STOP VALVE	No.		207.8	276.0	332.1	433.9	580.6	552.1				
8	CONCEALED STOP VALVE	No.		536.8	595.9	695.7	546.0	794.5	1059.3				
9	ELBOW 90	No.		9.2	16.3	29.5	60.1	100.8	195.6	345.3	574.5	1030.8	
10	ELBOW 45	No.		10.2	18.3	27.5	54.0	95.7	153.8	350.4	556.2	970.7	
11	SOCKET	No.		7.1	11.2	17.3	32.6	51.9	97.8	167.1	282.2	498.1	
12	TEE	No.		11.2	19.4	34.6	70.3	116.1	215.9	411.5	677.4	1171.4	
13	CROSS TEE	No.		20.4	28.5	51.9	97.8						
14	CROSSOVER	No.		59.1	81.5	120.2							
15	WALL CLAMP	No.		8.1	9.2	11.2	14.3	22.4	29.5				
16	END CAP	No.		11.2	16.3	25.5	42.8	71.3	138.5	205.8	225.1	459.4	
17	UNION	No.		40.7	72.3	116.1	200.7	331.0	432.9				
18	FLANGE	No.					213.9						
19	SHOT PLUG	No.		6.1	8.1	11.2							
20	LONG PLUG	No.		11.2									
21	TANK NIPPLE	No.		43.8	69.3	79.5							

०१/०८/२०८३
 श्रीमान्
 श्रीमान्
 श्रीमान्

श्रीमान्
 श्रीमान्
 श्रीमान्



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

S. No.	Description of Goods	Unit	Size																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22	DESCRIPTION OF GOODS		20mm*1/2	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1	40mm*5/4	50mm*3/4	63mm*2	75*2.5	90*3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

पाना नं २२९

सिंह गुरुङ
कुमान बिल्डिङ इन्जिनियरी
प्रमोद

पुनर्निर्माण

सिंह

सिंह

सिंह

RATE OF CPVC PIPES AND FITTINGS

FY: 2083/084
(Excluding VAT)



S. No.	Description of Goods	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
1	CPVC Pipe SDR-11	m	203.40	317.70	465.30	692.10	965.7	1627.2
3	Coupler	No.	17.10	36.00	61.20	126.00	202.5	432.0
4	Elbow 90°	No.	30.60	55.80	107.10	211.50	306.0	675.0
5	Equal Tee	No.	36.00	73.80	134.10	261.00	387.0	837.0
6	Elbow 45°	No.	20.70	44.10	68.40	116.10	297.0	648.0
7	Male Threaded Adapter CPVC	No.	26.10	37.80	72.00	147.60	203.4	376.2
8	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	305.10	468.00	801.00	1800.00	2313.0	3864.6
9	Female Threaded Adapter (CPVC)	No.	35.10	59.40	108.00	227.70	297.0	531.0
10	Female Threaded Adapter (Brass)	No.	325.80	416.70	661.50	1665.00	2070.0	3375.0
11	Female Threaded Elbow (Brass)	No.	157.50	252.90				
12	Female Threaded Tee (Brass)	No.	185.40	203.40				
13	End plug Threaded	No.	41.40	73.80	144.00			
14	Pipe Clamp (ABS PLASTIC)	No.	9.63	10.51	11.39	18.40	29.8	34.2
15	Passover/ Step Over Bend	No.	93.78	169.97				
16	Compact Ball Valve (Plastic Body)	No.	547.56	724.55	1020.66	2012.41	2803.5	4053.7
17	Union	No.	263.70	439.56	510.77	742.07	989.1	1731.2
18	Tank Connector	No.		217.28	313.64	514.28	566.0	670.2
19	Cross Tee	No.	109.03	224.86				

			3/4"X1/2"	1"X1/2"
1	Elbow 90°		79.82	78.84
2	Male Threaded Adapter CPVC	No.	78.84	
3	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	381.77	371.85
4	Female Threaded Adapter (Brass)	No.	180.09	237.52
5	Female Threaded Elbow (Brass)	No.	418.00	287.16
6	Female Threaded Tee (Brass)	No.	192.74	299.82

			Reducing Coupler		Reducing Tee		Reducing Bush	
1	3/4"X1/2"	No.	53.537		84.68		20.43	
2	1"X1/2"	No.	61.325		134.33		42.83	
3	1"X3/4"	No.	66.198		155.74		33.09	
4	1-1/4"X1/2"	No.	131.417		106.00		123.62	
5	1-1/4"X3/4"	No.	144.067		83.00		70.09	
6	1-1/4"X1"	No.	131.417		73.00		61.32	
7	1-1/2"X3/4"	No.	232.65		109.00		95.40	
8	1-1/2"X1"	No.	213.191		346.54		91.50	
9	1-1/2"X1-1/4"	No.	232.65		604.51		83.72	
10	2"X3/4"	No.	427.35		190.00		173.15	
11	2"X1"	No.	304.689		611.32		181.06	
12	2"X1-1/4"	No.	342.65		179.00		194.68	
13	2"X1-1/2"	No.	354.332		249.00		209.29	
	CPVC Solvent		59 ml	118 ml	237 ml	473 ml		
			396.19	488.67	854.68	2173.72		



Handwritten signatures and initials:
 - *aur*
 - *Long*
 - *Miraj*
 - *पुष्पराज*
 - *शिवराज*
 - *H/C*

पाना नं ६२०

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



गृह मन्त्रालय
नेपाल

RAPE OF UPVC PIPES AND FITTINGS

FY: 2083/084
(Excluding VAT)

NS 206/046

S.N.	DESCRIPTION	50 mm	75 mm	110 mm	Remarks
Fittings					
1	Socket	44.781	100.265	168.41	
2	Bend 87.5°	61.325	143.099	264.781	
3	Bend 45°	61.325	116.809	209.297	
4	Bend 87.5° with Door		183.986	320.265	
5	Single Tee	89.562	197.615	369.908	
6	Single Tee with Door		231.682	429.297	
7	Double Tee		437.085	727.166	
8	Double Tee with Door		582.12	932.569	
9	Pipe Clip	23.364	32.12	43.8031	
10	Vent Cowl		67.166	116.809	
11	Socket Plug		95.403	144.067	
12	Single Y		249.205	452.65	
13	Single Y with door		293.986	546.106	
14	Double Y		307.615	592.834	
15	Double Y with Door		444.862	685.311	
16	Cleaning Pipe		196.636	372.834	
17	Reducer Socket 110X75			179.113	
18	Reducer Socket 75X50		92.477		
19	P Trap 125X110			710.622	
20	P Trap 110X110			676.544	
21	Multi Flooe Trap 110X75			370.887	
22	Nahani Trap 110X75			337.788	
23	W.C. Connector (Bent)			345.576	
24	Round Jali			53.537	
25	End Cap	40.887			
26	Square Tile Jali			111.95	

शुद्धि

if mix p

सुन्दर

चाना नं-६९
कुसुमाक्षर सिन्धु गुरुङ्ग
प्रमुख लिखला अधिकारी



नैपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन

UPVC Pipes Manufactured as per NS 206/046

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Pressure 2.5 Kg/cm ²	Pressure 4 Kg/cm ²	Pressure 6 Kg/cm ²	Pressure 10 Kg/cm ²	Remarks
1	20mm	1/2"				39.91	
2	25mm	3/4"				62.30	
3	32mm	1"				102.21	
4	40mm	1 1/4"			103.19	154.78	
5	50mm	1 1/2"			155.75	243.36	
6	63mm	2"		175.22	249.20	386.46	
7	75mm	2 1/2"		242.39	348.50	551.95	
8	90 mm	3"	220.97	344.60	502.30	786.55	
9	110mm	4"	328.05	473.10	726.19	1166.19	
10	125mm	4 1/2"	417.61	652.21	967.61	1493.27	
11	140 mm	5"	515.93	828.41	1204.16	1883.63	
12	160mm	6"	674.60	1072.74	1542.92	2423.89	
13	180 mm	7"	863.45	1378.41	1967.35	3089.73	
14	200 mm	8"	1054.25	1671.42	2410.27	3820.80	
SWR uPVC Pipes Manufactured as per IS 13592							
S.N.	Outer Diameter	size in inch	Description		Type A Prime/mtr	Type B Prime/mtr	Remarks
1	50 mm	1-1/2"	Plain Socket (3 mtr long)		121.68	262.83	
2	75 mm	2-1/2"	Plain Socket (6 mtr long)		193.72	402.04	
3	90	3"	Plain Socket (3 mtr long)		340.71	456.55	
4	110	4"	Plain Socket (6 mtr long)		428.32	596.73	
5	75	2-1/2"	Single Socket with ring (3 mtr long)		210.27	419.56	
6	75	2-1/2"	Double Socket with ring (3 mtr long)		230.71	439.03	
7	110	4"	Single Socket with ring (3 mtr long)		447.79	617.17	
8	110	4"	Double Socket with ring (3 mtr long)		471.15	640.53	
9	160	6"	Single Socket with ring (3 mtr long)		843.01	1105.84	
10	160	6"	Double Socket with ring (3 mtr long)		990.97	1144.78	

मिति

१५/०५/२०२०

सह

प्रमुख

पाना रं द
सिंह गुरुङ
कुमान

प.म.स.आ. पाइप तथा फाट्टिहरू

आ. वने २०८३/०८४

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८१/०८२)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८२/०८३)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८३/०८४)	कैफियत
A	P.V.C.O. Pipes					
१	Class 500 PVC-O pipes- PN 12.5 (Internal Diameter)					
	90 mm	र.मि.	७३०	७३०	७३०	
	110mm	र.मि.	११५०	११५०	११५०	
	125 mm	र.मि.	१४५०	१४५०	१४५०	
	140 mm	र.मि.	१७५०	१७५०	१७५०	
	160 mm	र.मि.	२२००	२२००	२२००	
	200 mm	र.मि.	३५००	३५००	३५००	
	225 mm	र.मि.	४४००	४४००	४४००	
	250 mm	र.मि.	५२००	५२००	५२००	
	315 mm	र.मि.	८५००	८५००	८५००	
	355 mm	र.मि.	१०८००	१०८००	१०८००	
	400 mm	र.मि.	१४०००	१४०००	१४०००	
	450 mm	र.मि.	१९०००	१९०००	१९०००	
	500 mm	र.मि.	२२७००	२२७००	२२७००	
	630 mm	र.मि.	३६०००	३६०००	३६०००	
	800 mm	र.मि.	५८०००	५८०००	५८०००	
	1000 mm	र.मि.	११००००	११००००	११००००	
	1200 mm	र.मि.	१५००००	१५००००	१५००००	
२	Class 500 PVC-O pipes- PN 16 (Internal Diameter)					
	90 mm	र.मि.	८५४	८५४	८५४	
	110mm	र.मि.	१२६०	१२६०	१२६०	
	125 mm	र.मि.	१५५०	१५५०	१५५०	
	140 mm	र.मि.	१९५०	१९५०	१९५०	
	160 mm	र.मि.	२६००	२६००	२६००	
	200 mm	र.मि.	४०००	४०००	४०००	
	225 mm	र.मि.	४९५०	४९५०	४९५०	
	250 mm	र.मि.	६३००	६३००	६३००	
	315 mm	र.मि.	९६००	९६००	९६००	
	355 mm	र.मि.	१२७००	१२७००	१२७००	
	400 mm	र.मि.	१६०००	१६०००	१६०००	
	450 mm	र.मि.	२२५००	२२५००	२२५००	
	500 mm	र.मि.	२७५००	२७५००	२७५००	

०८/०८/२०८३

कुमान सिंह मुरुड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पाना नं ६३

कुमान सिंह मुरुड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८१/०८२)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८२/०८३)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८३/०८४)	कैफियत
	630 mm	र.मि.	४६५००	४६५००	४६५००	
	800 mm	र.मि.	७५०००	७५०००	७५०००	
	1000 mm	र.मि.	१२००००	१२००००	१२००००	
	1200 mm	र.मि.	१७५०००	१७५०००	१७५०००	
३	Class 500 PVC-O pipes- PN 25 (Internal Diameter)					
	90 mm	र.मि.	१७००	१७००	१७००	
	110mm	र.मि.	२५००	२५००	२५००	
	125 mm	र.मि.	२७००	२७००	२७००	
	140 mm	र.मि.	३१००	३१००	३१००	
	160 mm	र.मि.	३८००	३८००	३८००	
	200 mm	र.मि.	५५००	५५००	५५००	
	225 mm	र.मि.	६७००	६७००	६७००	
	250 mm	र.मि.	८५००	८५००	८५००	
	315 mm	र.मि.	१३०००	१३०००	१३०००	
	355 mm	र.मि.	१६०००	१६०००	१६०००	
	400 mm	र.मि.	२०५००	२०५००	२०५००	
	450 mm	र.मि.	३००००	३००००	३००००	
	500 mm	र.मि.	३८०००	३८०००	३८०००	
	630 mm	र.मि.	५७०००	५७०००	५७०००	
B	P.V.C.O. Fittings					
i.	Elbow 11.25° (PN 16)					
	110 गोटा		७३७५.६१	७३७५.६१	७३७६.००	
	160 गोटा		१६०२२.२७	१६०२२.२७	१६०२३.००	
	200 गोटा		२९४२८.७२	२९४२८.७२	२९४२९.००	
	250 गोटा		४४८११.०७	४४८११.०७	४४८१२.००	
	315 गोटा		८५८९५.१८	८५८९५.१८	८५८९६.००	
	400 गोटा		१६०३३३.०७	१६०३३३.०७	१६०३३४.००	
ii.	Elbow 22.25° (PN 16)					
	110 गोटा		७६७०.६३	७६७०.६३	७६७१.००	
	160 गोटा		१६९१२.७६	१६९१२.७६	१६९१३.००	
	200 गोटा		३०६०५.८७	३०६०५.८७	३०६०६.००	
	250 गोटा		४६६०३.५१	४६६०३.५१	४६६०४.००	
	315 गोटा		८९३३३०.९९	८९३३३०.९९	८९३३३१.००	
	400 गोटा		१६६७४६.४	१६६७४६.४	१६६७४७.००	
iii.	Elbow 45° (PN 16)					
	110 गोटा		८४८५.१३	८४८५.१३	८४८६.००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

पाता नं ६४

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८१/०८२)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८२/०८३)	दररेट रु. (मु.अ.क.वाहेक) (२०८३/०८४)	कैफियत
	160 गोटा		१८५७०.४९	१८५७०.४९	१८५७१.००	
	200 गोटा		३३६५७.८३	३३६५७.८३	३३६५८.००	
	250 गोटा		५५२०३.६४	५५२०३.६४	५५२०४.००	
	315 गोटा		९७९५०.२८	९७९५०.२८	९७९५१.००	
	400 गोटा		१८९७४३.९२	१८९७४३.९२	१८९७४४.००	
iv.	Elbow 90° (PN 16)					
	110 गोटा		१२०४९.७४	१२०४९.७४	१२०५०.००	
	160 गोटा		२४१४२.६१	२४१४२.६१	२४१४३.००	
	200 गोटा		४३४१७.४	४३४१७.४	४३४१८.००	
	250 गोटा		७२३१७.६२	७२३१७.६२	७२३१८.००	
	315 गोटा		११२६३९.९३	११२६३९.९३	११२६४०.००	
	400 गोटा		२२५७९७.३२	२२५७९७.३२	२२५७९८.००	
V.	Coupler (PN 16)					
	110 गोटा		७३५९.२५	७३५९.२५	७३६०.००	
	160 गोटा		१३१२२.९६	१३१२२.९६	१३१२३.००	
	200 गोटा		१८९६८.१६	१८९६८.१६	१८९६९.००	
	250 गोटा		३५५०२.४२	३५५०२.४२	३५५०३.००	
	315 गोटा		६७२९६.४९	६७२९६.४९	६७२९७.००	
	400 गोटा		१४९१५८	१४९१५८	१४९१५८.००	
vi.	Coupler (PN 16)					
	110 गोटा		७३५९.२	७३५९.२	७३६०.००	
	160 गोटा		१३१२२.९६	१३१२२.९६	१३१२३.००	
	200 गोटा		१८९६८.१६	१८९६८.१६	१८९६९.००	
	250 गोटा		३५५०२.४२	३५५०२.४२	३५५०३.००	
	315 गोटा		६७२९६.४९	६७२९६.४९	६७२९७.००	
	400 गोटा		१४९१५८	१४९१५८	१४९१५८.००	
vii.	Reducing Coupler (PN 16)					
	110 to 90 गोटा		९९९४.२३	९९९४.२३	९९९५.००	
	160 to 110 गोटा		१५०९२.१२	१५०९२.१२	१५०९३.००	
	200 to 160 गोटा		१५१३५.२४	१५१३५.२४	१५१३६.००	
	250 to 200 गोटा		२६१०६.९७	२६१०६.९७	२६१०७.००	
	315 to 250 गोटा		५८३१३.०९	५८३१३.०९	५८३१४.००	
	400 to 315 गोटा		१२१०४३.६२	१२१०४३.६२	१२१०४४.००	

अन

प्राप्त नं ६६५

कुमान सिंह गुरुङ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कास्की

कास्की

Construction and Safety Tools
F/Y 2083/084



S. No	Particulars	Unit	Rate List for F/Y 081/082 (Excluding VAT)	Rate List for F/Y 082/083 (Excluding VAT)	Rate List for F/Y 083/084 (Excluding VAT)	Remarks
A	Construction Tools					
1	Wheel Barrow	No	4725.0	4725.0	4725.0	
2	Hoe (Spade)	No	472.5	472.5	472.5	
3	Pickaxe	No	577.5	577.5	577.5	
4	Shovel	No	735.0	735.0	735.0	
5	Long Handed Shovel	No	997.5	997.5	997.5	
6	Rake	No	367.5	367.5	367.5	
7	Bush Knife	No	787.5	787.5	787.5	
8	Machete(khukuri)	No	420.0	420.0	420.0	
9	Earth rammer	No	367.5	367.5	367.5	
10	1.25 in dia crowbar (1.2m long)	No	1050.0	1050.0	1050.0	
11	King Pin Chisel (1.5 kg)	No	420.0	420.0	420.0	
12	Pulling Rope(2m)	No	94.5	94.5	94.5	
13	Watering Can	No	420.0	420.0	420.0	
14	Hammer (8 Pound)	No	945.0	945.0	945.0	
15	Foot pump	No	945.0	945.0	945.0	
16	Pliers	No	525.0	525.0	525.0	
17	Chisel	No	525.0	525.0	525.0	
18	Sickle	No	525.0	525.0	525.0	
19	faruwa/Hoe	No	525.0	525.0	525.0	
20	Measuring Tape(5 m)	No	131.3	131.3	131.3	
B	Safety Tools					
1	Safety Helmet (Hat)	No	407.4	407.4	407.4	
2	Safety Gloves Pair	Pair	203.7	203.7	203.7	
3	Safety Goggles	No	152.8	152.8	152.8	
4	Cotton mask	No	50.9	50.9	50.9	
5	Safety Gumboot (Steel toe-cap)	No	1018.6	1018.6	1018.6	
6	Length Worker Jacket	No	356.5	356.5	356.5	
7	Raincoat	No	1222.3	1222.3	1222.3	
8	Warning Flag	No	101.9	101.9	101.9	
9	First Aid Kit	No	2037.2	2037.2	2037.2	
10	Bag	No	1018.6	1018.6	1018.6	
11	Shoes	No	560.2	560.2	560.2	

दाता नं. ६६६

अन्य
[Handwritten signatures and marks]

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
काठमाडौं

Prestress Bridge को Bearings र Accessories सम्बन्धि

F/Y 2083/084

A Bearings for Prestress Bridge								
S. No.	Description	Quantity	Unit	Rate (2080/81)	Rate (2081/82)	Rate (2082/83)	Rate (2083/84)	Remarks
1	Supply of Fixed pot bearings for 30 mtr standard, 2 girder PSC Bridge	1	no.	101,860.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00	
2	Supply of LG pot bearings for 30 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	110,008.80	110,008.80	110,008.80	110,009.00	
3	Supply of fixed pot bearings for 35 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	117,139.00	117,139.00	117,139.00	117,139.00	
4	Supply of LG pot bearings for 35 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	124,269.20	124,269.20	124,269.20	124,270.00	
5	Supply of fixed pot bearings for 40 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	130,380.80	130,380.80	130,380.80	130,381.00	
6	Supply of LG pot bearings for 40 mtr standard 2 girder PSC Bridge	1	no.	140,566.80	140,566.80	140,566.80	140,567.00	
B Prestressing Accessories for Prestresses								
S. No.	Description	Quantity	Unit	Rate (2080/81)	Rate (2081/82)	Rate (2082/83)	Rate (2083/84)	Remarks
1	H T Strands	1	MT	127,325.00	127,325.00	127,325.00	127,325.00	
2	Anchor Set	1	Set	2,546.50	2,546.50	2,546.50	2,547.00	
3	Bearing Plate	1	Set	2,546.50	2,546.50	2,546.50	2,547.00	
4	Live Wedges	1	no.	112.05	112.05	112.05	113.00	
5	Corrugated HDPE Sheathings Pipe	1	Rm	280.12	280.12	280.12	281.00	
6	Strip Seat Expansion Joints	1	Rm	15,788.30	15,788.30	15,788.30	15,789.00	
7	Providing of Prestressing Multipull jack, grouting machine and agitator with all accessories in hire	1	per spans	254,650.00	254,650.00	254,650.00	254,650.00	
8	Providing Technicians for prestressing and profiling works	1	per spans	101,860.00	101,860.00	101,860.00	101,860.00	
9	Prestressing Machine Transportation	1	per spans	25,465.00	25,465.00	25,465.00	25,465.00	
10	Rubber pad of size 1mtr * 250mm * 22mm thick	1	no.	15,279.00	15,279.00	15,279.00	15,279.00	
11	Scaffolding Pipe clamps for 40mm pipe standard	1	no.	119.18	119.18	119.18	120.00	

अ.न.

अ.न.

अ.न.

अ.न.

अ.न.

पाना नं ६७

कुमार सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

NS Standard Concrete Products सम्बन्धि

F/Y: 2083/84



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कास्की

S.No.	Description of Items	Unit	Rate (Without VAT) Rs.
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	Cu.m	16,600.80
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	Cu.m	19,988.72
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	Cu.m	18,247.15
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	Cu.m	21,971.06
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	Cu.m	2,189.87
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	Cu.m	2,619.26
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	Cu.m	1,788.70
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	Cu.m	2,119.94
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	Sq.m	1,523.71
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	Sq.m	1,805.88
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	Sq.m	1,407.56
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	Sq.m	1,619.23
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	Sq.m	1,725.06
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	Sq.m	1,624.11
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	Sq.m	1,868.34
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	Sq.m	1,990.45
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	Sq.m	1,985.03
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	Sq.m	2,283.53
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	Sq.m	2,432.78
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	Sq.m	2,237.66
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	Sq.m	2,574.16
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	Sq.m	2,742.40
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	Sq.m	2,184.55
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	Sq.m	2,491.36
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	Sq.m	2,798.18
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	Sq.m	4,550.45

अ.स.

गुह मन्त्रालय

पाना नं. ६८

सुमान सिंह गुरुङ
मुख जिल्ला अधिकारी




S.No.	Description of Items	Unit	Rate (Without VAT) Rs.
11	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	Sq.m	5,191.36
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	Sq.m	5,405.00
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	Sq.m	1,958.89
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	Sq.m	2,172.98
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	Sq.m	2,280.02
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	Sq.m	3,164.36
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	Sq.m	3,510.19
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	Sq.m	3,683.11
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	Sq.m	1,931.69
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	Sq.m	2,184.20
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	Sq.m	2,310.46
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	Sq.m	2,836.67
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	Sq.m	3,164.60
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	Sq.m	3,328.57
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	Sq.m	4,610.38
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	Sq.m	5,230.61
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	Sq.m	5,437.36
17	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	Sq.m	5,564.26
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	Sq.m	6,312.81
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	Sq.m	6,562.33
18	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	Sq.m	2,045.33
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	Sq.m	2,281.79
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	Sq.m	2,518.24
19	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	Sq.m	2,025.00
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	Sq.m	2,280.68
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	Sq.m	2,740.91
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	Sq.m	2,245.91

पाता नं ६८

 कुमान सिंह गुरुङ
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.No.	Description of Items	Unit	Rate (Without VAT) Rs.
20	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	Sq.m	2,614.09
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	Sq.m	2,859.55
21	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	Sq.m	2,044.55
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	Sq.m	2,399.09
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	Sq.m	2,753.64
22	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	Sq.m	2,278.22
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	Sq.m	2,581.17
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	Sq.m	2,702.35
23	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	Sq.m	2,445.23
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	Sq.m	2,686.14
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	Sq.m	2,927.05
24	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	1,985.80
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	2,156.25
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	2,369.32
25	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	2,912.50
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	3,162.50
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	3,412.50
26	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	2,057.12
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	2,301.05
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	2,626.28
27	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	Sq.m	3,459.66
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	Sq.m	3,869.90
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	Sq.m	4,143.39









जना सं ६०

 कुमार सिंह गुरुङ
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी







S.No.	Description of Items	Unit	Rate (Without VAT) Rs.
28	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 400x600x80mm (NS Standard)	Sq.m	2,149.59
29	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	R.m	1,573.58
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	R.m	1,712.83
30	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	R.m	1,232.40
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	R.m	1,336.84
31	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	R.m	1,954.91
	Half battered Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	R.m	2,031.27
32	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	R.m	1,710.41
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	R.m	1,861.77
33	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	R.m	2,409.10
34	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 100*100*80 (NS Standard)	Sq.m	2,994.55
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 100*100*80 (NS Standard)	Sq.m	3,485.45
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 100*100*80 (NS Standard)	Sq.m	3,649.09
35	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (NS Standard)	Sq.m	2,971.62
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (NS Standard)	Sq.m	3,458.77
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (NS Standard)	Sq.m	3,621.16
36	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (NS Standard)	Sq.m	2,994.55
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (NS Standard)	Sq.m	3,485.45
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*200*80 (NS Standard)	Sq.m	3,649.09
37	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 400x600x100mm (NS Standard)	Sq.m	2,686.98
38	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 200*100*70 (NS Standard)	Sq.m	2,516.36
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 200*100*70 (NS Standard)	Sq.m	2,952.73
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 200*100*70 (NS Standard)	Sq.m	3,243.64
39	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*100*80 (NS Standard)	Sq.m	2,988.18
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*100*80 (NS Standard)	Sq.m	3,506.36
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*100*80 (NS Standard)	Sq.m	3,851.82
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 228*158*60 (NS Standard)	Sq.m	2,365.09

अ. २
ग. ३
३. ४
४. ५
५. ६
६. ७
७. ८
८. ९
९. १०
१०. ११
११. १२
१२. १३
१३. १४
१४. १५
१५. १६
१६. १७
१७. १८
१८. १९
१९. २०
२०. २१
२१. २२
२२. २३
२३. २४
२४. २५
२५. २६
२६. २७
२७. २८
२८. २९
२९. ३०
३०. ३१
३१. ३२
३२. ३३
३३. ३४
३४. ३५
३५. ३६
३६. ३७
३७. ३८
३८. ३९
३९. ४०
४०. ४१
४१. ४२
४२. ४३
४३. ४४
४४. ४५
४५. ४६
४६. ४७
४७. ४८
४८. ४९
४९. ५०
५०. ५१
५१. ५२
५२. ५३
५३. ५४
५४. ५५
५५. ५६
५६. ५७
५७. ५८
५८. ५९
५९. ६०
६०. ६१
६१. ६२
६२. ६३
६३. ६४
६४. ६५
६५. ६६
६६. ६७
६७. ६८
६८. ६९
६९. ७०
७०. ७१
७१. ७२
७२. ७३
७३. ७४
७४. ७५
७५. ७६
७६. ७७
७७. ७८
७८. ७९
७९. ८०
८०. ८१
८१. ८२
८२. ८३
८३. ८४
८४. ८५
८५. ८६
८६. ८७
८७. ८८
८८. ८९
८९. ९०
९०. ९१
९१. ९२
९२. ९३
९३. ९४
९४. ९५
९५. ९६
९६. ९७
९७. ९८
९८. ९९
९९. १००

पाना नं ७९
कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.No.	Description of Items	Unit	Rate (Without VAT) Rs.
40	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	Sq.m	2,698.20
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	Sq.m	2,920.28
41	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	Sq.m	3,010.11
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	Sq.m	3,434.07
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	Sq.m	3,716.71
42	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	Sq.m	4,645.89
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	Sq.m	4,999.19
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	Sq.m	5,175.84
43	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	Sq.m	2,166.76
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	Sq.m	2,578.69
44	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	Sq.m	3,287.50
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	Sq.m	3,537.50
45	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	Sq.m	2,070.00
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	Sq.m	2,331.36
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*100*50 (NS Standard)	Sq.m	2,801.82
46	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	Sq.m	2,070.00
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	Sq.m	2,331.36
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:100*100*50 (NS Standard)	Sq.m	2,801.82
47	Rectangular Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	Sq.m	2,633.85
	Rectangular Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	Sq.m	3,004.81
	Rectangular Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	Sq.m	3,252.12
48	Rectangular Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	Sq.m	3,440.13
	Rectangular Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	Sq.m	3,924.66
	Rectangular Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	Sq.m	4,247.67
49	Locking Key Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	Sq.m	2,634.42
	Locking Key Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	Sq.m	3,005.47




पना नं ६२

 कुमान सिंह गुरुङ
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



S.No.	Description of Items	Unit	Rate (Without VAT) Rs.
	Locking Key Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	Sq.m	3,252.83
50	Locking Key Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	Sq.m	3,512.56
	Locking Key Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	Sq.m	4,007.29
	Locking Key Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Overall Length 210mm, Head Width 140mm, Neck Length 70mm, Neck Width 70mm (NS Standard)	Sq.m	4,337.11
51	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	2,449.15
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	2,659.38
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 50mm, Dimension:400*400*50, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	Sq.m	2,922.16

अर्थ

सहायक

यन्त्राध्यक्ष

प्रमुख

हल

सहायक

पाना नं. ५३

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कास्की जिल्लाको आ.व.२०८३/०८४ को
घर भाडाको दररेट



१. कास्की जिल्लाका तपसिल बमोजिमका स्थानहरूलाई घरभाडा निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र तपसिल बमोजिमका क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्ने निर्णय गरियो ।

- क्षेत्र नं.१ पोखरा महानगरपालिका वडा नं.९, महेन्द्रपुल, पालिखेचोक, चिप्लेढुङ्गा हुँदै पृथ्वीचोक, सभागृहचोक, वैदाम, रत्नपुरी पाटीको क्षेत्र ।
- क्षेत्र नं.२ तेसापट्टी, नालाकोमुख, विन्धवासिनी, मोहरियाटोल, बगर,सिम्पानी हुँदै बागलुङ्ग राजमार्गको सुरु बिन्दुसम्मको गणेशटोल, रामकृष्णटोल, बगालेटोल, सिमलचौर (रेडकस भवनदेखि माथि) रत्नचोक मुस्ताङ्गचोक, एयरपोर्ट, नागढुङ्गा, विरौटा सम्मको क्षेत्र
- क्षेत्र नं.३ रामबजार, अमरसिंहचोक, अस्पतालचोक, रामघाट, रानीपौवा, कुँडहर, बाँफाकोपाटन समेतको क्षेत्र ।
- क्षेत्र नं.४ पोखरा महानगरपालिकाका बाँकी सबै क्षेत्रहरू र जिल्लाका पक्की सडक सम्म जोडिएको क्षेत्र ।
- क्षेत्र नं.५ यस जिल्लाको मोटरपुग्न सक्ने गाउँपालिकाका क्षेत्रहरू ।
- क्षेत्र नं.६ जिल्लाका मोटरपुग्न नसक्ने अन्य गाउँपालिकाका क्षेत्रहरू ।

२. कास्की जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूलाई उपरोक्त बमोजिमका क्षेत्रहरूमा वर्गिकरण गरिएकोमा सोही वर्गिकरण बमोजिम निम्नानुसार घरभाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.न	घरको विवरण	आ.व.०८० /०८१	आ.व.०८१ /०८२	आ.व.०८२ /०८३	आ.व.०८३ /०८४	कीफियत
क	क्षेत्र नं.१ को पक्किघरको प्रति वर्ग फुटको	१९.००	१९.००	१९.००	२०.९०	
	क्षेत्र नं.१ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	१३.२४	१३.२४	१३.२४	१४.५७	
ख	क्षेत्र नं.२ को पक्किघरको प्रति वर्ग फुटको	१७.६२	१७.६२	१७.६२	१९.३८	
	क्षेत्र नं.२ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	११.९७	११.९७	११.९७	१३.१७	
ग	क्षेत्र नं.३ को पक्किघरको प्रति वर्ग फुटको	१६.०९	१६.०९	१६.०९	१७.७०	
	क्षेत्र नं.३ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	११.९७	११.९७	११.९७	१३.१७	
घ	क्षेत्र नं.४ को पक्किघरको प्रति वर्ग फुटको	१४.६७	१४.६७	१४.६७	१६.१३	
	क्षेत्र नं.४ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	१०.४४	१०.४४	१०.४४	११.४८	
ङ	क्षेत्र नं.५ को पक्किघरको प्रति वर्ग फुटको	१३.२४	१३.२४	१३.२४	१४.५७	
	क्षेत्र नं.५ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	९.०७	९.०७	९.०७	९.९७	
च	क्षेत्र नं.६ को पक्किघरको प्रति वर्ग फुटको	१३.२४	१३.२४	१३.२४	१४.५७	
	क्षेत्र नं.६ को कच्चीघरको प्रतिवर्ग फुटको	७.६४	७.६४	७.६४	८.४०	
छ	सटरमात्र भाडामा लिदा माथि उल्लेखित दरमा चार गुणा कायम गर्ने					

३. उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रका घरहरू उल्लेखित भाडामा लिदा सामान्यतया शौचालय, धारा बत्तीको सुविधा भएको हुनु पर्ने र त्यसका अतिरिक्त मोटर ग्यारेज, कम्पाउण्ड, बगैचा, करैसावारी आदि अन्य टेलिफोन समेतको सुविधा भएमा उपरोक्त दररेटमा रेंट कमिटिले २० प्रतिशत सम्म थप गरी घरभाडा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

४. (क) पक्किघर भन्नाले जस्ता छाना तथा कंकटको ढलान, पि.सि.सि. एवं सिमेण्टेड गरिएको भवन, ढुङ्गा, ईट्टाको दिवाल र ब्लक समेतलाई जनाउने छ ।

(ख) कच्चीघर भन्नाले ढुङ्गामाटोको जोडाई वा माटो ईट्टाको जोडाईमा बनेको खर (फुस) को छाना वा यस्तै अन्य टायल आदिको छाना भएकोलाई जनाउनेछ ।

(ग) सिमेण्टका जोडाई, ढलान, सिमेण्ट प्लाष्टर भएको घर पक्किघरलाई टिनको छाना भए पान मध्यम स्तरको मानी पक्कि र कच्ची बिचको आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ ।

५. माथि तोकिएको क्षेत्र अन्तर्गतका घरहरूको भाडामा लिन पर्दा मुल सडक र भित्री सडक मध्ये बाहिरी मुल सडकको घर बढी महंगो पर्ने भएकोले सो संबन्धमा भित्री सडक भन्दा बाहिरी सडकका घरलाई रु.११९० प्रतिवर्ग फिट थपि दररेट कायम गर्ने ।

पाना नं.६४

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
कुमारी सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

अन्यः